

3M Science.
Applied to Life.™

3M Marine
Catalogo Prodotti 2015



Forse non lo sai...



ma oggi
ci siamo incontrati

almeno 20 volte

Sono moltissime le occasioni in cui, ogni giorno, i prodotti 3M rispondono a una tua esigenza o risolvono un tuo problema.

A volte sono evidenti, come i cartelli stradali o i foglietti Post-it, a volte meno, perchè molti dei 50.000 prodotti 3M, come nel display del tuo cellulare e nello schermo del tuo televisore, sono invisibili, ma fondamentali componenti di oggetti che usi tutti i giorni, senza i quali la tua vita sarebbe diversa.

3M ricerca e produce tecnologie e soluzioni innovative per industria, trasporti, salute, elettronica, telecomunicazioni, sicurezza, grafica, ufficio, scuola, casa, per migliorare la qualità della vita di tutti, oggi e domani, nel massimo rispetto dell'ambiente.

The 3M logo, consisting of the letters '3M' in a bold, red, sans-serif font.

Indice Generale per Sezione

	Preparazione delle Superfici	<i>Pagine</i> 1 - 30
	Finitura e Lucidatura	31 - 38
	Manutenzione della Barca	39 - 68
	Sigillatura	69 - 76
	Incollaggio e Fissaggio	77 - 96
	Nastri Adesivi	97 - 110
	Prodotti per la Sicurezza	111 - 132
	Prodotti Elettrici	133 - 140
	Prodotti Blisterati e per il Fai da Te	141 - 150
	Prodotti Vari	151 - 154

Indice

per Categoria Prodotto

Preparazione delle Superfici

Smerigliatura	PAG.
Dischi fibrati	
501C	2
785C	2
982C	3
987C	3
Platorelli per dischi fibrati	4
Dischi lamellari	
566A	5
967A	5
Ruote lamellari con gambo	
339	6
Dischi da taglio e da sbavatura	
T41 dischi da taglio	7
T27 dischi da sbavatura	7
Dischi abrasivi Roloc™	
361F	8
785C	8
Platorelli per dischi Roloc™	9
Carta abrasiva ad acqua	PAG.
Fogli abrasivi	
314	10
734 Wetordry™	10
Tampone manuale in gomma	10
Carta abrasiva a secco	PAG.
Fogli abrasivi	
230U/235U	11
622 (stearata)	11
618 (stearata)	11
Rotoli abrasivi	
255P serie Oro	12
241UZ	12
Dischi Hookit™	
735 Multihole	13
737U Multihole - Marine Sanding Disc	13
360L Multihole	13
Fogli, rotoli e dischi Hookit™	
245 serie Verde	14
255P serie Oro	15
310U	17
Marine Fairing Board sistema Hookit™	PAG.
Lime Hookit™	18
Facing Material	18
Rotoli Hookit™ 245 e 255P	18

Preparazione delle Superfici

Dischi microabrasivi a secco sistema Hookit™	PAG.
260L	19
266L	19
Accessori sistema Hookit™	PAG.
Accessori per dischi 260L e 266L	20
Platorelli per dischi Hookit™	20
Tamponi manuali	20
Lima manuale	21
Tamponi con aspirazione	21
Spia di carteggiatura	21
Spugne abrasive	PAG.
Sanding Blocks	22
Sanding Pads	22
Panno spugna abrasivo	22
Sverniciatura, pulizia saldature e calamine	PAG.
Scotch-Brite™ Clean and Strip Blu	
CG-DC	23
CG-ZS	23
CG-RD	23
Scotch-Brite™ Clean and Strip Viola	
XT-DC	24
XT-ZS	24
XT-DB	24
XT-RD	24
Scotch-Brite™ Clean and Strip Nero	
CS-UW ruota compressa	25
Scotch-Brite™	PAG.
Sistema Roloc™	
XL-DR Clean and Finishing	26
PF-ZR Cut and Polish	26
Stripe Removal Disc	26
SC-DR	27
Accessori per sistema Roloc™ e per dischi Clean and Strip	27
Surface Conditioning	
SC-DH	28
Platorelli	28
Clean and Finishing	
CF-DC	29
CF-SH Hand Pad	29
WR-SH	29
MX-SR (Multiflex)	30
MX-HP (Durable Flex)	30
Panno antipolvere	30

Finitura e Lucidatura

3M™ Trizact™ abrasivi	PAG.
443SA	32
466LA	32
Abrasivi flessibili	PAG.
Fogli e dischi abrasivi flessibili	33
Paste abrasive per gelcoat e vernici nautiche	PAG.
06039 Finesse-It™ Marine	34
6044 Imperial Compound & Finishing	34
VOC3 Marine Compound	34
Marine High Gloss Gelcoat	34
Paste abrasive e polish lucidanti 3M™ Perfect-It™	PAG.
Perfect-It™ III	35
09374 Perfect-It™	35
09376 Perfect-It™	35
Polish lucidanti 3M™ Finesse-It™	PAG.
09048 Finesse-It™	36
09639 Finesse-It™	36
Accessori per lucidatura	PAG.
Sistema Finesse-It™	37
Hookit™ SBS™ System	37
Perfect-It™	38
Lucidatrice elettrica	38
Prodotti per ricondizionamento	PAG.
Marine rinnovatore/lucidante per vetroresina	40
Marine lucidante protettivo per vetroresina	40
Marine lucidante per metalli	40
Marine rinnovatore per plastiche acriliche	41
Marine lucidante protettivo per vinile e gommoni	41
Marine cera protettiva ad alte prestazioni	41
Marine stucco acrilico	42
Stucco universale in padella	42

Manutenzione della Barca

Prodotti per ricondizionamento	PAG.
Marine rinnovatore/lucidante per vetroresina	40
Marine lucidante protettivo per vetroresina	40
Marine lucidante per metalli	40
Marine rinnovatore per plastiche acriliche	41
Marine lucidante protettivo per vinile e gommoni	41
Marine cera protettiva ad alte prestazioni	41
Marine stucco acrilico	42
Stucco universale in padella	42

Manutenzione della Barca

Prodotti per ricondizionamento	PAG.
Meguiar's®	
M6516 Flagship Marine Wash	43
M5416 Gel Wash	43
M5016 One Step Cleaner Wax	43
M4416 Color Restorer	43
M4616 Gold Teak Oil	44
M1708 Clear Plastic Cleaner	44
M1008 Clear Plastic Polish	44
M5716 Vinyl/Rubber Cleaner and Protectant	44
G14816EU Pulitore per motori	45
G17316EU Rivestimento protettivo per motori	45
G17914EU Trattamento pelle in gel	45
G3800EU Trattamento pelle in 2 fasi	45
G9416EU Pulitore per tappeti	46
G2016EU Pulitore per capottine	46
G2112EU Protettivo impermeabilizzante	46
G2316EU Elimina odori	46
A3714EU Pulitore e rimuovi acqua	47
X3002EU Guanto di lavaggio in microfibra	47
X3080EU Applicatore in microfibra	47
X3070EU Applicatore cera e gel	47
X2010EU Panno in microfibra	48
X2000EU Panno super asciugatore	48

Assorbitori	PAG.
Assorbitori linea manutenzione	49

Tappeti barriere antiscorpo Nomad™	PAG.
Nomad™ 96% riciclato	50
Nomad™ Terra 6050	50
Nomad™ Terra Professional	51
Nomad™ Terra 8100	51
Nomad™ Aqua Tessile 65	52
Nomad™ Aqua Plus personalizzato	52
Nomad™ Modular 8300 (versione standard)	53
Nomad™ Modular 8900 (versione mix)	53
Accessori per tappeti Nomad™	53

Safety-Walk™	PAG.
Antiscivolo	
Safety-Walk™ tappeto antiscivolo Wet Area 1500	54
Safety-Walk™ Resilient Fine	54
Safety-Walk™ Resilient Medio	54
Safety-Walk™ Conformable	55
Safety-Walk™ General Purpose	55
7888 L.T. rivestimento antisdrucchiolo	55

Accessori	PAG.

Manutenzione della Barca

Safety-Walk™	PAG.
EC 847/1236 primer per Safety-Walk™	56
Primer 776 per 7888 L.T.	56

Panni e spugne Scotch-Brite™	PAG.
Scotch-Brite™ 15 panno spugna	57
Scotch-Brite™ 11/95 panno professionale	57
Scotch-Brite™ 10/60 Heavy Duty	57
Scotch-Brite™ 2010 panno ad elevate prestazioni	58
Scotch-Brite™ Fibra Purple	58
Scotch-Brite™ MFU14 panno in microfibra Multipurpose	58
Scotch-Brite™ 2060 panno Fast Shine	59
Scotch-Brite™ 14 panno in microfibra per pavimenti	59
Scotch-Brite™ 11G panno in camoscio sintetico microforato	59
Scotch-Brite™ strofinetto	60
Scotch-Brite™ strofinetto salvadita	60

Spray per manutenzione	PAG.
5 Way Spray	61
Industrial Cleaner	61
Nuovo silicone spray	61
Nuovo sbloccante spray	61
Nuovo grasso spray	62
Nuovo antiadesivo non silconico per saldature	62
Vernice protettiva	62
Zinco Spray nuova formulazione	63
SSC pulitore per acciaio spray	63

Altri prodotti chimici per la pulizia	PAG.
Tarni Shield™ lucidanti per argento e metalli	64
GR 1500 Graffiti Remover	64
Pulitore per vetri	64

Sistema di pulizia Scotch-Brite™	PAG.
Scotch-Brite™ 350 tampone bianco	65
Scotch-Brite™ 450 tampone blu	65
Scotch-Brite™ 550 tampone verde	65
Scotch-Brite™ 961 impugnatura per fibre	65
Accoppiato spugna 74	66
Accoppiato spugna 740	66
Scotch-Brite™ sistema Doodlebug	66

Paracolpi	PAG.
Paracolpi Bumpon™	67

Sigillatura

Sigillanti 3M™ Marine	PAG.
Marine 5200 FC	70
Marine 5200	70
Marine 4200 FC	70
Marine 4030	71
Marine 4400 BC	71
Marine 4000 UV-FC	71
Marine 3200 silicone	72
760 sigillante ibrido	72

Sigillanti Power Line per incollaggio cristalli strutturali	PAG.
590 sigillante poliuretano	73
503 sigillante poliuretano	73
Primer - promotori di adesione	73

Altri sigillanti 3M™	PAG.
IT 100	74
Sigillante preformato - piattina	74
EC5313	74

Accessori per sigillanti	PAG.
Applicatori per sigillanti	75

Incollaggio e Fissaggio

Adesivi spray	PAG.
Spray 74	78
Spray 75	78
Spray 77	78
Scotch-Weld™ Dry Lay-up	78
Spray 80	79
Spray 90	79
Spray Serie 20	79

Adesivi ad alte prestazioni	PAG.
Neoprenici e nitrilici	
S/W 10 (ex Fastbond 10)	80
S/W 1357	80
S/W 847/1236	80
S/W 1099	80
A base acqua	
FT 1000NF Water Base Adhesive	81
S/W 30	81
S/W 40	81

Adesivi strutturali	PAG.
Poliuretani monocomponenti	
S/G 5005 adesivo termoidurente per legno	82

Indice

per Categoria Prodotto

Incollaggio e Fissaggio

Adesivi strutturali	PAG.
Cianoacrilati	
Scotch-Weld™ PR20 (bassa viscosità)	83
Scotch-Weld™ PR100 (media viscosità)	83
Scotch-Weld™ SF100 (ultrarapido)	83
Adesivi anaerobici Scotch-Weld™	
Frenafilletti	84
Bloccaggi coassiali	84
Sigillaraccordi	84
Adesivi strutturali	
EPX epossidici	
DP 100 - adesivo epossidico rapido per vetro	85
DP 410 - adesivo epossidico per metalli	85
DP 460 - adesivo epossidico per metalli	85
DP 490 - adesivo epossidico per metalli e compositi	85
Scotch-Weld™ 7271 B/A	85
EPX acrilici	
DP 8805 NS	86
DP 8810 NS	86
Sistema Scotch-Weld™ EPX applicatori	86
Stantuffi	87
Epossidici bicomponenti	
7231 B/A	88
Adesivi termofusibili Jet Melt™	
Jet Melt™	89
Applicatori sistema di incollaggio Jet Melt™	89
Accessori e ricambi per sistema Jet Melt™	89
Pulizia delle superfici	
Pulitore di adesivo	90
Nastri biadesivi in schiuma	
VHB™ (Very High Bond)	91
Nastri biadesivi in schiuma - blisterati	91
Nastri transfer	
465 EU Transfer Tape	92
950 Transfer Tape	92
9485 Transfer Tape High-Performance	92
Sistema Scotch® ATG	
Sistema adesivo Scotch® ATG	93
Sistemi di fissaggio Scotchmate™ e Dual Lock™	
Scotchmate™ Hook & Loop	94
Scotchmate™ e Dual Lock™ in Mini Pack	94
Dual Lock™	95

Nastri Adesivi

Nastri per mascheratura	PAG.
Scotch® 2120E	98
Scotch® 2214	98
Scotch® 2328	98
Scotch® 3434B	99
Scotch® 244	99
Scotch® 218 Fine Line	99
Scotch® Fine Line Striping Tape	100
Scotch® 2071 Purple	100
Scotch® 2090 Long Masking Tape	100
Sistemi di mascheratura	
Parziale	
Sistema Hand Masker™	101
Film prenastrato	101
Sistema con film prenastrato Scotch® Blue™	102
Completa	
Integral Masking Film	103
Carta per mascheratura	103
Nastri speciali	
471 nastro in PVC	104
5421 nastro adesivo in polietilene	104
5491 Extruded Film Tape PTFE	104
389 Waterproof Cloth Tape	105
3903 Vinyl Duct Tape	105
2902 nastro telato Marine Cloth Tape	105
1900 nastro telato multiuso	105
Pellicole protettive temporanee	
8009RX per gelcoat e superfici esterne	106
3W26X per gelcoat e superfici esterne	106
7007AB per finestrature ed esterni in legno	106
3112B per protezione arredamenti ed esterni	106
5038A per moquette e tappezzerie	107
4011A per interni	107
2A25C	107
5019A	107
5504A/UV	108
3126B	108
4167C	108
5001A	108
ENPE 202 rotolo protettivo a spessore	108
Nastri per imballaggio	
Scotch® 6890 PVC	109
Scotch® 371 PPL	109
Scotch® 3707 Low Noise	109
Scotch® 309 PPL	110

Prodotti per la Sicurezza

Protezione delle vie respiratorie	PAG.
Respiratori per polveri, fumi e nebbie	
Serie 8300 Comfort	112
Serie 8000 Classic	112
Serie 8000 Premium	112
Serie 9000 con carboni attivi	113
Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono	113
Serie Aura™ 9300+ Comfort	113
Mascherina igienica	114
Respiratori per gas e vapori	
Serie 3000	115
Serie 4000	115
Serie 6000	116
Serie 6500	116
7907S	117
Filtri per semimaschere e penni facciali	
Filtri serie 2000 con attacco a baionetta	118
Filtri serie 5000	118
Filtri serie 6000 ad innesto diretto	118
Accessori, ghiera e adattatori per filtri	118
Protezione dell'udito	
Inserti auricolari	
Serie 1100	119
Serie 1310	119
Serie 1200	119
Classic	120
Ultrafit 20	120
E-A-Rcaps™	120
Cuffie auricolari	
Optime I	121
Optime II	121
Kit igienici	121
Protezione occhi	
Occhiali di sicurezza	
SecureFit™ SF200	122
SecureFit™ SF400	122
Serie 2720 Classic	122
Serie 2740 Comfort	123
Serie 2750 Premium	123
Serie 2800	123
Serie 2890	124
Prodotti rifrangenti per attrezzature di salvataggio	
Scotchlite™ materiale rifrangente classificazione SOLAS	125
Scotchlite™ serie 13050	125
VP-1587-30 pellicola fotoluminescente	125
7924 nastro radarabile per zattere	125

Prodotti per la Sicurezza

Nastri per delimitazione aree PAG.

Nastri adesivi per delimitazione aree	126
---------------------------------------	-----

Prodotti per la protezione dal fuoco PAG.

Marine Fire Wrap	127
Fire Barrier Sealant IC15WB	127
Fire Barrier 1000N/S	127
Sigillante intumescente CP25	127

Prodotti per isolamento acustico e termico PAG.

Thinsulate™ Acoustic Insulation	128
---------------------------------	-----

Scotch-Brite™ guanti monouso PAG.

Serie 700 in lattice con polvere	129
Serie 701 in lattice senza polvere	129
Serie 711 in nitrile senza polvere	129
Serie 731 in nitrile senza polvere	130

Indumenti di protezione PAG.

Tute di protezione	131
--------------------	-----

Prodotti Elettrici

Nastri isolanti PAG.

Temflex™ 1500	134
Scotch® Super 33+	135
Scotch® 35	135
Scotch® 23	135

Nastri anticorrosivi e Pipe Primer PAG.

3M™ nastri anticorrosivi e Pipe Primer	136
--	-----

Guaine termorestringenti PAG.

Serie GTI 3000	137
Serie GTI-A 3000 con adesivo interno	137
Serie GTI-A 3000 con adesivo interno	137

Cavi e cablaggio PAG.

Lubrificanti per cavi	138
Fascette per il cablaggio	138

Connettori preisolati PAG.

Connettori Scotchlok™ in blister	139
----------------------------------	-----

Prodotti Blisterati e per il Fai da Te

Carta abrasiva per usi generali PAG.

Sandblaster™	142
--------------	-----

Prodotti abrasivi Scotch-Brite™ PAG.

Spugne abrasive a doppia grana	143
Dischi Scotch-Brite™ per decappaggio	143
Spazzole Scotch-Brite™ per finitura	143

Sistemi di fissaggio PAG.

Dual Lock™ strisce di fissaggio richiudibili	144
Biadesivi Scotch®	144

Nastri per riparazioni PAG.

Nastro per sigillatura 4411N	145
Nastri biadesivi Scotch® per tappeti e moquette	145
Nastri adesivi Scotch® per riparazioni particolari	145

Prodotti antiscivolo e paracolpi PAG.

Safety-Walk™	146
--------------	-----

Linea Command™ PAG.

Paracolpi Bumpon™	146
Ganci Command™	147
Ganci per cavi Command™	148
Strisce di ricambio Command™	148

Piccola manutenzione PAG.

Pulitore in penna	149
Penna lubrificante	149

Prodotti Vari

Sistema per verniciatura monouso PAG.

PPS	152
-----	-----

Pellicole di protezione PAG.

Sun Control Films	153
Ultra S150	153
Ultra S400	153

Panni multiuso PAG.

80347 panni lavamani	154
34567 panni per pulizie professionali	154
50401 panni antipolvere	154



3M™ Marine - Catalogo Prodotti



Preparazione delle Superfici

Smerigliatura con Dischi Fibrati

501C

Ideale per pulizia e sverniciatura lamiere, asportazione di ossidazione e incrostazioni, residui carboniosi e combustibili. Indicato per ogni tipo di metallo e per lavorazioni standard.

- **Supporto:** Fibra vulcanizzata
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di zirconio




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi					
70331	60503	Ø 115 mm	P24	100	100
70347	60504	Ø 115 mm	P36	100	100
70348	60505	Ø 115 mm	P50	100	100
70357	60506	Ø 115 mm	P60	100	100
70268	60507	Ø 115 mm	P80	100	100
70283	60508	Ø 115 mm	P100	100	100
72204	60509	Ø 115 mm	P120	100	100
70327	60517	Ø 178 mm	P24	100	100
70336	60518	Ø 178 mm	P36	100	100
70356	60519	Ø 178 mm	P50	100	100
70258	60520	Ø 178 mm	P60	100	100
70270	60521	Ø 178 mm	P80	100	100
70296	60522	Ø 178 mm	P100	100	100
72229	60523	Ø 178 mm	P120	100	100

785C

Lo specifico additivo anti-surriscaldante garantisce grande performance in operazioni di asportazione su superfici che propagano molto calore come l'acciaio inox. Le operazioni di impiego sono la smerigliatura di cordoni di saldatura, opacizzazione, asportazione di metallo, sbavature medio/pesanti e finitura.

- **Supporto:** Fibra vulcanizzata
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di alluminio e ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

CUBITRON



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi					
33246	88964	Ø 115 mm	P24	100	100
20174	88965	Ø 115 mm	P36	100	100
42446	88966	Ø 115 mm	P50	100	100
87048	88967	Ø 115 mm	P60	100	100
23132	-	Ø 115 mm	P80	100	100
42780	88969	Ø 115 mm	P100	100	100
23529	88970	Ø 115 mm	P120	100	100
35319	88978	Ø 178 mm	P24	100	100
1852	88979	Ø 178 mm	P36	100	100
20813	88980	Ø 178 mm	P50	100	100
4294	88981	Ø 178 mm	P60	100	100
62725	88982	Ø 178 mm	P80	100	100
45615	88983	Ø 178 mm	P100	100	100
63826	88984	Ø 178 mm	P120	100	100



Smerigliatura con Dischi Fibrati

982C

Abrasivo ceramico Cubitron™ II di seconda generazione, tridimensionale precision shape. Suggerito per impieghi su ferro e metalli non ferrosi. Performance vicina a quella delle mole abrasive mantenendo i livelli di finitura di un disco fibrato. Le operazioni di impiego sono la smerigliatura di cordoni di saldatura, opacizzazione, asportazione di metallo, sbavature pesanti e finitura.

- **Supporto:** Fibra vulcanizzata
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ceramico PSG a forma triangolare

CUBITRON II



Per esaltarne le prestazioni si suggerisce l'uso degli specifici platorelli rigidi 3M™.


Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi					
33530	55075	Ø 115 mm	36+	100	100
51727	27623	Ø 115 mm	60+	100	100
51788	27627	Ø 115 mm	80+	100	100
36124	55073	Ø 125 mm	36+	100	100
51781	27624	Ø 125 mm	60+	100	100
51790	27628	Ø 125 mm	80+	100	100
68320	55074	Ø 178 mm	36+	100	100
51784	27740	Ø 178 mm	60+	100	100
51805	27741	Ø 178 mm	80+	100	100

987C

Abrasivo ceramico Cubitron™ II di seconda generazione, tridimensionale precision shape. Disco additivato suggerito per impieghi su acciaio inox. Performance vicina a quella delle mole abrasive mantenendo i livelli di finitura di un disco fibrato. Le operazioni di impiego sono la smerigliatura di cordoni di saldatura, opacizzazione, asportazione di metallo, sbavature pesanti e finitura.

- **Supporto:** Fibra vulcanizzata
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ceramico PSG a forma triangolare

CUBITRON II



Per esaltarne le prestazioni si suggerisce l'uso degli specifici platorelli rigidi 3M™.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi					
51562	27619	Ø 115 mm	36+	100	100
51458	27645	Ø 115 mm	60+	100	100
51462	27649	Ø 115 mm	80+	100	100
51583	27618	Ø 125 mm	36+	100	100
51460	27646	Ø 125 mm	60+	100	100
51463	27650	Ø 125 mm	80+	100	100
51589	27744	Ø 178 mm	36+	100	100
51461	27742	Ø 178 mm	60+	100	100
51465	27743	Ø 178 mm	80+	100	100

Smerigliatura con Dischi Fibrati

Platorelli per dischi fibrati

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	---------------	-------------

Platorelli rossi flessibili per dischi fibrati

87050	64857	Ø 115 mm	10	10
87062	64858	Ø 125 mm	10	10
87073	64859	Ø 178 mm	10	10

Platorelli rossi rigidi per dischi fibrati Cubitron™ II

75576	64860	Ø 115 mm	10	10
75588	64861	Ø 125 mm	10	10
75608	64862	Ø 180 mm	10	10




Smerigliatura con Dischi Lamellari

566A

Disco all'ossido di zirconio ad alte prestazioni indicato per smerigliatura pesante per applicazioni generali. Abbassamento di cordoni di saldatura e smerigliatura di leghe dure e di acciaio, ghisa, leghe metalliche, acciaio al carbonio, acciaio forgiato ottone bronzo, alluminio.

- **Supporto:** Tela di peso X
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di zirconio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------

Dischi versione piana

96322	65029	Ø 115 mm	P40	100	100
96323	65030	Ø 115 mm	P60	100	100
96329	65031	Ø 115 mm	P80	100	100
96336	65032	Ø 115 mm	P120	100	100
97350	65037	Ø 125 mm	P40	100	100
97361	65038	Ø 125 mm	P60	100	100
97363	65039	Ø 125 mm	P80	100	100
97379	65040	Ø 125 mm	P120	100	100
97079	65045	Ø 180 mm	P40	100	100
97080	65046	Ø 180 mm	P60	100	100
97083	65047	Ø 180 mm	P80	100	100

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------

Dischi versione conica

96341	65025	Ø 115 mm	P40	100	100
97324	65026	Ø 115 mm	P60	100	100
97337	65027	Ø 115 mm	P80	100	100
97339	65028	Ø 115 mm	P120	100	100
97396	65033	Ø 125 mm	P40	100	100
97416	65034	Ø 125 mm	P60	100	100
97419	65035	Ø 125 mm	P80	100	100
97077	65036	Ø 125 mm	P120	100	100
97092	65041	Ø 180 mm	P40	100	100
97176	65042	Ø 180 mm	P60	100	100
97194	65043	Ø 180 mm	P80	100	100

967A

Disco lamellare con minerale ceramico PSG per operazioni di asportazione saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi. Taglio preciso asportazione veloce con basso sviluppo di calore.

- **Supporto:** Tela di peso Y
- **Legante:** Resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ceramico PSG a forma triangolare

CUBITRON II



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------

Dischi versione piana

78901	65066	Ø 115 mm	40+	10	10
78905	65067	Ø 115 mm	60+	10	10
78906	65068	Ø 115 mm	80+	10	10
78907	65069	Ø 125 mm	40+	10	10
78912	65070	Ø 125 mm	60+	10	10
78913	65071	Ø 125 mm	80+	10	10
78915	65072	Ø 180 mm	40+	10	10
78916	65073	Ø 180 mm	60+	10	10
78920	65074	Ø 180 mm	80+	10	10

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------

Dischi versione conica

78760	65051	Ø 115 mm	40+	10	10
78761	65052	Ø 115 mm	60+	10	10
78765	65053	Ø 115 mm	80+	10	10
78775	65054	Ø 125 mm	40+	10	10
78784	65055	Ø 125 mm	60+	10	10
78791	65056	Ø 125 mm	80+	10	10
78798	65060	Ø 180 mm	40+	10	10
78892	65061	Ø 180 mm	60+	10	10
78897	65062	Ø 180 mm	80+	10	10

Smerigliatura con Ruote Lamellari con Gambo

339

Indicate per smerigliatura, levigatura, pulitura di stampi o piccole superfici sagomate; su macchine elettriche o pneumatiche. Ad elevata velocità si ha maggiore rigidità della lamella ed un'azione abrasiva più rapida ed incisiva. A velocità moderata: maggiore flessibilità e conformabilità della lamella.

- **Supporto:** Tela di peso X
- **Legante:** Resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Ruote con perno					
30810	64482	30 x 15 mm	P40	10	40
30820	64483	30 x 15 mm	P60	10	40
30821	64484	30 x 15 mm	P80	10	40
30831	64485	30 x 15 mm	P120	10	40
30940	64507	60 x 30 mm	P40	40	40
30942	64508	60 x 30 mm	P60	10	10
30944	64509	60 x 30 mm	P80	40	40
30951	64510	60 x 30 mm	P120	10	10
30952	64511	60 x 30 mm	P150	10	10
30955	64512	60 x 30 mm	P180	40	40
30956	64513	60 x 30 mm	P240	10	10
30964	64514	60 x 30 mm	P320	10	10

Dischi da Taglio e da Sbavatura

T41 dischi da taglio

Dischi da taglio per smerigliatrice angolare. Ottima velocità di taglio e lunga durata.

- **Legante:** Resina rinforzata
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi da taglio per acciaio al carbonio - versione piana				
93040	68008	115 x 1 x 22 mm	200	200
93041	68009	125 x 1 x 22 mm	200	200
88934	60829	115 x 1,6 x 22 mm	200	200
88935	60830	125 x 1,6 x 22 mm	200	200

Dischi da taglio per acciaio inox - versione piana

93043	68010	115 x 1 x 22 mm	200	200
88704	68011	125 x 1 x 22 mm	200	200
88938	60831	115 x 1,6 x 22 mm	200	200
88941	60832	125 x 1,6 x 22 mm	200	200
1663	62918	180 x 2 x 22 mm	100	100
1664	62919	180 x 2,5 x 22 mm	100	100
46599	62920	230 x 2 x 22 mm	100	100
1677	62921	230 x 2,5 x 22 mm	100	100
46886	62922	230 x 3,2 x 22 mm	100	100

T27 dischi da sbavatura

Ideali per lavorazioni di sbavatura pesante su acciaio inox.

- **Legante:** Resina rinforzata
- **Minerale:** Ossido di alluminio




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi da sbavo per acciaio inox - versione centro depresso				
46915	63983	115 x 6 x 22,23 mm	40	40
46920	63984	125 x 6,8 x 22,23 mm	10	40
46924	63985	180 x 6,8 x 22,23 mm	10	40
46927	63986	230 x 6,8 x 22,23 mm	10	40

Smerigliatura con Dischi Abrasivi Roloc™

361F

L'attacco Roloc™ è costituito da uno speciale sistema di fissaggio ultra-rapido, che permette l'immediata sostituzione del prodotto, garantendo aumento della produttività e comodità di cambio del disco abrasivo. 361F è un robusto disco in ossido di alluminio per applicazioni generali. Disponibili in diverse grane e dimensioni. Ideale per l'asportazione di cordoni di saldatura, sbavatura, smerigliatura, sgrossatura pesante su tutti i tipi di metallo.

- **Supporto:** Tela poliestere di peso YF
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore Bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi						
68548	-	Ø 50 mm	P24	Nero	50	50
64395	-	Ø 50 mm	P36	Marrone	200	200
64556	-	Ø 50 mm	P50	Verde	200	200
64568	-	Ø 50 mm	P60	Arancione	200	200
4528	-	Ø 50 mm	P80	Giallo	200	200
15560	-	Ø 50 mm	P100	Blu	200	200
14580	-	Ø 50 mm	P120	Bianco	200	200
21419	-	Ø 50 mm	P180	Marrone	400	400
81821	-	Ø 50 mm	P240	Verde	400	400
81241	-	Ø 75 mm	P24	Nero	200	200
64464	-	Ø 75 mm	P36	Marrone	200	200
81237	-	Ø 75 mm	P50	Verde	200	200
64570	-	Ø 75 mm	P60	Arancione	200	200
31720	-	Ø 75 mm	P80	Giallo	200	200
31721	-	Ø 75 mm	P100	Blu	50	50
21815	-	Ø 75 mm	P120	Bianco	50	50
21421	-	Ø 75 mm	P240	Verde	200	200

785C

Grazie a una struttura dalle prestazioni elevate, questi dischi sono ideali per una varietà di operazioni di smerigliatura su acciaio, ottone, bronzo, alluminio, vetroresina.

- **Supporto:** Fibra vulcanizzata
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di alluminio e ceramico Cubitron™ con additivo raffreddante

CUBITRON



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore Bottone	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi						
65429	-	Ø 75 mm	P36	Marrone	50	50
86711	-	Ø 75 mm	P50	Verde	200	200
65492	-	Ø 75 mm	P60	Arancione	50	50
65528	-	Ø 75 mm	P80	Giallo	50	50
65529	-	Ø 75 mm	P100	Blu	50	50
65530	-	Ø 75 mm	P120	Bianco	50	50

Smerigliatura con Dischi Abrasivi Roloc™

Platorelli per dischi Roloc™

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Tipo	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	------	---------------	-------------

Platorello e femmina con adattatore filettato 10MA

91828	05540	Ø 75 mm	Soffice	5	10
-------	-------	---------	---------	---	----

Platorelli con femmina filettata M14

1234	45094	Ø 50 mm	Soffice	5	10
83744	45095	Ø 50 mm	Medio	5	5
80236	45096	Ø 50 mm	Duro	5	5
90493	45097	Ø 50 mm	Extraduro	5	5
73328	84994	Ø 75 mm	Soffice	5	5
73326	84999	Ø 75 mm	Medio	5	5
73325	84998	Ø 75 mm	Duro	5	5
73322	84993	Ø 75 mm	Extraduro	5	5



Preparazione delle Superfici

Carta Abrasiva ad Acqua

Fogli Abrasivi

314

Consigliata per lavorazioni ad umido di fondi, stucchi e vernici. Garantisce una finitura senza graffi ed elevata flessibilità.

- **Supporto:** Carta impermeabile di peso C
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Chiusa
- **Minerale:** Ossido di alluminio




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli					
13750	02090	230 x 280 mm	P150	500	500
13749	02089	230 x 280 mm	P180	500	500
70194	02071	230 x 280 mm	P220	500	500
80444	02070	230 x 280 mm	P240	500	500
80443	02069	230 x 280 mm	P280	500	500
80442	02068	230 x 280 mm	P320	500	500
80441	02066	230 x 280 mm	P400	500	500
80440	02065	230 x 280 mm	P500	500	500
80439	02064	230 x 280 mm	P600	500	500
80435	02063	230 x 280 mm	P800	500	500
80434	02062	230 x 280 mm	P1000	500	500
80413	02061	230 x 280 mm	P1200	500	500

734 Wetordry™

Prodotto con supporto impermeabile indicato per lavorazioni a umido. Supporto flessibile e resistente. Il minerale di qualità Premium offre grande taglio, durata e finitura uniforme.

- **Supporto:** Carta di peso C (P60-180) e di peso A (P220-1200)
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Semi aperta
- **Minerale:** Carburo di silicio di qualità Premium



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli					
18655	02023	230 x 280 mm	P60	500	500
14801	02022	230 x 280 mm	P80	500	500
14462	02021	230 x 280 mm	P100	500	500
14125	02020	230 x 280 mm	P120	500	500
13747	02019	230 x 280 mm	P150	500	500
13748	02018	230 x 280 mm	P180	500	500
46858	02015	230 x 280 mm	P220	500	500
46859	02014	230 x 280 mm	P240	500	500
46860	02013	230 x 280 mm	P280	500	500
80391	02012	230 x 280 mm	P320	500	500
46862	02011	230 x 280 mm	P360	500	500
46863	02010	230 x 280 mm	P400	500	500
80398	02009	230 x 280 mm	P500	500	500
46865	02008	230 x 280 mm	P600	500	500
50300	02007	230 x 280 mm	P800	500	500
50301	02006	230 x 280 mm	P1000	500	500
50302	02005	230 x 280 mm	P1200	500	500

Tampone manuale in gomma

Tamponi in gomma flessibile per operazioni di finitura a secco o a umido.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Rotoli				
91916	05519	70 x 125 mm	1	10

Carta Abrasiva a Secco

Fogli Abrasivi

230U/235U

Fogli abrasivi ideali per la rimozione di vernici e per operazioni manuali di carteggiatura su legno. Abrasivi di buone prestazioni, non intasa, è flessibile e di lunga durata. Impiego a secco.

- **Supporto:** Carta di peso D
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli					
66038	03663	230 x 280 mm	P40	250	250
66039	03662	230 x 280 mm	P60	500	500
66040	03661	230 x 280 mm	P80	500	500

622 (stearata)

Consigliata per la carteggiatura manuale a secco di vernici (su legno e metallo). Ideale per lavorazioni su superfici sagomate. Presenta un'elevata flessibilità, non sgrana e non si delamina anche se piegata.

- **Supporto:** Carta di peso A iperflessibile
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Carburo di silicio con additivo antintasamento



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli					
52204	02340	230 x 280 mm	P80	100	500
24799	02339	230 x 280 mm	P100	100	500
24807	02338	230 x 280 mm	P120	100	500
24808	02337	230 x 280 mm	P150	100	500
24810	02336	230 x 280 mm	P180	100	500
24811	02335	230 x 280 mm	P220	100	500
24812	02334	230 x 280 mm	P240	100	500
24814	02333	230 x 280 mm	P280	100	500
24816	02332	230 x 280 mm	P320	100	500
24818	02331	230 x 280 mm	P360	100	500
24819	02330	230 x 280 mm	P400	100	500

618 (stearata)

Indicata per essere usata su smalti e vernici. Lavora anche su superfici leggermente umide.

- **Supporto:** Carta di peso A trattata per una maggiore resistenza meccanica ed all'umidità
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Carburo di silicio con additivo antintasamento



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli					
83923	02631	230 x 280 mm	P80	500	500
83150	02565	230 x 280 mm	P100	500	500
83143	02564	230 x 280 mm	P120	500	500
83149	02563	230 x 280 mm	P150	500	500
83148	02562	230 x 280 mm	P180	500	500
83147	02561	230 x 280 mm	P220	500	500
83146	02560	230 x 280 mm	P240	500	500
83145	02559	230 x 280 mm	P280	500	500
83144	02558	230 x 280 mm	P320	500	500
83921	02556	230 x 280 mm	P400	500	500
83920	02536	230 x 280 mm	P500	500	500

Carta Abrasiva a Secco

Rotoli Abrasivi

255P serie Oro

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio. Forniti in rotoli da tagliare secondo la necessità. Utilizzabili a mano. Adattabili a utensili o lime tradizionali.

- **Supporto:** Carta di peso C
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio con additivo antintasamento



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Rotoli					
49680	04494	115 mm x 50 m	P40	2	4
49672	04493	115 mm x 50 m	P60	2	4
41681	04400	115 mm x 50 m	P80	2	4
49665	04399	115 mm x 50 m	P100	2	4
49659	04398	115 mm x 50 m	P120	2	4
49647	04397	115 mm x 50 m	P150	2	12
49643	04396	115 mm x 50 m	P180	2	4
49639	04395	115 mm x 50 m	P220	2	4
49591	04394	115 mm x 50 m	P240	2	12
49682	04514	115 mm x 50 m	P280	2	4
49683	04533	115 mm x 50 m	P320	2	4
49714	04545	115 mm x 50 m	P400	2	4

241UZ

Abrasivi ad alte prestazioni non provvisti di sistema di aggrappaggio. Forniti in rotoli da tagliare secondo la necessità. Utilizzabili a mano. Adattabili a utensili o lime tradizionali.

- **Supporto:** Carta di peso F
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Semi aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio con trattamento antistatico



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Rotoli					
95293	-	118 mm x 50 m	P40	2	2
95295	-	118 mm x 50 m	P50	4	4
95305	-	118 mm x 50 m	P60	2	2
95312	-	118 mm x 50 m	P80	2	2
95317	-	118 mm x 50 m	P100	2	2
95339	-	118 mm x 50 m	P120	2	2
95380	-	118 mm x 50 m	P150	2	2
95397	-	118 mm x 50 m	P180	2	2
95401	-	118 mm x 50 m	P220	2	2
95410	-	118 mm x 50 m	P240	2	2
95413	-	118 mm x 50 m	P280	2	2
95445	-	118 mm x 50 m	P400	2	2

Carta Abrasiva a Secco

Dischi Hookit™

735 Multihole

Questi dischi di colore viola sono composti da Cubitron™ con additivo antintasamento. Il formato multiforo consente un'aspirazione ottimale delle polveri.

- **Supporto:** Carta di peso C
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ceramico Cubitron™ con additivo antintasamento



CUBITRON

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi multiforo					
68327	20913	Ø 150 mm	P80	250	250
1233	20914	Ø 150 mm	P100	250	250
65704	20915	Ø 150 mm	P120	250	250
68324	20916	Ø 150 mm	P150	250	250
72819	20917	Ø 150 mm	P180	250	250
81624	20918	Ø 150 mm	P220	250	250

737U Multihole - Marine Sanding Disc

Questi dischi di colore viola utilizzano minerale Cubitron™ II ad alte prestazioni. Performance di taglio uniche nel processo di rimozione delle antivegetative.

- **Supporto:** Carta di peso D
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ceramico PSG a forma triangolare




CUBITRON II

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi multiforo					
16793	51221	Ø 152 mm	80+	50	250
16785	51222	Ø 152 mm	120+	50	250

360L Multihole

Questi dischi di colore viola sono composti da ossido di alluminio ad alte prestazioni. Il formato multiforo consente un'aspirazione ottimale delle polveri.

- **Supporto:** Film 3 mil.
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi multiforo					
92962	20798	Ø 152 mm	P220	100	500
92969	20799	Ø 152 mm	P240	100	500
92977	20800	Ø 152 mm	P280	100	500
93021	20801	Ø 152 mm	P320	100	500
93022	20802	Ø 152 mm	P400	100	500
93060	20803	Ø 152 mm	P500	100	500
93068	20804	Ø 152 mm	P600	100	500
93101	20805	Ø 152 mm	P800	100	500
93108	20806	Ø 152 mm	P1000	100	500


Carta Abrasiva a Secco

Fogli, Rotoli e Dischi Hookit™

245 serie Verde

Consigliata per la rimozione di ruggine e il ricondizionamento di superfici metalliche. Può essere impiegata su macchine o tamponi manuali 3M™. Disponibili in versione senza fori o con fori.

- **Supporto:** Carta di peso D
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio ad alta prestazione



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi non forati					
16915	01649	Ø 150 mm	P40	250	250
16914	01648	Ø 150 mm	P60	250	250
16913	01647	Ø 150 mm	P80	250	250
17654	01646	Ø 150 mm	P100	250	250
17653	01645	Ø 150 mm	P120	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi 6 fori LD600A					
16912	01691	Ø 150 mm	P40	250	250
16911	01690	Ø 150 mm	P60	250	250
16910	01689	Ø 150 mm	P80	250	250
17652	01688	Ø 150 mm	P100	250	250
17650	01687	Ø 150 mm	P120	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi 8 fori LD 800 C					
6092	00696	Ø 203 mm	P40	25	125
21647	00695	Ø 203 mm	P60	25	125
6089	00694	Ø 203 mm	P80	25	125
22389	00693	Ø 203 mm	P100	25	125

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi 9 fori LD801 A					
47329	00317	Ø 150 mm	P40	250	250
47328	00316	Ø 150 mm	P60	250	250
47330	00315	Ø 150 mm	P80	250	250
47304	00314	Ø 150 mm	P100	250	250
47303	00313	Ø 150 mm	P120	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con liner 15 fori LD 861 A					
27750	62947	Ø 150 mm	P40	250	250
27746	62948	Ø 150 mm	P60	250	250
27739	62949	Ø 150 mm	P80	250	250
30431	62950	Ø 150 mm	P100	250	250
30474	62951	Ø 150 mm	P120	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 707 D					
7117	03255	70 x 419 mm	P40	250	250
21679	03254	70 x 419 mm	P60	250	250
21678	03253	70 x 419 mm	P80	250	500

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 404 C					
21668	03343	81 x 153 mm	P40	250	500
21667	03342	81 x 153 mm	P60	250	250
23191	03341	81 x 153 mm	P80	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 505 D					
23150	03249	115 x 225 mm	P40	250	500
21670	03248	115 x 225 mm	P60	250	500
23149	03247	115 x 225 mm	P80	250	500

Carta Abrasiva a Secco

Fogli, Rotoli e Dischi Hookit™

255P serie Oro

Offrono un'elevata velocità di taglio. Lunga durata e finitura uniforme. Ideali per la levigatura di vernici, gelcoat, epossidici e primer. Sono provvisti del comodo sistema di aggrappaggio Hook-and-Loop che ne agevola il fissaggio e la rimozione dalla superficie dell'utensile. Disponibili nella versione con fori o senza fori.

- **Supporto:** Carta di peso C
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio con additivo antintasamento



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	-------	---------------	-------------

Dischi non forati

78442	63354	Ø 150 mm	P80	500	500
78441	63355	Ø 150 mm	P100	500	500
78440	63356	Ø 150 mm	P120	500	500
78434	63357	Ø 150 mm	P150	500	500
78433	63358	Ø 150 mm	P180	500	500
78430	63359	Ø 150 mm	P220	500	500
78429	63360	Ø 150 mm	P240	500	500
78424	63361	Ø 150 mm	P280	500	500
78420	63362	Ø 150 mm	P320	500	500
78419	63363	Ø 150 mm	P360	500	500
78416	63364	Ø 150 mm	P400	500	500
78412	63365	Ø 150 mm	P500	500	500
71179	64889	Ø 150 mm	P800	500	500
71202	64890	Ø 150 mm	P1000	500	500
71219	64891	Ø 150 mm	P1200	500	500

Dischi 6 fori LD600A

62033	63329	Ø 150 mm	P80	500	500
67991	63330	Ø 150 mm	P100	500	500
62034	63331	Ø 150 mm	P120	500	500
67992	63332	Ø 150 mm	P150	500	500
62035	63333	Ø 150 mm	P180	500	500
67993	63334	Ø 150 mm	P220	500	500
62036	63335	Ø 150 mm	P240	500	500
67994	63336	Ø 150 mm	P280	500	500
62037	63337	Ø 150 mm	P320	500	500
67995	63338	Ø 150 mm	P360	500	500
62038	63339	Ø 150 mm	P400	500	500
67996	63340	Ø 150 mm	P500	500	500
66934	63341	Ø 150 mm	P600	500	500

Dischi 8 fori LD 800 C

73733	00174	Ø 203 mm	P80	250	250
73735	00173	Ø 203 mm	P100	500	500
73739	00172	Ø 203 mm	P120	250	250
73745	00171	Ø 203 mm	P150	250	250
73746	00170	Ø 203 mm	P180	250	250
73748	00169	Ø 203 mm	P220	250	250
73749	00168	Ø 203 mm	P240	250	250
73752	00167	Ø 203 mm	P280	250	250
73758	00166	Ø 203 mm	P320	250	250
73760	00165	Ø 203 mm	P360	250	250
73761	00164	Ø 203 mm	P400	250	250

Dischi 9 fori LD 801 A

79330	00536	Ø 150 mm	P80	500	500
79327	00535	Ø 150 mm	P100	500	500
79325	00534	Ø 150 mm	P120	500	500
79324	00533	Ø 150 mm	P150	500	500
79320	00532	Ø 150 mm	P180	500	500
79319	00531	Ø 150 mm	P220	500	500
79313	00530	Ø 150 mm	P240	500	500
79312	00529	Ø 150 mm	P280	500	500
79305	00528	Ø 150 mm	P320	500	500
79303	00527	Ø 150 mm	P360	500	500
79786	00526	Ø 150 mm	P400	500	500
79785	00525	Ø 150 mm	P500	500	500

segue a pag. successiva

Carta Abrasiva a Secco

Fogli, Rotoli e Dischi Hookit™

segue da pag. precedente

255P serie Oro

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi 15 fori LD 861 A					
93237	50443	Ø 150 mm	P80	500	500
93261	50444	Ø 150 mm	P100	500	500
93269	50445	Ø 150 mm	P120	500	500
93289	50446	Ø 150 mm	P150	500	500
93290	50447	Ø 150 mm	P180	500	500
93308	50448	Ø 150 mm	P220	500	500
93316	50449	Ø 150 mm	P240	500	500
93319	50450	Ø 150 mm	P280	500	500
93320	50451	Ø 150 mm	P320	500	500
93327	50452	Ø 150 mm	P360	500	500
93344	50453	Ø 150 mm	P400	500	500
93349	50454	Ø 150 mm	P500	500	500
27753	62946	Ø 150 mm	P600	500	500
71230	64885	Ø 150 mm	P800	500	500
71249	64884	Ø 150 mm	P1000	500	500
70131	64883	Ø 150 mm	P1200	500	500

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli senza fori					
72806	03555	70 x 127 mm	P80	250	250
79821	03554	70 x 127 mm	P100	250	250
72807	03553	70 x 127 mm	P120	250	250
34746	03552	70 x 127 mm	P150	250	250
78466	03551	70 x 127 mm	P180	250	250
10599	03550	70 x 127 mm	P220	250	250
78464	03549	70 x 127 mm	P240	250	250
34752	03548	70 x 127 mm	P280	250	250
78463	03547	70 x 127 mm	P320	250	250
78461	03545	70 x 127 mm	P400	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 707 D					
15763	03579	70 x 419 mm	P80	250	250
15557	03578	70 x 419 mm	P100	250	250
14433	03577	70 x 419 mm	P120	250	250
13155	03576	70 x 419 mm	P150	250	250
13147	03575	70 x 419 mm	P180	250	250
13128	03574	70 x 419 mm	P220	250	250
8997	03573	70 x 419 mm	P240	250	250
9581	03571	70 x 419 mm	P320	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 404 C					
72832	03603	81 x 153 mm	P80	250	250
79740	03602	81 x 153 mm	P100	250	250
72833	03601	81 x 153 mm	P120	250	250
34727	03600	81 x 153 mm	P150	250	250
72852	03599	81 x 153 mm	P180	250	250
34734	03598	81 x 153 mm	P220	250	250
72855	03597	81 x 153 mm	P240	250	500
34736	03596	81 x 153 mm	P280	250	250
72860	03595	81 x 153 mm	P320	250	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Fogli con fori LS 505 D - 5 fori per lato					
72872	03539	115 x 225 mm	P80	250	500
79808	03638	115 x 225 mm	P100	250	500
72876	03637	115 x 225 mm	P120	250	250
70608	03636	115 x 225 mm	P150	250	500
78459	03635	115 x 225 mm	P180	250	500
16137	03634	115 x 225 mm	P220	250	250
78452	03633	115 x 225 mm	P240	250	500
15959	03632	115 x 225 mm	P280	250	250
78451	03631	115 x 225 mm	P320	250	250
79799	03629	115 x 225 mm	P400	250	500

Carta Abrasiva a Secco


Fogli, Rotoli e Dischi Hookit™

NOVITÀ

310U

Preparazione alla verniciatura, levigatura, carteggiatura a macchina di legno, stucchi, fondi, materiali compositi e plastiche
Raccomandato per lavori su ante, superfici verniciate, piani di cucine, parti in plastica.

- **Supporto:** Carta di peso C
- **Legante:** Doppia resina
- **Cosparsione:** Aperta
- **Minerale:** Ossido di alluminio Premium con additivo antintasamento



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi non forati					
60440	65412	Ø 150 mm	P80	100	500
60442	65413	Ø 150 mm	P120	100	500
60443	65414	Ø 150 mm	P150	100	500
60444	65415	Ø 150 mm	P180	100	500
60452	65416	Ø 150 mm	P220	100	500
60583	65417	Ø 150 mm	P240	100	500
60587	65418	Ø 150 mm	P320	100	500
60597	65419	Ø 150 mm	P400	100	500
60626	65420	Ø 150 mm	P500	100	500

Dischi - 15 fori LD 861 A

48358	65421	Ø 150 mm	P40	100	500
60630	65422	Ø 150 mm	P60	100	500
60661	65423	Ø 150 mm	P80	100	500
60749	65424	Ø 150 mm	P100	100	500
60764	65425	Ø 150 mm	P120	100	500
60999	65426	Ø 150 mm	P150	100	500
61095	65427	Ø 150 mm	P180	100	500
61558	65428	Ø 150 mm	P220	100	500
61560	65429	Ø 150 mm	P240	100	500
61562	65430	Ø 150 mm	P320	100	500
61616	65431	Ø 150 mm	P400	100	500
61629	65432	Ø 150 mm	P500	100	500

Marine Fairing Board Sistema Hookit™

Lime Hookit™

Le lime Hookit™ sono ideali per sagomare, rifinire, carteggiare ampie superfici quali scafi e stampi. Presentano una struttura durevole e leggera che combina proprietà ergonomiche e la garanzia di un rapido raggiungimento dei risultati desiderati. La lima rigida va usata su superfici piane (es.: coperta). Mentre quella flessibile è adatta alla lavorazione di superfici concave o convesse (es.: carena).

Queste lime prevedono l'uso di rotoli a strappo in altezza 115 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Lime manuali					
43671	83978	115 x 750 mm	Flessibile	1	1
43662	83497	115 x 750 mm	Rigida	1	1

Facing Material

L'adattatore a strappo (Hookit™) consente di convertire le lime tradizionali nel sistema Hookit™ a strappo per utilizzare i rotoli abrasivi ad alta prestazione (Hookit™).


Utilizzare l'adesivo Spray 77 per fissare l'adattatore alla superficie in legno.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Adattatore Hookit™				
96358	88044	115 x 3,65 mm	1	1

Rotoli Hookit™ 245 e 255P

Abrasivi ad alte prestazioni. Disponibili nella comoda versione a strappo Hookit™ per un agevole fissaggio e rimozione dalle lime a strappo (rif. 83978 e 83497). Offrono un'elevata velocità di taglio. Lunga durata e resistenza all'intasamento.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Rotoli Hookit™ 245 e 255P						
62443	61083	115 mm x 25 m	P40	245 verde	6	6
29255	61082	115 mm x 25 m	P60	245 verde	2	2
43268	61081	115 mm x 25 m	P80	245 verde	2	2
70724	61080	115 mm x 25 m	P100	245 verde	2	2
45757	61079	115 mm x 25 m	P120	255 oro	2	2
45782	61078	115 mm x 25 m	P150	255 oro	2	2
45768	61077	115 mm x 25 m	P180	255 oro	2	2
45755	61076	115 mm x 25 m	P220	255 oro	2	2
45753	61075	115 mm x 25 m	P240	255 oro	2	2
45763	61074	115 mm x 25 m	P280	255 oro	6	6
45764	61073	115 mm x 25 m	P320	255 oro	2	2
33667	-	115 mm x 25 m	P400	255 oro	6	6
35791	61125	75 mm x 25 m	P40	245 verde	4	4
35704	61124	75 mm x 25 m	P60	245 verde	4	4
35785	61123	75 mm x 25 m	P80	245 verde	4	4
45856	61118	75 mm x 25 m	P120	255 oro	4	4
45843	61116	75 mm x 25 m	P180	255 oro	4	4
45798	61114	75 mm x 25 m	P240	255 oro	4	4
45790	61112	75 mm x 25 m	P320	255 oro	4	4

Dischi Microabrasivi a Secco

Sistema Hookit™

260L

I dischi con supporto in film, sono ideali per essere utilizzati nelle operazioni di finitura prima dell'utilizzo di paste abrasive 3M™ e prima della lucidatura con polish lucidanti 3M™. Nuova costruzione con trattamento antintasante.

I dischi 260L sono da utilizzare con interfaccia spugnosa 3M™.

- **Supporto:** Film poliestere
- **Legante:** Resina su resina
- **Cosparsione:** Chiusa con trattamento antintasante
- **Minerale:** Ossido di alluminio ad alta prestazione



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi Freecut™ 7 fori - Finishing Film					
50877	50242	Ø 150 mm	P600	50	250
50878	50241	Ø 150 mm	P800	50	250
50868	50240	Ø 150 mm	P1000	50	250
50875	50239	Ø 150 mm	P1200	50	250
50876	50238	Ø 150 mm	P1500	50	250

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi Freecut™ 15 fori - Finishing Film					
56711	51156	Ø 150 mm	P600	50	250
56594	51155	Ø 150 mm	P800	50	250
56818	51157	Ø 150 mm	P1000	50	250
56861	51158	Ø 150 mm	P1200	50	250
56555	51154	Ø 150 mm	P1500	50	250

266L

Dischi microabrasivi con supporto in film 266 L; sono in grado di produrre una finitura perfetta ed uniforme.

- **Supporto:** Film poliestere spessore 0,075 mm
- **Legante:** Resina su resina
- **Cosparsione:** Chiusa con trattamento antintasante
- **Minerale:** Ossido di alluminio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi a strappo Hookit™ 6 fori - Finishing Film						
80560	00130	Ø 150 mm	9 micron	Azzurro	25	100
80593	00131	Ø 150 mm	15 micron	Arancio	25	100
80594	00133	Ø 150 mm	30 micron	Verde	25	100
80596	00134	Ø 150 mm	40 micron	Blu	25	100
80597	00136	Ø 150 mm	60 micron	Nero	25	100
80599	00138	Ø 150 mm	100 micron	Nero	25	100

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi a strappo Hookit™ LD 801A - 8 fori + 1 centrale - Finishing Film						
77454	00139	Ø 150 mm	9 micron	Azzurro	25	100
77451	00140	Ø 150 mm	15 micron	Arancio	25	100
10097	00141	Ø 150 mm	20 micron	Rosso	25	100
77444	00142	Ø 150 mm	30 micron	Verde	25	100
1203	00143	Ø 150 mm	40 micron	Blu	25	100
55874	00145	Ø 150 mm	60 micron	Nero	25	100
55903	00146	Ø 150 mm	80 micron	Nero	25	100
55919	00147	Ø 150 mm	100 micron	Nero	25	100

Accessori

Sistema Hookit™

Accessori per dischi 260L e 266L

Questi tamponi ad interfaccia morbida sono fabbricati in schiuma molto flessibile. Sono da fissare sui tamponi per dischi a strappo standard. Garantiscono un contatto totale al disco anche durante le lavorazioni di superfici curve.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Interfaccia spugnosa a strappo					
26621	05774	Ø 150 mm	6 fori	1	10
71635	50396	Ø 150 mm	15 fori	1	10
Tampone manuale flessibile					
36011	05791	Ø 150 mm	-	1	20

Platorelli per dischi Hookit™

Concepiti specificamente per essere utilizzati con i Dischi Hookit™ a strappo, questi tamponi permettono di trattenere saldamente i dischi e nello stesso tempo di provvedere facilmente alla loro rimozione e rifissaggio.

Tutti i tamponi sono leggeri e resistenti. La velocità massima di funzionamento in condizioni di sicurezza è fino a 7000 RPM per tamponi Ø 150 mm, tra 1500 e 3000 RPM per tamponi Ø 203 mm.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Platorelli per dischi Hookit™				
15192	50392	15 fori - STD - 5/16"	1	5
15193	50394	15 fori - STD - 8MA	1	5
7026	50539	Multiforato giallo - 5/16"	1	5

Tamponi manuali

Tamponi in gomma costruiti in materiale robusto, durevole e ad alta resistenza, hanno una conformazione adatta all'impugnatura della mano.




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Tamponi manuali rigidi				
88808	05740	70 x 127 mm	1	10
88702	05741	70 x 198 mm	1	10
Tampone manuale morbido				
91899	05742	70 x 127 mm	1	5

Accessori

Sistema Hookit™

Lima manuale

Di lunga durata e resistente alla maggior parte dei solventi. La sua struttura solida garantisce una superficie di carteggiatura piana, ideale per operazioni di spianatura.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Lima manuale rigida				
91872	05744	70 x 395 mm	1	5

Tamponi con aspirazione

Tamponi confezionati senza tubo.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Tamponi e lima rigidi				
36380	09680	70 x 198 mm	1	1
93262	09681	70 x 395 mm	1	1
56584	09682	115 x 225 mm	1	1

Spia di carteggiatura

Polvere provvista di applicatore utilizzata per l'evidenziazione di imperfezioni e graffi da carteggiatura. Utile prima di operazioni di finitura delle superfici. Può essere utilizzata su stucchi, primer, vernici e gelcoat. Non contiene solventi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Ricambio e Kit					
54184	09561	Tampone	Rosso	1	5
10819	09560	Ricarica	Nero	1	10

Spia di carteggiatura arancione

Ideale per modelli fatti con resine scure, sui ritocchi o sulla ripresa degli stampati prima di carteggiare, su rigelcottature fatte con gelcoat colorati. Evidenzia le parti da carteggiare soprattutto sui colori scuri. Migliora l'utilizzo degli abrasivi evitando la carteggiatura dove non necessaria. Non contiene solventi e non necessita di preparazione per l'utilizzo. Ricopre circa 100 mq di superficie. Utilizzare fino alla grana P800. Non utilizzare con abrasivi ad acqua.

Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Spia di carteggiatura					
34259	50416	-	Arancione	10	10

Spugne Abrasive

Sanding Blocks

Spugne abrasive in schiuma poliuretanică flexibilă, cosparsă su quattro lati, in 3 grane all'ossido di alluminio e 2 densità (Duro/Hard e Soffice/Soft):

- **Coarse:** indicata per la carteggiatura di legno grezzo
- **Medium:** per operazioni di media finitura
- **Fine:** per preparazione alla verniciatura

Possono essere risciacquate per eliminare tracce di intasamento.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Spugne con 4 lati abrasivi					
78959	63219	100 x 68 x 26 mm	Hard Coarse da P120 a P180	144	144
80977	63199	100 x 68 x 26 mm	Hard Medium da P180 a P240	144	144
91198	63197	100 x 68 x 26 mm	Hard Fine da P240 a P320	144	144
91216	63220	100 x 68 x 26 mm	Soft Coarse da P120 a P180	144	144
91199	63200	100 x 68 x 26 mm	Soft Medium da P180 a P240	144	144
87715	63198	100 x 68 x 26 mm	Soft Fine da P240 a P320	144	144

Sanding Pads

Spugne abrasive sottili e conformabili per carteggiare parti sagomate in legno.

Minerale al carburo di silicio. Disponibili in 2 grane:

- **Medium:** per operazioni di media finitura
- **Fine:** per preparazione alla verniciatura

Possono essere risciacquate per eliminare tracce di intasamento.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Spugne con 2 lati abrasivi					
80972	63202	125 x 98 x 13 mm	Medium da P180 a P240	144	144
80934	63201	125 x 98 x 13 mm	Fine da P240 a P320	144	144

Panno spugna abrasivo

Indicato su fondi, stucchi e vernici. Disponibile in 3 grane con abrasivo all'ossido di alluminio:

- **Medium:** indicata per operazioni di media finitura e carteggiatura di legno grezzo e stucchi
- **Fine:** per operazioni di finitura e preparazione alla verniciatura
- **Superfine:** per preparazione alla verniciatura



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Spugne con 1 lato abrasivo					
58974	03808	90 x 100 x 5 mm	Medium	20	200
58976	03809	90 x 100 x 5 mm	Fine	20	200
58977	03810	90 x 100 x 5 mm	Superfine	20	200
84367	50887	90 x 100 x 5 mm	Ultrafine	20	200

Sverniciatura, Pulizia Saldature e Calamine


Scotch-Brite™ Clean and Strip Blu

La formulazione dei nuovi dischi Clean and Strip Blu è stata modificata per migliorarne l'efficacia rispetto alla precedente versione di colore nero. I dischi blu presentano un'elevata flessibilità ed una maggiore durata, non lasciano tracce di fusione sull'inossidabile ed assicurano una finitura uniforme e continua. Da utilizzare per la rimozione di incrostazioni saline e denti di cane dalle parti metalliche dell'opera viva dello scafo (eliche, timoni, flap, prese mare). Adatti per la rimozione di vernici antivegetative e antisdrucchiolevoli anche di elevata spessore. Grana Extra Coarse.

CG-DC Clean and Strip Blu

Versione con foro interno da 13 mm. Spessore 13 mm.

Da utilizzare con smerigliatrice dritta o trapano in presenza di mandrino 900/6-900/8.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Foro	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con foro centrale					
56175	61121	Ø 100 mm	13 mm	10	10
56179	61122	Ø 150 mm	13 mm	20	20
56180	61163	Ø 200 mm	13 mm	12	12

CG-ZS Clean and Strip Blu

Versione con il perno premontato:

- da 6 mm su dischi con diametro di 75/100 mm;
- da 8 mm su dischi con diametro superiore.

Disponibile anche nella versione disco singolo (13 mm spessore o doppia con due dischi accoppiati - spessore totale: 25 mm).

Ideali per la pulizia delle saldature in un unico passaggio.




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Perno	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con perno					
16118	61164	Ø 75 mm (ds singolo)	Ø 6 mm	10	10
91208	57016	Ø 100 mm (ds singolo)	Ø 6 mm	10	10
91255	57017	Ø 150 mm (ds doppio)	Ø 8 mm	6	6
10855	61167	Ø 75 mm (ds doppio)	Ø 6 mm	10	10
91264	61168	Ø 100 mm (ds doppio)	Ø 6 mm	10	10
91279	61169	Ø 150 mm (ds doppio)	Ø 6 mm	6	6

CG-RD Clean and Strip Blu

Versione con platorello in fibra incorporato.

Da utilizzare con smerigliatrice angolare per dischi Ø 115 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con platorello in fibra				
91510	61174	Ø 115 mm	10	10

Sverniciatura, Pulizia Saldature e Calamine

Scotch-Brite™ Clean and Strip Viola

Sono l'alternativa ideale delle spazzole e dei dischi a filo metallico per rimuovere ruggine, vernici e per la pulizia delle saldature. Buona flessibilità. Il colore viola indica assoluta eccellenza. Rispetto ai dischi blu, i dischi viola sono leggermente più rigidi, più aggressivi e garantiscono maggiore durata. Disponibili in differenti forme convertite e dimensioni per uso con i più diversi utensili elettrici o pneumatici. Grana Extra Coarse.

XT-DC Clean and Strip Viola

Versione con foro interno da 13 mm.
Da utilizzare con smerigliatrice dritta o trapano in presenza di mandrino 900/6-900/8.




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Foro	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con foro centrale					
7005	07933	Ø 100 mm	13 mm	30	30
7006	07934	Ø 150 mm	13 mm	20	20
7012	07935	Ø 200 mm	13 mm	12	12

XT-ZS Clean and Strip Viola

Versione con il perno premontato:

- da 6 mm su dischi con diametro di 75-100 mm;
- da 8 mm su dischi con diametro superiore.

Disponibile anche in versione doppia (due dischi accoppiati).



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Foro	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con perno					
92118	05809	Ø 100 mm (ds singolo)	Ø 6 mm	10	10
89241	05812	Ø 100 mm (ds doppio)	Ø 6 mm	10	10
15952	05810	Ø 150 mm (ds singolo)	Ø 6 mm	6	6
844	05813	Ø 150 mm (ds doppio)	Ø 8 mm	6	6

XT-DB Clean and Strip Viola

Versione con supporto fibrato.
Da utilizzare con smerigliatrice angolare insieme al platorello PN 64857, per dischi fibrati con diametro di 115 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con supporto fibrato				
92242	05816	Ø 115 mm	10	10

XT-RD Clean and Strip Viola

Versione con platorello in fibra incorporato.
Da utilizzare con smerigliatrice angolare per dischi 115 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi con platorello in fibra				
92371	05818	Ø 115 mm	10	10

Sverniciatura, Pulizia Saldature e Calamine Scotch-Brite™ Clean and Strip Nero

CS-UW ruota compressa Clean and Strip Nero

Costituita da strati di nylon compresso con incorporato l'abrasivo al carburo di silicio.
Consigliato per l'asportazione della ruggine, per la disossidazione e la pulitura delle saldature,
per il decapaggio di rivestimenti, per la pulizia di iniettori ed estrusori di materie plastiche.
Velocità periferica consigliata: 28-32 m/sec.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Ruote compresse di Tipo S - extra coarse				
62247	01005	Ø esterno 51 mm Ø interno 6,35 mm larghezza 12 mm	30	30
62218	-	Ø esterno 76 mm Ø interno 6,35 mm larghezza 12 mm	20	20

Scotch-Brite™ Sistema Roloc™

XL-DR Clean and Finishing

Tipo A: Ossido di alluminio

Prodotto da utilizzare per operazioni di sbavatura leggera su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali pistoni, parti fuse, parti piane e punzonate.

Tipo S: Carburo di silicio

Prodotto da utilizzare per operazione di finitura leggera su parti in acciaio inox, titanio, metalli non ferrosi quali stampi in alluminio, pale di turbine.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Minerale	Durezza	Grana	Min. Ordine
Ruote compresse di Tipo S - extra coarse							
38644	-	Ø 50 mm	6,35 mm	S	2	FIN	60
38645	-	Ø 50 mm	6,35 mm	A	2	MED	60
38649	-	Ø 50 mm	6,35 mm	A	6	MED	60
38646	17187	Ø 50 mm	6,35 mm	S	6	FIN	60
38651	-	Ø 50 mm	6,35 mm	A	8	MED	60
38652	-	Ø 50 mm	6,35 mm	A	8	CRS	60
38654	17184	Ø 75 mm	6,35 mm	S	2	FIN	40
38656	-	Ø 75 mm	6,35 mm	A	2	MED	40
38663	-	Ø 75 mm	6,35 mm	S	6	FIN	40
38664	17191	Ø 75 mm	6,35 mm	A	6	MED	40
38671	-	Ø 75 mm	6,35 mm	A	8	MED	40
38672	17195	Ø 75 mm	6,35 mm	A	8	CRS	40

PF-ZR Cut and Polish

Caratterizzata da un grande potere di taglio, ma con una finitura molto fine ed estetica. Particolarmente indicata per la satinatura di acciaio inossidabile. *Fornito con attacco filettato per utilizzarla con madrini Roloc+™.*



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Spazzole a lamelle				
25775	09700	Ø 50 x 25 mm	25	25
61344	09702	Ø 75 x 32 mm	10	10

Stripe Removal Disc

Dischi per la rimozione di decorativi e schiume.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi Roloc™				
35476	07501	Ø 100 mm	1	5

Scotch-Brite™

Sistema Roloc™



SC-DR Surface Conditioning

Per la preparazione di superfici metalliche alla verniciatura.
 "Fiorettatura" di lamiera in acciaio inossidabile.
 Dischi per mascheratura e finitura con attacco Roloc™.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi Roloc™						
13167	5532	Ø 75 mm	A	Coarse	100	100
12244	5531	Ø 75 mm	A	Medium	100	100
17338	5530	Ø 75 mm	A	Very Fine	100	100

Accessori per sistema Roloc™ e per dischi Clean and Strip

Codice Video	Part Number	Tipo	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Mandrini Roloc+™					
50371	09893	M0	Ø 14 mm	5	5
56478	09884	M1	Ø 25 mm	5	5
35092	09986	M2	Ø 38 mm	5	5
52964	09987	M3	Ø 50 mm	5	5
47919	09988	M4	Ø 75 mm	5	5



Codice Video	Part Number	Tipo	Foro interno	Perno	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Mandrini per dischi XT-DC e CG-DC						
9042	07947	MN-AC 900/6	12,7 mm	6 mm	5	5
9030	07948	MN-AC 900/8	12,7 mm	8 mm	5	5



Scotch-Brite™ Surface Conditioning

SC-DH Surface Conditioning

Per utilizzo su levigatrici angolari per il decapaggio e la rimozione di ruggine.
Preparazione di superfici metalliche alla verniciatura.
Velocità consigliata: 30/42 m/sec. *Utilizzare con appositi platorelli.*



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Durezza	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi non forati per mascheratura e finitura - senza supporto						
62326	65333	Ø 115 mm	A	CRS	20	20
62332	65335	Ø 115 mm	A	MED	20	20
62367	65338	Ø 115 mm	A	VFN	20	20
62324	05212	Ø 178 mm	A	CRS	40	40
62330	03758	Ø 178 mm	A	MED	20	20
62347	03756	Ø 178 mm	A	VFN	20	20

Platorelli



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Platorelli per dischi SC-DH con attacco 14MA				
8746	09562	Ø 115 mm	1	5
20593	01917	Ø 178 mm	2	2

Scotch-Brite™

Clean and Finishing

CF-DC Clean and Finishing

Riunendo più dischi a pacco, possiamo aumentare la superficie di lavoro.

Tipo A: Ossido di alluminio

Per la pulitura o ripresa di satinatura a macchina di acciaio e alluminio, preparazione a macchina delle superfici per applicazione di adesivi.

Tipo S: Carburo di silicio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Dischi senza foro per pulitura e finitura						
30340	05329	Ø 150 mm	A	VF (fine)	25	75
30341	05328	Ø 150 mm	S	UF (fine)	25	75
Dischi con foro Ø 20 mm per pulitura e finitura						
58112	09519	Ø 180 mm	A	VF (fine)	100	100

CF-SH Hand Pad Clean and Finishing

Prodotti in tessuto non tessuto, tridimensionali, da usarsi per le seguenti operazioni: opacizzazione/finitura di alluminio, ravrivare il legno e irruvidire vernici chiare.

Questi tamponi sono studiati per sostituire lana d'acciaio e spazzole a filo metallico.

Irruvidiscono le superfici prima di applicare vernici o primer. Possono essere sciacquati e riutilizzati più volte.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Tamponi universali							
59413	07447	158 x 224 mm	A	VF	Rosso	20	60
59831	07448	158 x 224 mm	S	UF	Grigio	20	60
59816	-	120 x 280 mm	A	VF	Rosso	20	60
60166	-	120 x 280 mm	S	UF	Grigio	20	60

WR-SH Clean and Finishing

Il tessuto Wear Resistant, di nuova concezione, ha maggiore resistenza all'usura e dispersione di minerale più uniforme che si traduce in un notevole risparmio di tempo.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
Tamponi universali in tessuto abrasivo resistente all'usura						
90602	-	120 x 280 mm	A	M (media)	60	60
87357	-	120 x 280 mm	A	F	60	60

Scotch-Brite™

Clean and Finishing

MX-SR Clean and Finishing (Multiflex)

Progettati per essere super sottili e per consentire la massima flessibilità e conformità nelle applicazioni in cui bisogna trattare profili o angoli difficili. Sono tamponi pretagliati, per lavorazioni manuali. Si possono adattare facilmente come se si trattasse di lana di acciaio.

Tipo A: Ossido di alluminio

La sua conformabilità lo rende consigliato per la pulitura o ripresa di satinatura a mano di superfici irregolari di acciaio e alluminio e per la preparazione di superfici per l'applicazione di adesivi.

Tipo S: Carburo di silicio

La sua conformabilità lo rende consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura, utilizzato a mano su legno sia prima che dopo l'applicazione del fondo per l'eliminazione delle fibre rialzate del legno.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------

Tamponi flessibilizzati in rotolo pretagliati da 60 pz.

90019	07521	102 x 203 mm	A	VFN	4	4
25978	-	102 x 203 mm	A	UFN	4	4
63809	07906	102 x 203 mm	S	XFN	4	4

MX-HP Clean and Finishing (Durable Flex)

Tipo A: Ossido di alluminio

La sua conformabilità lo rende consigliato per la pulitura o preparazione alla verniciatura su superfici irregolari.

Tipo S: Carburo di silicio

La sua conformabilità lo rende consigliato per opacizzazione di superfici irregolari verniciate per successiva riverniciatura.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Minerale	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	----------	-------	---------------	-------------

Tamponi flessibilizzati

26319	64659	115 x 230 mm	A	VFN	100	100
26320	64660	115 x 230 mm	S	ULF	100	100

Panno antipolvere

Panno Antipolvere Scotch-Brite™ non abrasivo, tridimensionale che assorbe efficacemente e rapidamente le particelle di polvere da qualsiasi superficie.

Utilizzare con il Dispenser 07909.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	------------	---------------	-------------

Panno

91059	07910	175 x 235 mm	10	60
-------	-------	--------------	----	----

Codice Video	Part Number	Pz. per Conf.	Min. Ordine
--------------	-------------	---------------	-------------

Dispenser

18949	07909	1	1
-------	-------	---	---

Finitura e Lucidatura




3M™ Trizact™ Abrasivi

443SA

L'abrasivo Trizact™ è costituito da una struttura di minerale e resina a forma piramidale. Questa nuova tecnologia permette di ottenere un taglio ed una finitura costanti nel tempo. I dischi a struttura piramidale 3M™ Trizact™ P1000, P3000 e P6000 garantiscono una finitura uniforme e di elevata qualità riducendo drasticamente i tempi di lucidatura.

- **Supporto:** Schiuma
- **Legante:** Resina
- **Cosparsione:** Trizact™
- **Minerale:** Carburo di silicio



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Dischi Trizact™ non forati - attacco Hookit™						
68355	50341	Ø 150 mm	P1000	15	60	A
7363	50414	Ø 150 mm	P3000	15	60	A
33095	33095	Ø 150 mm	P6000	15	60	A

NOVITÀ

466LA

Dischetti abrasivi Trizact™ con supporto adesivo, ideali per la rimozione di piccoli difetti di verniciatura. Usare con *tamponcino manuale PN 13441*.

- **Supporto:** Poliestere
- **Legante:** Resina
- **Cosparsione:** Trizact™
- **Minerale:** Carburo di silicio

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Dischetti 466LA Stikit™ per rettifica difetti di verniciatura						
4292	50079	Ø 32 mm	P3000	100	1000	A

Abrasivi Flessibili

Fogli e dischi abrasivi flessibili

I fogli e i dischi abrasivi flessibili 3M™ Hookit™ sono ideali per operazioni come carteggiatura del fondo, opacizzazione e rettifica dei difetti di verniciatura. Questo prodotto si caratterizza per l'elevata flessibilità, conformabilità e piacevolezza al tatto e offre eccellenti prestazioni di taglio e finitura.

I fogli abrasivi flessibili 3M™ sono la soluzione ideale per aree di difficile accesso. I dischi sono utilizzati con utensili rotorbitali.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Grana	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Fogli abrasivi non forati						
99055	34337	85 x 140 mm	P400	50	5 confezioni	A
99185	34339	85 x 140 mm	P600	50	5 confezioni	A
99197	34340	85 x 140 mm	P800	50	5 confezioni	A
99217	34341	85 x 140 mm	P1000	50	5 confezioni	A
99272	34342	85 x 140 mm	P1200	50	5 confezioni	A
88780	34343	85 x 140 mm	P1500	50	5 confezioni	A

Dischi abrasivi 15 fori LD 861A

98355	34417	Ø 150 mm	P400	25	5 confezioni	A
98358	34419	Ø 150 mm	P600	25	5 confezioni	A
98364	34420	Ø 150 mm	P800	25	5 confezioni	A
98414	34421	Ø 150 mm	P1000	25	5 confezioni	A
98515	34422	Ø 150 mm	P1200	25	5 confezioni	A
98163	34423	Ø 150 mm	P1500	25	5 confezioni	A

Paste Abrasive per Gelcoat e Vernici Nautiche

06039 Finesse-It™ Marine

È stata sviluppata per applicazioni su superfici in vetroresina e gelcoat. Consente un'azione abrasiva aggressiva, è particolarmente indicata per il ricondizionamento di superfici fortemente ossidate e per la rimozione dal gelcoat di graffi da carteggiatura (P1000 o P1200). Grazie alla sua colorazione bianca, non lascia tracce su imbarcazioni di colore chiaro.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva bianca					
18954	06039	Latta da 3,8 Kg	4	4	A

6044 Imperial Compound & Finishing

3M™ 6044E Marine Imperial Compound è una pasta "fast cut" ideale su vetroresina, vernici marine, smalti. Consente un'eccellente finitura delle superfici senza lasciare aloni e graffi superficiali, rimuove i segni dal gelcoat lasciati dalle grane P600 e P800. *Si utilizza con lucidatrice pneumatica o elettrica insieme ad una cuffia in lana bianca (3M™ 5711) o con spugne ondulate in schiuma di colore bianco, (3M™ 5734 o 3M™ 5731).*



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva					
20298	06044	Flacone da 1 lt	12	12	A

VOC3 Marine Compound

Questa pasta abrasiva di colore viola ad alte prestazioni ha una formulazione esclusiva che rimuove in modo aggressivo i segni di carteggiatura dal gelcoat. A basso contenuto di VOC non necessita di diluizione con nafta. Non puzza e garantisce un elevato gloss di finitura duraturo nel tempo. Il tampone si lava con acqua. Ottimo prodotto per una finitura pulita e lucidissima.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva per gelcoat					
55496	63997	Latta da 2 lt	2	2	A

Marine High Gloss Gelcoat

Speciale pasta abrasiva sviluppata per rimuovere velocemente da gelcoat segni di carteggiatura di grana P800 o P1000. Non contiene cera o silicone, lascia una perfetta finitura senza righe né segni. La sua formulazione unica riduce la dispersione del prodotto durante la lucidatura.

I migliori risultati sono ottenuti quanto è utilizzata con una 3M™ Superbuff™ Pad (PN 05704) o Hookit™ Compounding Pad (PN 05711) su una lucidatrice a bassa velocità (1500-2500 RPM).



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva					
67919	06025	Latta da 4,5 Kg	4	4	A

Paste Abrasive e Polish Lucidanti

3M™ Perfect-It™

Perfect-It™ III

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva Fast Cut XL Perfect-It™ III (tappo verde)					
9789	51052	Flacone da 1 kg	1	12	A
Pasta abrasiva Fast Cut Plus Perfect-It™ III (tappo verde)					
51518	50417	Flacone da 1 kg	1	12	A
Pasta abrasiva Extra Fine Plus Perfect-It™ III (tappo giallo) - per vernici resistenti ai graffi					
60300	80349	Flacone da 1 lt	1	12	A
Pasta abrasiva Fine Plus Perfect-It™ III (tappo nero)					
54893	09375	Flacone da 1 lt	1	12	A
Polish lucidante Ultrafina™ SE Perfect-It™ III (tappo blu) - per l'eliminazione di aloni e ologrammi					
42068	50383	Flacone da 1 lt	1	12	A



09374 Perfect-It™

Speciale pasta abrasiva sviluppata per rimuovere velocemente da gelcoat segni di carteggiatura di grana P800 o P1000. Non contiene cera o silicone, lascia una perfetta finitura senza righe né segni. La sua formulazione unica riduce la dispersione del prodotto durante la lucidatura. *I migliori risultati sono ottenuti quanto è utilizzata con una 3M™ Superbuff™ Pad (PN 05704) o Hookit™ Compounding Pad (PN 05711) su una lucidatrice a bassa velocità (1500-2500 RPM).*



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta abrasiva universale					
24068	09374	Flacone da 1 lt	1	12	A



09376 Perfect-It™

Studiato specificamente per le vernici utilizzate nella nautica. Garantisce una finitura perfetta di grande lucentezza e durata. *Applicare a mano o tramite levigatrice rotorbitale per risparmiare tempo e fatica.*

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Polish lucidante					
99770	09376	Flacone da 1 lt	1	12	A



Polish Lucidanti

3M™ Finesse-It™

09048 Finesse-It™

Sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili e poco profondi dalle superfici verniciate, conferisce alla superficie una finitura a specchio. Se ne raccomanda l'uso nella fase conclusiva del processo di finitura dopo le paste abrasive 3M™ 06025, 06039 e 06044.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Polish lucidante					
84717	09048	Flacone da 0,473 lt	6	12	A

09639 Finesse-It™

Finesse-It™ liquido è stato sviluppato per la rimozione di imperfezioni e graffi sottili dalle superfici verniciate, conferendo alla superficie una finitura a specchio. Se ne raccomanda inoltre l'uso nella fase conclusiva del processo di ricondizionamento delle parti in plastica acrilica.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Polish lucidante					
79999	09639	Flacone da 1 lt	1	12	A



Accessori per Lucidatura

Sistema Finesse-It™

Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Accessori						
56983	00127	Dischetti adesivizzati 9 micron	Ø 38 mm	100	1000	A
50523	13441	Tamponcino in gomma	Ø 32 mm	20	20	B
91889	09628	Platorello morbido	Ø 120 mm	5	5	B



Hookit™ SBS™ System

Sistema per paste abrasive e polish dalla struttura innovativa che produce finiture eccezionali su superfici verniciate e gelcoat e che permette il ricambio veloce degli accessori.

È stato studiato per fornire un facile sistema di fissaggio e rimozione delle cuffie per pasta abrasiva e per polish dal platorello SBS™ Hookit™. Adattabile a qualsiasi lucidatrice standard (passo 5/8") a bassa velocità.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Superbuff™ - cuffia in lana per lucidatrici						
47089	05704	Double-face	Ø 203 mm	1	6	A

Cuffie in lana per paste abrasive con attacco Hookit™

89752	05711	Bianca	Ø 203 mm	1	12	A
98749	05713	Gialla	Ø 203 mm	1	12	A
21791	01927	Bianca	Ø 133 mm	2	20	A

Dischi lucidanti in feltro

98955	09358	Bianco	Ø 125 mm	200	200	B
-------	-------	--------	----------	-----	-----	---

Adattatori per Superbuff™ e platorelli Stikit™

60372	05710	Passo 5/8"	Ø 203 mm	1	10	B
33842	05512	Passo 14 MA	Ø 203 mm	1	10	B



Accessori per Lucidatura

Perfect-It™

Perfect-It™ Foam Polishing Pad ha una superficie spugnosa ondulata, brevettata 3M™, indicata per la perfetta finitura senza segni di superfici verniciate o durante il ricondizionamento di parti in plastica acrilica o in policarbonato.

La spugna di colore bianco è da utilizzare con paste abrasive.

Le spugne arancioni sono indicate per paste abrasive di media intensità.

Le spugne nere per i polish lucidanti.

Utilizzabili con Hookit™ Backup Pads PN 05717 e PN 09552.

Sono adattabili a qualsiasi lucidatrice standard (passo 14 MA) a bassa velocità.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	-------------	------------	---------------	-------------	--------

Spugne ondulate

20795	05737	Bianca ad alta densità (ondulato)	Ø 203 mm	1	12	A
20816	05738	Nera (ondulato)	Ø 203 mm	1	6	A
91187	50172	Arancione (ondulato)	Ø 203 mm	6	12	A
44069	09550	Arancione (piatto)	Ø 150 mm	2	20	A
1692	09378	Nera (ondulato)	Ø 150 mm	2	20	A
32961	50307	Bianca	Ø 160 mm	15	15	A
32962	50308	Blu	Ø 160 mm	15	60	A

Platorello Hookit™ per spugne Ø 133 mm e 150 mm

93574	09552	Passo 14 MA	Ø 125 mm	1	5	A
-------	-------	-------------	----------	---	---	---

Platorello Hookit™ per spugne Ø 203 mm

444	5717M	Passo 14 MA	Ø 178 mm	1	1	A
-----	-------	-------------	----------	---	---	---



Lucidatrice elettrica

Questo utensile esalta le superiori prestazioni delle paste abrasive e polish 3M™.

Ha un motore leggero ma potente per migliorare il comfort e le prestazioni.

Possiede una doppia impugnatura (anteriore e posteriore) ergonomica

per un lavoro confortevole e senza vibrazioni.

Dotata di pulsante di blocco per una rapida sostituzione di platorelli e spugne.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Diametro	Pz. per Conf.	Status
--------------	-------------	-------------	----------	---------------	--------

Polish lucidante

16448	64392	Lucidatrice a velocità regolabile 110W rpm 700-1850	Ø 200 mm	1	A
-------	-------	---	----------	---	---



Manutenzione della Barca

Prodotti per Ricondizionamento

Marine rinnovatore/lucidante per vetroresina

Rinnovatore specificatamente sviluppato per rimuovere forti ossidazioni, opacizzazioni, piccole graffiature, ruggine e macchie di gas di scarico da gelcoat e vetroresina. L'innovativa formulazione, che combina proprietà di compound aggressivo con quelle di speciali cere, ridona la lucentezza originale alle vernici e protegge le superfici trattate in una sola applicazione.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido rinnovatore lucidante					
54385	09005	Flacone da 500 ml	6	12	A
54387	09006	Flacone da 1 lt	6	12	A

Marine lucidante protettivo per vetroresina

Prodotto liquido sviluppato specificatamente per rimuovere leggere/medie ossidazioni da gelcoat e vetroresina. L'innovativa formulazione, che combina proprietà di compound con quelle di speciali cere, pulisce, ridona la lucentezza originale alle vernici e protegge le superfici trattate in una sola applicazione.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido lucidante protettivo					
54408	09010	Flacone da 1 lt	6	12	A

Marine lucidante per metalli

Rinnovatore sviluppato appositamente per rimuovere tracce di ruggine, ossidazione, corrosione ed opacizzazione da acciaio inossidabile, ottone, bronzo, rame, cromo, alluminio e altri metalli presenti sulle imbarcazioni. Ridona la lucentezza originale ai metalli trattati.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pasta lucidante					
62966	09018	Tubetto da 150 ml	1	20	A
66141	09019	Tubetto da 500 ml	6	12	A

Prodotti per Ricondizionamento

Marine rinnovatore per plastiche acriliche

Pulisce e rimuove graffi leggeri ed opacizzazioni da plastiche acriliche. Può essere utilizzato su plastiche acriliche colorate (prova consigliata). Per ottenere migliori risultati su plastiche in policarbonato (Lexan, Tuffak) utilizzare una lucidatrice. Il prodotto può essere applicato a mano utilizzando un panno morbido e pulito con movimento circolare (consigliato il panno microfibra 3M™ 2010) oppure a macchina con una lucidatrice o trapano attrezzati con cuffia in lana.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido rinnovatore					
27974	09044	Flacone da 250 ml	12	12	A

Marine lucidante protettivo per vinile e gommoni

Prodotto adatto alla pulizia, ricondizionamento e protezione di parti in gomma o vinile delle imbarcazioni. L'innovativa formula in gel consente una protezione durevole per applicazioni sia all'esterno che all'interno. La consistenza gel consente inoltre di meglio regolare la quantità da applicare rispetto ai tradizionali cleaner liquidi. Ottime le prestazioni sulle imbarcazioni gonfiabili.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Gel lucidante protettivo					
45681	09023	Flacone da 236 ml	6	12	A

Marine cera protettiva ad alte prestazioni

Si tratta di un'innovativa cera protettiva in grado di fornire elevata protezione e lucentezza su gelcoat e su tutte le altre superfici impiegate nella nautica. È facile da applicare così come da rimuovere, consente di risparmiare tempo realizzando una durevole azione ritardante degli effetti ossidanti dovuti all'irraggiamento solare e agli agenti marini.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Cera protettiva in pasta					
19152	09030	Latta da 250 gr	6	12	A

Prodotti per Ricondizionamento

Marine stucco acrilico

Progettato specificatamente per la riparazione delle imbarcazioni, questo stucco è raccomandato per livellare imperfezioni, graffi e abrasioni sulle superfici degli scafi. Di colore bianco, sopra verniciabile. Risulta inoltre facile da levigare, veloce da asciugare, facilmente spatolabile e poco soggetto a ritiro.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Stucco acrilico					
62992	05662	Tubetto da 200 gr	24	24	A

Stucco universale in padella

Stucco metallico poliester bicomponente appositamente formulato per dare una buona capacità di riempimento e una buona carteggiabilità. Ottima adesione su metallo, alluminio e fibra di vetro. Rapporto di catalisi: 2% in peso. Confezione di vendita: 1 latta da 1,5 kg di stucco, 1 sacchetto da 30 g di induritore e una spatola.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Stucco universale					
66427	50658	Latta da 1,5 Kg	6	6	A



M6516 Flagship Marine Wash

Rimuove polvere e sporcizia e ricondiziona la superficie trattata. Pulisce lasciando la superficie lucida senza rimuovere lo strato di cera sottostante. Dopo l'applicazione la superficie risulterà liscia e l'acqua scivolerà via riducendo i tempi di asciugatura. Può essere utilizzato su tutti i tipi di vernice e gelcoat.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido detergente per imbarcazioni					
21468	M6516	Flacone da 473 ml	6	6	A

M5416 Gel Wash

Prodotto biodegradabile, pulisce e rimuove sporcizia, nebbia salina ed altri agenti contaminanti da tutti i tipi di gelcoat. Formulazione densa e ricca che non intacca la cera.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido pulitore per gelcoat					
21472	M5416	Flacone da 473 ml	6	6	A

M5016 One Step Cleaner Wax

Formula non abrasiva che pulisce, lucida e protegge in un solo passaggio. Rimuove leggere ossidazioni, opacizzazioni e graffi superficiali e protegge dalla corrosione, dalla nebbia salina e dai raggi UV.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido pulitore con cera protettiva					
21520	M5016	Flacone da 473 ml	6	6	A

M4416 Color Restorer

Rimuove leggere ossidazioni, macchie ed inestetismi dalle superfici in vetroresina e verniciate dalle imbarcazioni. Riporta i colori sbiaditi e le superfici ossidate alla loro brillantezza originaria.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido rinnova colore					
21488	M4416	Flacone da 473 ml	6	6	A



Prodotti per Ricondizionamento

M4616 Gold Teak Oil

Protegge il teak restituendogli l'originale colore dorato.
Previene l'essiccazione del legno causata dall'esposizione agli agenti atmosferici.
Ottimo per paratie, boccaporti, passerelle, parapetti e ponti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido protettivo per superfici in teak					
21501	M4616	Flacone da 473 ml	6	6	A

M1708 Clear Plastic Cleaner

Rimuove con facilità i graffi sottili dalle superfici in plastica trasparente.
Formulazione unica e non abrasiva, prepara le superfici in plastica trasparente prima dell'applicazione del polish M1008. Adatto anche alla pulizia degli schermi dei computer, finestre basculanti, visiere di caschi, parabrezza delle moto, display e pannelli strumentazioni.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido pulitore per plastiche trasparenti					
21506	M1708	Flacone da 236 ml	12	12	A

M1008 Clear Plastic Polish

Restituisce la trasparenza originaria alle superfici in plastica trasparente.
Lascia sulla superficie trattata un rivestimento antistatico che respinge la polvere.
Adatto sia alle plastiche acriliche che a quelle in policarbonato.
Ideale per imbarcazioni ma anche per caravan, roulotte e moto.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Polish per plastiche trasparenti					
21507	M1008	Flacone da 236 ml	12	12	A

M5716 Vinyl/Rubber Cleaner and Protectant

Pulisce e ricondiziona le superfici in vinile e gomma. Perfetto per i gommoni.
Rivitalizza i colori dando una brillantezza naturale, non la tipica "lucentezza artificiale" lasciata dai normali protettivi. Ottima schermatura per i dannosi raggi UV che possono far seccare e provocare crepe sulla superficie.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido pulitore protettivo per vinile e gomma					
21509	M5716	Flacone da 436 ml	6	6	A



NOVITÀ

G14816EU Pulitore per motori

Studiato per una veloce e facile pulitura del motore. Sicuro, la formula profumata solleva velocemente polvere, sporczia e grasso da tutti i tipi di materiale del vano motore.

La formula biodegradabile penetra e pulisce anche le zone più difficili da raggiungere.

Consigliamo di utilizzare il protettivo Meguiar's Engine Dressing dopo la pulizia del motore.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore per motori					
78493	G14816EU	Flacone da 473 ml	6	6	A

NOVITÀ

G17316EU Rivestimento protettivo per motori

Protettivo efficace per le parti in gomma e plastica del vano motore, previene rotture, screpolamenti ed indurimenti dei materiali. Ripristina in modo sicuro e protegge le parti in plastica rendendole come nuove. Protezione a lunga durata, non unge le parti trattate.

Si suggerisce di utilizzare il prodotto dopo aver lavato il motore con Meguiar's Engine Clean (pulitore per motori).



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rivestimento protettivo per motori					
86103	G17316EU	Flacone da 473 ml	6	6	A

NOVITÀ

G17914EU Trattamento pelle in gel

Rich Leather è un trattamento per la pulizia e protezione della pelle.

Gli olii speciali proteggono (anche dagli UV) e nutrono la pelle senza lasciare residui.

Non utilizzare su pelli scamosciate o pelli di daino.

Ideale su oggetti in pelle.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Trattamento pelle in gel					
72944	G17914EU	Flacone da 473 ml	6	6	A

NOVITÀ

G3800EU Trattamento pelle in 2 fasi

Per ritrovare e conservare l'aspetto nuovo del vostro arredamento in pelle.

Protegge la pelle da macchie, sporco e scolorimento. Pulisce, ravviva ed in più ha la caratteristica di costruire una barriera protettiva a lunga durata che protegge la pelle per diversi mesi.

Il kit include: preparazione pelle, rinnova pelle, tampone applicatore e panno in microfibra.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Trattamento pelle in due fasi					
82324	G3800EU	Confezione kit	6	6	A



Prodotti per Ricondizionamento



G9416EU Pulitore per tappeti

Ottimo per la rimozione di macchie da tappetini, tappezzeria, gomma e pannelli in vinile.
Pulitore non tossico, biodegradabile e profumato.

Toglie lo sporco ostinato come grasso, olio, caffè, rossetto, bibite, latte.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore tappeti					
72931	G9416EU	Flacone da 473 ml	6	6	A



G2016EU Pulitore per capottine

Pulisce e combatte le macchie di muffa su tutta la superficie della tela.

Garantisce una perfetta pulizia su tutte le capote: tela, tessuto, mohair o vinile.

Elimina contaminanti e macchie ostinate come acqua calcarea, escrementi di uccelli, olio etc.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore per capottine e tendalini					
73456	G2016EU	Flacone da 473 ml	6	6	A



G2112EU Protettivo impermeabilizzante

Crea una duratura barriera contro piogge acide, escrementi di uccelli, macchie e salsedine.

Sviluppato per superfici quali tela, stoffa, mohair e vinile, lascia un rivestimento invisibile che repelle acqua e impedisce che il colore sbiadisca a causa dei raggi UV



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Protettivo impermeabilizzante per capottine e tendalini					
73335	G2112EU	Bombola spray 500 ml	6	6	A



G2316EU Elimina odori

Con l'innovativa tecnologia d'incapsulamento dell'odore è possibile finalmente rimuovere definitivamente i cattivi odori. Non perde efficacia alle alte temperature. Non copre gli odori ma li elimina igienizzando l'area.
Ottimo per togliere odore di muffe, animali, sudore e altro.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Elimina odori					
73431	G2316EU	Flacone da 473 ml	6	6	A



NOVITÀ

A3714EU Pulitore e rimuovi acqua

Appositamente studiato per rimuovere gentilmente le macchie d'acqua più ostinate da vernice, vetro, cromature, plastiche e da tutti i metalli.
Questo prodotto è molto facile da utilizzare sia a mano che con la lucidatrice.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore e rimuovi acqua					
73431	A3714EU	Flacone da 414 ml	6	6	A

NOVITÀ

X3002EU Guanto di lavaggio in microfibra

Questo guanto è composto da centinaia di fibre in ogni centimetro quadrato che gentilmente raccolgono e intrappolano lo sporco, la polvere e altri residui. Inoltre, la forte quantità di capillari concentrati presenti, consente l'assorbimento fino a 10 volte il peso del guanto.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Guanto di lavaggio in microfibra					
73529	X3002EU	Guanto in microfibra	6	6	A

NOVITÀ

X3080EU Applicatore in microfibra

Applicatore tondo in soffice microfibra che consente di lavorare in maniera più comoda e veloce. Più delicato di un classico applicatore in spugna, è ideale per la lucidatura di rifinitura e per stendere la cera.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Applicatore in microfibra					
73492	X3080EU	Applicatore (conf. 2 pz.)	12	12	A

NOVITÀ

X3070EU Applicatore cera e gel

Applicatore pensato per la stesura di cera, gel e protettivi in modo sicuro. Lavabile e riutilizzabile.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Applicatore cera e gel					
81491	X3070EU	Applicatore (conf. 2 pz.)	12	12	A



Prodotti per Ricondizionamento

NOVITÀ

X2010EU Panno in microfibra

Panno in microfibra per un risultato super brillante.
Entrambi i lati in microfibra assorbono fino a 3 volte in più dei normali panni.
Sicuro per le vernici trattate con cera, dotato di bordi cuciti per evitare i piccoli graffi.
Panno grande, dimensione ideale per grandi superfici delle imbarcazioni.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Panno in microfibra					
81490	X2010EU	Panno 40,6 x 40,6 cm	6	6	A

NOVITÀ

X2000EU Panno super asciugatore

Il panno in microfibra Meguiar's Water Magnet® riduce il tempo di asciugatura.
Ha una capacità assorbente eccezionale. Facile da pulire e resistente nel tempo.
Dimensioni extra-large: 76 x 56 cm.
Panno grande, dimensione ideale per grandi superfici delle imbarcazioni.

MAXI
FORMATO



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Panno super asciugatore					
73485	X2000EU	Panno 76 x 56 cm	6	6	A

Assorbitori linea manutenzione

Gli assorbitori della linea manutenzione 3M™ sono ideali per assorbire oli ed altri liquidi industriali in modo pulito, sicuro ed efficiente. Permettono di mantenere più pulito e più sicuro l'ambiente di lavoro. Sono facili da utilizzare e recuperare. Riducono il rischio di contaminazione dei prodotti finiti e il rischio di danneggiamento di macchinari costosi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Per assorbire oli, idrocarburi e liquidi non aggressivi						
297	MF2001	Dispenser multiformato contenente 1 rotolo	50 cm x 15,2 m	3	1 confezione	A
81872	MA2002	Fogli standard	40 cm x 52 cm	100	1 confezione	A
90884	MB2002	Rotolo grande	96 cm x 46 m	1	1 confezione	A
85048	MB2001	Rotolo piccolo	40 cm x 46 m	1	1 confezione	A
76702	MM1001	Barriere cilindriche	Ø 7,6 cm x 120 cm	12	1 confezione	A
72681	MN1001	Cuscini	18 cm x 38 cm	16	1 confezione	B
90869	MG1001	Tappeto standard	91 cm x 91 m	1	1 confezione	A
84682	MG1301	Tappeto rinforzato	91 cm x 30 m	1	1 confezione	A
T30 Cuscini piccoli						
81869	-	Cuscini piccoli	38 cm x 18 cm	16	1 confezione	A
HP156 Fogli						
54123	-	Capacità di assorbimento per foglio = 1 lt	43 cm x 48 cm x 0,7 cm	100	1 confezione	A
T4 Mini barriere						
84655	-	Capacità di assorbimento/barriera = 4 lt	Ø 7,5 x 120 cm	12	1 confezione	A

Tappeti

Barriere Antisporco Nomad™

NOVITÀ

Nomad™ 96% riciclato

Prodotto al 96% con materiali riciclati: PET (dalle bottiglie in plastica) per la fibra, e gomma, dai pneumatici per il supporto. Fibre disposte a ricciolo, con trama a rilievo, per catturare e trattenere in modo più efficace sporco ed umidità. Supporto antiscivolo, autogiacente. Bordatura in fibra ad invito, per prevenire scivolamenti. Consigliato per aree a basso traffico (fino a 500 passaggi giornalieri).

- **Applicazioni:** per interni
- **Spessore:** 7,4 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto specifico per interni					
76230	Grigio	85 cm x 1,50 m	1 tappeto	1	A1
76212	Verde	85 cm x 1,50 m	1 tappeto	1	A1
76204	Grigio	115 cm x 1,80 m	1 tappeto	1	A1
76213	Verde	115 cm x 1,80 m	1 tappeto	1	A1
76205	Grigio	85 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1
76223	Verde	85 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1

Nomad™ Terra 6050 (ex Nomad™ con supporto)

Struttura aperta a ricciolo vinilico, con supporto per catturare e trattenere i detriti più sottili.

- **Applicazioni:** aree interne a basso e medio traffico
- **Spessore:** 9 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto per interni con supporto - in rotolo					
46702	Nero antracite	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46736	Grigio ardesia	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12137	Marrone terrabruciata	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12140	Rosso oxide	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46689	Blu marina	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A1
46740	Verde inglese	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46728	Nero antracite	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46640	Grigio ardesia	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46650	Marrone terrabruciata	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12278	Rosso oxide	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46726	Blu marina	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46719	Verde inglese	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A

Barriere Antisporco Nomad™

Nomad™ Terra Professional

Tappeti pretagliati, non bordati, confezionati con cartoncino e gancio per espositore.
Struttura aperta a ricciolo vinilico con supporto.

- **Applicazioni:** aree interne a basso e medio traffico
- **Spessore:** 9 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006
in materia di sostanze potenzialmente pericolose.




Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto per interni con supporto					
68087	Blu marina	60 cm x 90 cm	6 tappeti	1 confezione	A
67979	Grigio ardesia	60 cm x 90 cm	6 tappeti	1 confezione	A
68013	Marrone terrabruciata	60 cm x 90 cm	6 tappeti	1 confezione	A
68072	Verde inglese	60 cm x 90 cm	6 tappeti	1 confezione	A
68131	2 rosso oxide + 2 grigio ardesia + 2 marrone terrabruciata	60 cm x 90 cm	6 tappeti	1 confezione	A
64690	Blu marina	45 cm x 75 cm	6 tappeti	1 confezione	A
64118	Grigio ardesia	45 cm x 75 cm	6 tappeti	1 confezione	A
64548	Marrone Terrabruciata	45 cm x 75 cm	6 tappeti	1 confezione	A
64827	2 rosso oxide + 2 grigio ardesia + 2 marrone terrabruciata	45 cm x 75 cm	6 tappeti	1 confezione	B

Nomad™ Terra 8100 (ex Nomad™ Extra Duty senza supporto)

Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto.
Ad elevato spessore per trattenere e nascondere elevate quantità di sporco.
Elevata resistenza. Per aree ad alto traffico.

- **Applicazioni:** specifico per incavi ed esterni
- **Spessore:** 16 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006
in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeti senza supporto - in rotolo					
46742	Nero antracite	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46684	Grigio ardesia	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A1
46749	Marrone terrabruciata	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46747	Rosso oxide	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12816	Blu marina	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12820	Verde inglese	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12828	Grigio silver	90 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12968	Nero antracite	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46752	Grigio ardesia	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46769	Marrone terrabruciata	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
46766	Rosso oxide	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
12980	Blu marina	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	B
12987	Verde inglese	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
13114	Grigio silver	120 cm x 6 m	1 rotolo	1	A
Tappeti senza supporto					
46664	Grigio ardesia	90 cm x 1,5 m	1 tappeto	1	A
46676	Marrone terrabruciata	90 cm x 1,5 m	1 tappeto	1	A
46671	Grigio ardesia	90 cm x 1,8 m*	1 tappeto	1	A

*Bordato sui 4 lati

Tappeti

Barriere Antisporco Nomad™

Nomad™ Aqua Tessile 65

Tappeti per aree a medio traffico per applicazioni autogiacenti. Presenta una superficie che alterna riccioli di due fibre di polipropilene e poliammide in un disegno a scacchiera. Alta capacità di rimozione di sporco e assorbimento di umidità.

- **Applicazioni:** specifico per interni
- **Spessore:** 7,5 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeti per interni					
96551	Nero	90 cm x 1,5 m	1 tappeto	1	A
96553	Grigio	90 cm x 1,5 m	1 tappeto	1	A1
96552	Marrone	90 cm x 1,5 m	1 tappeto	1	A
96590	Nero antracite	1,3 m x 2 m	1 tappeto	1	A1
96634	Grigio	1,3 m x 2 m	1 tappeto	1	A
96605	Marrone	1,3 m x 2 m	1 tappeto	1	A1
96600	Blu	1,3 m x 2 m	1 tappeto	1	A1
96639	Nero	90 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1
96642	Grigio	90 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1
96648	Nero	130 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1
96691	Grigio	130 cm x 3 m	1 tappeto	1	A1
96685	Marrone	130 cm x 3 m	1 tappeto	1	B
96692	Nero	2 m x 3 m	1 tappeto	1	A1
92885	Grigio	2 m x 3 m	1 tappeto	1	A1
96696	Marrone	2 m x 3 m	1 tappeto	1	A1
96695	Blu	2 m x 3 m	1 tappeto	1	B

Tappeti per interni - in rotolo

92887	Nero	2 m x 10 m	1 rotolo	1	A1
92905	Grigio	2 m x 10 m	1 rotolo	1	A1
92889	Marrone	2 m x 10 m	1 rotolo	1	B

Nomad™ Aqua Plus personalizzato

Sporco e bagnato vengono trattiene all'interno del tappeto grazie alla struttura in doppia fibra tessuta a ricciolo. Riproduzione di qualsiasi tipo di disegno con i suoi 44 colori con una risoluzione di 250 dpi. Supporto antiscivolo. Bordato sui 4 lati. Facile da pulire.

- **Applicazioni:** specifico per interni
- **Spessore:** 7 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Altezza	Unità	Min. Ordine Unità	Status
Tappeto personalizzabile					
4304	Personalizzabile	85 cm	10 cm	120 cm	B
4434	Personalizzabile	115 cm	10 cm	90 cm	B
4445	Personalizzabile	150 cm	10 cm	70 cm	B
4446	Personalizzabile	200 cm	10 cm	50 cm	B

Barriere Antisporco Nomad™

Nomad™ Modular 8300 (versione standard)

Tappeto a moduli 30 x 30 cm con esclusivo design.


Maglia rigida in vinile per rimuovere lo sporco in esterni ed incavi.

Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro.

Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica. Disponibili bordi ed angoli. Facile da pulire.

- **Applicazioni:** specifico per esterni ed incavi
- **Spessore:** 17,5 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto a moduli					
70358	Grigio ardesia	30 cm x 30 cm	10 moduli	1 confezione	A

Nomad™ Modular 8900 (versione mix)

Tappeto a moduli 30x30 cm con esclusivo design.


Maglia rigida in vinile con inserti in Nomad™ Aqua Tessile 85 per assorbire il bagnato in interni ed incavi.

Aggancio rapido e facile: basta esercitare pressione sui punti di incastro.

Facile da tagliare e sagomare con una lama elettrica. Disponibili bordi ed angoli. Facile da pulire.

- **Applicazioni:** specifico per interni ed incavi
- **Spessore:** 21,9 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Codice Video	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto a moduli					
55136	Nero antracite	30 cm x 30 cm	10 moduli	1 confezione	A1
55117	Grigio ardesia	30 cm x 30 cm	10 moduli	1 confezione	A
85748	Marrone terrabruciata	30 cm x 30 cm	10 moduli	1 confezione	A1
55160	Blu marina	30 cm x 30 cm	10 moduli	1 confezione	A1

Accessori per tappeti Nomad™

Codice Video	Descrizione	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro di giunzione in rotolo						
44942	Nastro per Nomad™ Terra 6050 e Nomad™ senza supporto	Grigio	50 mm x 50 m	2	1 confezione	A1
84656	Nastro per Nomad™ Terra 8100	Grigio	75 mm x 50 m	1	1 confezione	A

Adesivo per giunzione

98812	Resa pari a circa 7 m lineari/tubetto per Nomad™ Terra 8100	Trasparente	Tubetto da 85 gr	12	1 confezione	A
-------	---	-------------	------------------	----	--------------	---



Safety-Walk™



Antiscivolo

Safety-Walk™ tappeto antiscivolo Wet Area 1500

Struttura aperta a ricciolo vinilico senza supporto. Fornisce una confortevole superficie di camminamento a piede nudo o calzato in aree bagnate. Resistente a gran parte di detergenti e disinfettanti chimici. Inibisce la crescita di funghi.

- **Applicazioni:** spogliatoi, bordo piscine, saune, docce, pozzetti di imbarcazioni
- **Spessore:** 9 mm

Conforme al regolamento Reach (CE) N° 1907/2006 in materia di sostanze potenzialmente pericolose.



Blu Verde

Codice Video	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Tappeto antiscivolo - in rotolo					
10313	Verde	120 cm x 12,2 m	1 rotolo	1	A1
10306	Blu	120 cm x 12,2 m	1 rotolo	1	A

Safety-Walk™ Resilient Fine

Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore sottile 0,6 mm. Garantisce un rivestimento antiscivolo confortevole, igienico e di gradevole estetica. Adatto per aree umide di camminamento a piedi nudi.

Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotolo trasparente - confezionati singolarmente						
32030	7640	2,5 cm x 4,57 m	0,6 mm	12 blister	1 confezione	A
31997	7641	5,0 cm x 4,57 m	0,6 mm	6 blister	1 confezione	A
24813	-	2,5 cm x 18,2 m	0,6 mm	4 rotoli	1 confezione	A
27633	-	5,0 cm x 18,2 m	0,6 mm	2 rotoli	1 confezione	A
Rotolo bianco a grana fine						
78711	-	2,5 cm x 18,2 m	0,6 mm	4 rotoli	1 confezione	A
97574	-	5,0 cm x 18,2 m	0,6 mm	2 rotoli	1 confezione	A

Safety-Walk™ Resilient Medio

Presenta una superficie in gomma strutturata di spessore medio 1,17 mm. Consigliato per utilizzo in aree dove è previsto il camminamento a piedi nudi e/o con traffico non intenso a piedi calzati. Adatto per imbarcazioni.

Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotolo - Grana media							
63132	-	2,5 cm x 18,2 m	1,2 mm	Grigio	4	1 confezione	A
93433	-	5,0 cm x 18,2 m	1,2 mm	Grigio	2	1 confezione	A
98839	-	10 cm x 18,2 m	1,2 mm	Grigio	1	1 confezione	A
82406	-	2,5 cm x 18,2 m	1,2 mm	Nero	4	1 confezione	B
97573	-	5,0 cm x 18,2 m	1,2 mm	Nero	2	1 confezione	A
68709	-	10 cm x 18,2 m	1,2 mm	Nero	1	1 confezione	B

Safety-Walk™

Antiscivolo

Safety-Walk™ Conformable


Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un supporto di alluminio flessibile.
Caratteristica: capacità di adattarsi a superfici irregolari (es.: lamiere zigrinate). Spessore: 0,9 mm. Colore nero.
Sulle superfici porose applicare uno strato di Primer 776.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotolo - Granuli abrasivi						
80970	-	50 mm x 18,2 m	0,9 mm	2	1 confezione	A
78348	-	100 mm x 18,2 m	0,9 mm	1	1 confezione	A1

Safety-Walk™ General Purpose

Pellicola autoadesiva con granuli abrasivi legati da resine sintetiche, cosparsi su un robusto supporto in poliestere.
Indicato per tutte le superfici pedonali o veicolari.
Sulle superfici porose applicare uno strato di primer 776.



Codice Video	Part Number	Colore	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicola autoadesiva							
33426	-	Nero	19 mm x 0,61 m	0,8 mm	30 blister da 5 pz.	1 confezione	A1
62877	-	Nero	19 mm x 0,61 m	0,8 mm	3 scatole da 50 pz.	1 confezione	A1
1030	-	Nero	150 mm x 0,61 m	0,8 mm	50 pz.	1 confezione	A
947	-	Nero	19 mm x 18,2 m	0,8 mm	4 rotoli	1 confezione	A
944	-	Nero	25 mm x 18,2 m	0,8 mm	4 rotoli	1 confezione	A
799	-	Nero	50 mm x 18,2 m	0,8 mm	2 rotoli	1 confezione	A
797	-	Nero	100 mm x 18,2 m	0,8 mm	1 rotolo	1 confezione	A
795	-	Nero	150 mm x 18,2 m	0,8 mm	1 rotolo	1 confezione	A
76376	-	Trasparente	19 mm x 0,61 m	0,9 mm	3 scatole da 50 pz.	1 confezione	A
62957	-	Trasparente	19 mm x 18,2 m	0,9 mm	4 rotoli	1 confezione	A
86422	-	Trasparente	25 mm x 18,2 m	0,9 mm	4 rotoli	1 confezione	A
76384	-	Trasparente	50 mm x 18,2 m	0,9 mm	2 rotoli	1 confezione	A
62956	-	Trasparente	100 mm x 18,2 m	0,9 mm	1 rotolo	1 confezione	A1
55720	-	Trasparente	150 mm x 18,2 m	0,9 mm	1 rotolo	1 confezione	A1
93942*	-	Giallo/Nero	50 mm x 20 m	0,9 mm	12 rotoli	1 confezione	A1

*Supporto adesivo in PVC.

7888 L.T. rivestimento antisdrucciolo

3M™ 7888 L.T. è un rivestimento liquido monocomponente con granuli di abrasivo in sospensione. Rende antisdrucciolo una grande varietà di superfici: acciaio, alluminio, cemento, legno, vetroresina, plastiche, gomma e molti altri supporti. Può essere utilizzato su piattaforme, plancette, paglioli di imbarcazioni. Ideale per imbarcazioni da lavoro. Eccellente resistenza ad oli, solventi, acqua di mare, detersivi, soluzioni acide e basiche. È sovraverniciabile.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido per rivestimenti antisdrucciolo						
5720	-	Latta da 1 lt	Grigio scuro	6	6	A
83210	-	Latta da 5 lt	Grigio scuro	2	2	A
10406	-	Latta da 12 lt	Grigio scuro	1	1	A

Safety-Walk™

Accessori

EC 847/1236 primer per Safety-Walk™

Consigliato per superfici verniciate. A basso contenuto di solvente.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Primer colore bianco, grigio, nero					
58861	-	Tubetto da 150 ml	12	12	A1

Primer 776 per 7888 L.T.

Da utilizzare sulle superfici porose, sia lisce che ruvide (come legno non verniciato, cemento o pietra) prima dell'applicazione di tutte le pellicole Safety-Walk™:

1. pulire la pavimentazione con prodotto sgrassante;
2. stendere uno strato di primer, coprendo l'esatta superficie sulla quale verrà applicata la striscia di Safety-Walk™;
3. lasciare asciugare il primer prima di applicare la pellicola.

Un litro di primer permette di trattare circa 12 mq.




Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Liquido in latta					
71191	-	Latta da 1 lt	6	6	A

Panni e Spugne Scotch-Brite™

Scotch-Brite™ 15 panno spugna

Panno di alta qualità costituito da puro poliestere rivestito su entrambi i lati con un sottile strato di viscosa. Lavabile fino a 95 °C. Ideale per la pulizia giornaliera di numerose superfici lavabili come vetri, specchi, finestre, laminati plastici, acciaio inox, superfici cromate, alluminio, ceramica, smalti. Il panno può essere impiegato in aree ristorazione anche come salvagocce, o laddove sia necessaria un'elevata assorbenza. Non utilizzare Scotch-Brite™ 15 con acidi o soluzioni alcaline. È preferibile non usare il panno con candeggina pura (non diluita).



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Blister da 5 panni						
60829	-	206 x 180 mm	Rosso	100	1 confezione	A
60878	-	206 x 180 mm	Blu	100	1 confezione	A
60882	-	206 x 180 mm	Giallo	100	1 confezione	A
60883	-	206 x 180 mm	Verde	100	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 11/95 panno professionale

Panno microforato in camoscio sintetico per uso professionale. È eccellente per la pulizia di superfici estese e superfici metalliche. Elevata assorbenza, eccellente scorrevolezza, asciuga rapidamente. Lavabile in lavatrice fino a 95 °C.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Blister da 5 panni						
23182	-	400 x 350 mm	Rosso	100	1 confezione	A
23175	-	400 x 350 mm	Verde	100	1 confezione	A
23173	-	400 x 350 mm	Blu	100	1 confezione	A
23181	-	400 x 350 mm	Giallo	100	1 confezione	A

NOVITÀ

Scotch-Brite™ 10/60 Heavy Duty

Microfibra di nuova generazione, con poliuretano cosparso tra le fibre. Morbido e facile da strizzare resistente al taglio e all'abrasione. Utilizzabile a secco, umido e bagnato. Lavabile a 60 °C.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Panno in camoscio sintetico microforato						
96877	-	350 x 400 mm	Beige	20 buste da 5 pz.	1 confezione	A

Panni e Spugne Scotch-Brite™

Scotch-Brite™ 2010 panno ad elevate prestazioni


Panno ad elevate prestazioni, particolarmente efficace grazie alla sua struttura in microfibra, ha grandi capacità di assorbire acqua, olio, liquidi, grasso, particelle di polvere e di sporco. Utilizzato sia a umido che asciutto. Consente di ottenere risultati eccezionali rispetto ai panni tradizionali.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Confezione da 5 panni						
76860	-	320 x 360 mm	Verde	50	1 confezione	A
75520	-	320 x 360 mm	Rosso	50	1 confezione	A
75519	-	320 x 360 mm	Giallo	50	1 confezione	A
75582	-	320 x 360 mm	Blu	50	1 confezione	A

NOVITA' Scotch-Brite™ Fibra Purple

È una fibra con struttura molto aperta, ideale per operazioni di rimozione di incrostazioni leggere, è costituita da una fibra viola resistente, a spirale cosparsa di particelle abrasive non aggressive. Può essere utilizzata ad umido o a secco per rimuovere incrostazioni leggere su molte superfici quali: pentole/attrezature per cucina/stoviglie; pavimenti, acciaio inossidabile, piani di lavoro, metallo, porcellana.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Panno					
14568	-	102 x 133 mm	24	1 confezione	A

Scotch-Brite™ MFU14 panno in microfibra Multipurpose

Microfibra resistente, con doppia tessitura a strisce rinforzate, ideale per rimuovere lo sporco tenace e rifinire le superfici. Può essere utilizzato a secco, a umido o a bagnato, con o senza detersivo o prodotti chimici. Ideale per operazioni di pulizia tenace delle superfici.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Buste da 10 pezzi						
59451	-	400 x 400 mm	Verde	100	1 confezione	A
24661	-	400 x 400 mm	Blu	100	1 confezione	A
54016	-	400 x 400 mm	Rosso	100	1 confezione	A
51776	-	400 x 400 mm	Giallo	100	1 confezione	A

Panni e Spugne Scotch-Brite™

Scotch-Brite™ 2060 panno Fast Shine

Panno in microfibra, non tessuto, buon rapporto qualità/prezzo, progettato per la pulizia quotidiana e veloce di tutte le superfici, può essere utilizzato ad umido, a bagnato o a secco, con o senza detergenti chimici. Usato a secco è ideale per le operazioni di spolvero e rifinitura di superfici smaltate, laccate, cromate, acciaio inossidabile, specchi e vetri.




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Buste da 10 pezzi						
70556	-	360 x 400 mm	Verde	100	1 confezione	A
70473	-	360 x 400 mm	Blu	100	1 confezione	A
70539	-	360 x 400 mm	Rosso	100	1 confezione	A
70496	-	360 x 400 mm	Giallo	100	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 14 panno in microfibra per pavimenti

Sostituisce panno C20 giallo multiuso

Panno in microfibra a doppia azione per la pulizia e rifinitura efficace di tutte le pavimentazioni.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Buste da 5 pezzi						
22843	-	53 x 50 cm	Bianco con decori	75	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 11G panno in camoscio sintetico microforato

Sostituisce panno C25

Usato ad umido è ideale per le operazioni di rifinitura, grazie alla sua eccellente capacità di assorbire l'acqua, non lascia tracce sulle superfici, è quindi ideale per vetri, specchi, finestrate, piani lavoro, box doccia, superfici trasparenti.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Buste da 5 pezzi						
23183	-	53 x 50 cm	Verde	100	1 confezione	A

Panni e Spugne Scotch-Brite™

Scotch-Brite™ strofinetto

Gli strofinetti abrasivi Scotch-Brite™ sono realizzati con un esclusivo tessuto, in fibra di nylon e poliestere, a cui sono applicati i granuli abrasivi, presenti in tutta la fibra, non solo sulla superficie, per migliorare la durata e la performance.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Strofinetti in fibra verde classica - imbustati singolarmente					
50499	A12	75 x 115 mm	40	1 confezione	A
5920	A15	120 x 158 mm	40	1 confezione	A

Scotch-Brite™ strofinetto salvadita

Fibra verde classica unita ad una morbida spugna sagomata. Uno speciale trattamento impedisce la formazione di cattivi odori.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Strofinetti salvadita in fibra verde classica						
50599	A26	-	Spugna verde	24	1 confezione	A



5 Way Spray

Sblocca, lubrifica, elimina i cigolii, pulisce e protegge i metalli.
Elimina l'umidità dai componenti elettrici.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Spray per manutenzione					
64392	-	Bombola da 500 ml	12	1 cartone	A

Industrial Cleaner

Pulitore spray a composizione interamente naturale in grado di sciogliere e rimuovere sporco, grasso, catrame, la maggior parte dei film adesivi e altre sostanze simili. È un prodotto a base di olio di agrumi che emulsiona quando è risciacquato con acqua. Non contiene distillati di petrolio. Può essere utilizzato per pulire e sgrassare parti in metallo, motori, utensili, superfici in cemento e ogni tipo di sporco e di grasso. Non contiene cloruro di metilene 1,1,1-tricloroetano né clorofluorocarburi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Cleaner spray					
66283	-	Bombola da 500 ml	12	1 cartone	A
66347	-	Bombola da 200 ml	12	1 cartone	A

Nuovo silicone spray

Lubrificante indicato per piani di scorrimento e come distaccante per stampi.
Protettivo per componenti elettrici.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Silicone spray					
17952	-	Bombola da 400 ml	12	12	A

Nuovo sbloccante spray

Lubrificante che agisce rapidamente su parti metalliche ossidate sciogliendo la ruggine, senza intaccare metalli e vernici.
Penetra rapidamente in profondità, lasciando un sottile velo protettivo su parti trattate.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Sbloccante spray					
17953	-	Bombola da 400 ml	12	12	A

Spray per Manutenzione

Nuovo grasso spray

Lubrificante di lunga durata per parti in movimento (catene, ingranaggi, serrande, cuscinetti, ecc.).
Può essere applicato anche su superfici umide.
Utile nei lavori di manutenzione nautica.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Grasso spray					
17954	-	Bombola da 400 ml	12	12	A

Nuovo antiadesivo non silconico per saldature

Consigliato nelle operazioni di saldatura per evitare l'adesione alle superfici di scorie e schizzi di saldatura.
Idoneo per la manutenzione degli ugelli delle saldatrici.
Non influenza la successiva verniciatura.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Antiadesivo spray					
17957	-	Bombola da 400 ml	12	12	A

NOVITÀ Vernice protettiva

Protettivo trasparente per ferro, legno, plastica, sia grezzi che già trattati.
Protegge dall'ossidazione e dalla corrosione degli agenti atmosferici, evitando l'annerimento di oggetti d'argento, rame, ottone, bronzo, alluminio.
Bombola da 400 ml.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Vernice protettiva					
37218	-	Bombola da 400 ml	12	12	A

Spray

per Manutenzione

NOVITÀ

Zinco Spray Nuova Formulazione

Protettivo antiruggine.
Ripristina zincature e protegge dalla ruggine tutti i materiali ferrosi.
Agisce lasciando un velo protettivo, resistente agli agenti atmosferici.
Verniciabile. Bombola 400 ml.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Zinco spray					
6033	-	Bombola da 409 ml	12	12 pz.	A

SSC pulitore per acciaio spray

Prodotto di facile applicazione ideale per pulire e lucidare superfici in acciaio inossidabile, cromo, plastiche laminate e alluminio.
Grazie alla sua formula unica produce finiture perfette senza striature o concentrazioni di sporco e maschera le imperfezioni della superficie.
Disponibile nella gradevole profumazione al lime.
Non contiene distillati di petrolio.
Utilizzare con tampone bianco SB350 + Panno Microfibra.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Antiadesivo spray					
57808	-	Bombola da 609 gr	12	1 confezione	A

Manutenzione della Barca

83

Altri Prodotti Chimici per la Pulizia

Tarni Shield™ lucidanti per argento e metalli

Tarni Shield™ Argento e Metalli puliscono e lucidano argenteria, oggetti e superfici in rame, ottone, bronzo e acciaio inox mantenendola a lungo brillante e protetta dall'ossidazione.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
D18 Tarni shield™ lucidante per argento					
23993	D18	Flacone da 250 ml	20	1 confezione	A
D19 Tarni shield™ lucidante per metalli					
23994	D19	Flacone da 250 ml	20	1 confezione	A

GR 1500 Graffiti Remover

Ideale per le superfici plastiche, verniciate e smaltate.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rimuovi graffiti					
57466	-	Flacone da 0,5 lt	4	1 confezione	B
57468	-	Latta da 5 lt	4	1 confezione	B

Pulitore per vetri

Spray per la pulizia dei vetri di facile applicazione e ad azione rapida che non lascia striature. Efficace anche su plastica, cromo o metallo. Consigliato l'utilizzo con panni microfibra 3M™.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore per vetri spray					
66432	8631	Bombola da 500 ml/249 gr	12	1 confezione	A

Sistema di Pulizia Scotch-Brite™

Scotch-Brite™ 350 tampone bianco per superfici delicate


Indicato per la pulizia di superfici delicate quali vetro, alluminio, acciaio inox, ceramica, porcellana.
Flessibile e di lunga durata.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
5 buste da 6 pezzi per confezione					
69609	-	158 x 90 x 20 mm	30	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 450 tampone blu


Tampone di elevato spessore per le pulizie più pesanti.
Ideale per la rimozione dello sporco tenace.
Maneggevole e di lunga durata.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
5 buste da 6 pezzi per confezione					
69608	-	158 x 90 x 20 mm	30	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 550 tampone verde

Tampone di elevato spessore per pulizie aggressive.
Ideale per le pulizie regolari.
Non indicato su superfici intaccabili dall'azione abrasiva.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
5 buste da 6 pezzi per confezione					
4538	-	158 x 90 x 20 mm	30	1 confezione	A

Scotch-Brite™ 961 impugnatura per fibre

Impugnatura per facilitare l'utilizzo dei tamponi Scotch-Brite™.
L'impugnatura in plastica assicura una maggiore praticità d'uso
e una maggiore durata del tampone, poiché permette di esercitare
una pressione uniforme durante l'uso.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Impugnatura per tamponi					
59227	-	120 x 88 x 63 mm	10	1 confezione	A

Sistemi di Pulizia Scotch-Brite™

Accoppiato spugna 74

Accoppiato spugna per pulizie generali. La spugna e la fibra sono termosaldate e permettono all'acqua e ai detersivi di passare attraverso la struttura: la spugna costituisce un serbatoio di liquidi per la parte abrasiva.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
4 buste da 15 pezzi per confezione					
67630	-	14 x 9 x 3 cm	60	1 confezione	A

Accoppiato spugna 740

Accoppiato spugna maxi per le pulizie generali. Le dimensioni sono state specificatamente studiate per la pulizia delle grandi superfici. *Le caratteristiche sono quelle dell'accoppiato spugna 74.*



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Accoppiato spugna maxi					
42079	-	17 x 10 x 7 cm	96	1 confezione	A

Scotch-Brite™ sistema Doodlebug

Sistema per pulire e lavare coperte di barche, zone rivestite di materiale antisdrucolo e carene.

6474 Doodlebug Cardanico (peduncoli in plastica)

È uno spazzolone professionale dotato di speciale snodo cardanico e di attacco a diametro variabile; può lavorare sia in orizzontale sia in verticale.

Tamponi Doodlebug

Tamponi per spazzolone Doodlebug cardanico:

- tampone bianco: indicato per la pulizia di superfici delicate, ideale per finestrature, piastrelle in ceramica ecc.;
- tampone blu: indicato per la pulizia energica di superfici dure e opache;
- tampone marrone: per un'azione abrasiva su superfici dure, irregolari, molto porose e incrostate.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Doodlebug cardanico (peduncoli in plastica)					
1718	6474	Spazzolone	10	1 confezione	A
44336	-	Spazzolone + 2 tamponi (bianco e marrone)	6 kit	1 confezione	A
Tamponi Doodlebug					
15433	-	Bianco 25,4 x 11,7 cm	30	1 confezione	A
15435	-	Blu 25,4 x 11,7 cm	30	1 confezione	A
15434	-	Marrone 25,4 x 11,7 cm	30	1 confezione	A

Paracolpi Bumpon™

Paracolpi Bumpon™

Paracolpi autoadesivi in poliuretano, assorbono le vibrazioni, attenuano i rumori. Sono ottimi come antiscivolo. Sono utili come piedini, distanziatori e anti-graffio di alta qualità, non danneggiano le superfici, si applicano con una semplice pressione poiché autoadesivi. Non è più necessario utilizzare trapani o viti. Applicare a porte, antine, mobili, pareti, etc. come ammortizzanti e per assorbire rumori.



Codice Video	Descrizione	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
SJ5007						
84508	Rettangolare	2,5 x 10,2 mm	Nero	3000	1 confezione	A
SJ5008						
91895	Rettangolare	3,1 x 12,7 mm	Nero	3000	1 confezione	A1
9608	Rettangolare	3,1 x 12,7 mm	Grigio	3000	2 confezioni	A1
5140	Rettangolare	3,1 x 12,7 mm	Bianco	3000	1 confezione	A1
SJ5009						
90855	Emisferico	10,1 x Ø 22,3 mm	Nero	1000	1 confezione	A
SJ5012						
67478	Emisferico	3,5 x Ø 12,7 mm	Nero	3000	1 confezione	A
67450	Emisferico	3,5 x Ø 12,7 mm	Bianco	3000	1 confezione	A1
SJ5302						
22836	Emisferico	2,2 x Ø 7,9 mm	Trasparente	3000	1 confezione	A
SJ5303						
82085	Emisferico	5,0 x Ø 11,1 mm	Trasparente	3000	1 confezione	A
SJ5306						
91981	Emisferico	3,8 x Ø 9,5 mm	Trasparente	3000	1 confezione	A
SJ5312						
75948	Emisferico	3,5 x Ø 12,7 mm	Trasparente	3000	1 confezione	A
SJ5382						
41050	-	1,9 x Ø 6,4 mm	Trasparente	3000	1 confezione	A
SJ5744						
12222	-	4,0 x Ø 19,0 mm	Nero	2600	1 confezione	A1
Bumpon™ Mini-Packs						
78470	Emisferico SJ5302 72 pz./blister	2,2 x Ø 7,9 mm	Trasparente	1296 (18 blister)	1 confezione	A



68 Manutenzione della Barca



Sigillatura

3M
Marine

Sigillanti

3M™ Marine

Marine 5200 FC

Versione a polimerizzazione rapida del 3M™ Marine 5200, questo sigillante poliuretanico ha un tempo fuori polvere di un'ora e un tempo di polimerizzazione di 24 ore.

Le sigillature che si ottengono sono estremamente tenaci, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento e assorbono facilmente eventuali deformazioni e vibrazioni. Ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e all'acqua di mare.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
33094	06520E	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A

Adesivo sigillante

Marine 5200

Questo adesivo/sigillante poliuretanico ad alte prestazioni ha un tempo fuori polvere di 48 ore e polimerizza completamente in 5-7 giorni senza ritiro. La sigillatura è estremamente robusta, mantiene le sue caratteristiche sopra e sotto la linea di galleggiamento, rimane flessibile e segue le deformazioni della struttura. Gli stress causati da urti, vibrazioni, allungamenti o restringimenti vengono perfettamente assorbiti. Il prodotto ha un'eccellente resistenza alle condizioni ambientali esterne e all'acqua salata. Può adesivizzare: coperta in vetroresina con scafo in vetroresina, legno con vetroresina, obì e accessori di coperta, motori su traverse in vetroresina, giunzioni dello scafo sopra e sotto la linea di galleggiamento, giunzioni della cassa delle derive, fra traversa e tavolato (fasciame), giunzioni di poppa, sentine, ecc.

Si applica facilmente mediante una pistola manuale. Rimane modellabile con una spatola fino a 4 ore dall'applicazione. Non cola e non fuoriesce lungo le giunzioni verticali e orizzontali.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
21078	06500E	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A
26827	06504E	Cartuccia da 295 ml	Nero	12	12	A

Adesivo sigillante

Marine 4200 FC

Poliuretano monocomponente di uso generale, polimerizza con l'umidità realizzando incollaggi flessibili con buona adesione su legno, vetroresina, gelcoat, plastiche e metalli. È verniciabile e carteggiabile. Realizza sigillature a tenuta stagna e resistenti ad agenti atmosferici di accessori di coperta e giunzioni della barca, sia sopra che sotto la linea di galleggiamento. Ha approssimativamente la metà della resistenza del sigillante 3M™ 5200 e permette quindi il distacco delle parti sigillate.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
78213	06560	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A
78353	06564	Cartuccia da 295 ml	Nero	12	12	A

Adesivo sigillante

Sigillanti

3M™ Marine

Marine 4030

Adesivo sigillante poliuretano per usi generali sia dell'opera viva che di coperta con buone caratteristiche meccaniche. Adatto per incollaggi in genere e sigillature di gelcoat, vetroresina, metalli, legno e plastiche. Adatto a superfici non troppo estese.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo sigillante						
9808	-	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A
13735	-	Cartuccia da 295 ml	Nero	12	12	A

Marine 4400 BC

Il prodotto 3M™ 4400 è un sigillante poliuretano monocomponente di uso generico, senza solventi a base di isocianati, che polimerizza con l'umidità, realizzando sigillature flessibili, con buona adesione su vetroresina, gelcoat, legno, metallo e plastiche. È verniciabile e carteggiabile e crea sigillature a tenuta stagna e resistenti all'esterno, su accessori di coperta e giunzioni dell'imbarcazione sopra e sotto la linea di galleggiamento. La confezione flessibile permette una durata di magazzino di un anno, riduce di un terzo i cambi nel dispenser e permette meno spreco di prodotto.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo sigillante						
91066	06568E	Sacchetto da 600 ml	Bianco	12	12	A
91065	06569E	Sacchetto da 600 ml	Nero	12	12	A

Marine 4000 UV-FC

Adesivo sigillante polimerico ad alte prestazioni resistente agli UV. Non ingiallisce ed ha una buona capacità di adesione a gelcoat, vetroresina, legno e molti tipi di plastiche. Suggerito per applicazioni a vista, accessori di coperta e boccaporti, per assemblaggi e riparazioni dove si rende necessario un intervento rapido. È utilizzabile sopra e sotto la linea di galleggiamento.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo sigillante						
91030	06580E	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A

Sigillanti 3M™ Marine

Marine 3200 silicone

Sigillante silconico flessibile che polimerizza con l'umidità; non cola, resiste alla formazione di muffa. Mantiene la flessibilità con eccellente resistenza all'ambiente marino. Aderisce a metallo verniciato e non, vetroresina, vetro, legni non oleosi, gomme carteggiate e alla maggior parte delle plastiche. Ideale per giunti già sigillati che necessitano di una finitura "cosmetica", esposta ai raggi UV. Eccellente come guarnizione adesiva e come guarnizione formata in loco in applicazioni di sigillatura.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Silicone sigillante						
47763	5600	Cartuccia da 280 ml	Bianco	24	24	A
47882	5601	Cartuccia da 280 ml	Nero	24	24	A
47634	5602	Cartuccia da 280 ml	Trasparente	24	24	A

NOVITÀ

760 sigillante ibrido

Adesivo sigillante ibrido monocomponente ingroindurente, ideale per incollaggi e sigillature dove è richiesta una ottima tenuta meccanica, resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Durezza finale 60 Shore A.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Sigillante ibrido						
34856	-	Cartuccia da 295 ml	Bianco	12	12	A
34861	-	Cartuccia da 295 ml	Nero	12	12	A
34863	-	Cartuccia da 295 ml	Grigio	12	12	A1
34864	-	Sacchetto da 600 ml	Bianco	12	12	A1
34865	-	Sacchetto da 600 ml	Nero	12	12	A1
2591	-	Sacchetto da 600 ml	Grigio	12	12	A1

Sigillanti Power Line per Incollaggio Cristalli Strutturali

590 sigillante poliuretano

Adesivo per vetri (impianti OEM) è un prodotto per l'incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, lunotto per i veicoli industriali.
Tempo aperto: 15 min.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo sigillante						
34829	-	Cartuccia da 310 ml	Nero	12	12	A1
5407	-	Sacchetto da 600 ml	Nero	12	12	A1

503 sigillante poliuretano

Adesivo per vetri (impianti OEM) è un prodotto per l'incollaggio dei vetri laterali, parabrezza, lunotto per i veicoli industriali.
Tempo aperto: 30 min.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo sigillante						
5414	-	Cartuccia da 310 ml	Nero	12	12	A1
5417	-	Sacchetto da 600 ml	Nero	12	12	A1

Primer - promotori di adesione

Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
P590 - Primer per vetri serigrafati						
34832	-	Flacone da 250 ml	Nero	12	12	A1
P591 - Primer per plastiche (PMMA)						
34837	-	Flacone da 250 ml	Nero	12	12	A1
P592 - Primer per metalli						
34838	-	Flacone da 250 ml	Trasparente	12	12	A1
AP596 - Pulitore e promotore per adesivi e sigillanti						
34843	-	Flacone da 1 lt	Trasparente	8	8	A1

Altri Sigillanti

3M™

IT 100


Sigillante siliconico, con elevate proprietà adesive, ottima tenuta su metalli ed altri materiali, reticolazione a base acetica. Resiste perfettamente ad invecchiamento, agenti atmosferici, acqua di mare, saponi e detersivi, raggi ultravioletti, alcoli acidi e alcali diluiti, sanitario, antimuffa. Può essere verniciato. Resistenza al calore: da -50 °C a +200 °C.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Silicone sigillante						
51677	-	Cartuccia da 310 ml	Nero	25	25	A
51676	-	Cartuccia da 310 ml	Bianco	25	25	A

Sigillante preformato - piattina

Sigillante preformato per parti avvitate, lamiere o pannelli metallici rivettati o imbullonati.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Silicone sigillante					
29402	08573	2 x 20 x 40 mm	1	4 rotoli	A1

EC5313

Sigillante butilico preformato in rotoli. A sezione rettangolare o circolare. Ideale per la sigillatura del sacco per il vuoto nel processo di infusione.



Codice Video	Part Number	Dimensione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo a base acqua - sezione rettangolare					
83207	-	2 mm x 7 mm x 15 m	15	15	A1
Adesivo a base acqua - sezione circolare					
28307	-	Ø 6 mm x 25 m	10	10	A1
94022	-	Ø 4 mm x 90 m	2	2	A

Accessori per Sigillanti

Applicatori per sigillanti




Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pistola pneumatica per cartuccia da 310 ml da utilizzare per estrarre adesivi e sigillanti					
96200	08012	Per sacchetti e cartucce	1	1	A1
Pistola pneumatica professionale ad elevate prestazioni, da utilizzare con sacchetti da 600 ml					
59660	08007	Per sacchetti	1	1	A1



3M
Marine

Sigillatura

76



Incollaggio e Fissaggio



Adesivi Spray

Spray 74

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile di ampiezza. Elevatissima appiccicosità, indicato per schiume, espansi e imbottiti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
66395	-	Bombola da 500 ml	12	12	A

Spray 75

Adesivo riposizionabile ad azione istantanea con spruzzo a banda regolabile di ampiezza. Ideale per incollaggi temporanei di materiali leggeri. Non macchia e non passa attraverso il supporto. Possibili applicazioni: fissaggio materiali leggeri, bloccaggio temporaneo in posizione di carta da mascheratura. Resistenza termica: da -20 °C a +50 °C.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
66396	-	Bombola da 500 ml	12	12	A

Spray 77

Adesivo universale con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Riposizionabile se applicato con una sola superficie e permanente se applicato su entrambi i lati da unire, consente l'incollaggio permanente di fogli in metallo, moquette, un'ampia gamma di schiume leggere, carta, cartone, feltro e tessuti a metalli verniciati e non, legno, truciolato e altri materiali di base. Resistenza termica: da -30 °C a +60°C. Ideale per infusione.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
66397	-	Bombola da 500 ml	12	12	A

Scotch-Weld™ Dry Lay-up

Nasce dalla tecnologia 3M™ Spray 77. Specificatamente studiato per il posizionamento dei materiali di fibra di vetro nello stampo direttamente sul gelcoat. Di colore rosso consente un'applicazione uniforme e senza sprechi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray						
67008	09091	Bombola da 500 ml	Rosso	12	12	A

Adesivi Spray

Spray 80

Adesivo neoprenico a contatto con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Buona resistenza al calore ed ai plastificanti. Possibili applicazioni: tutti i tipi di incollaggio della gomma (escluso EPDM), unisce quasi tutte le superfici in vinile e in pelle, aderisce a pannelli in acciaio inossidabile, molte plastiche, prodotti laminati e in legno. Resistenza termica: da -30 °C a +92 °C.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
66398	-	Bombola da 500 ml	12	12	A

Spray 90

Adesivo ad elevate prestazioni con spruzzo a banda regolabile in ampiezza. Ottima velocità di presa. Possibili applicazioni: incollaggio di laminati decorativi a tavoli, armadi e scaffali. Aderisce a polietilene, polipropilene, legno, metallo e molti altri materiali. Resistenza termica: da -29 °C a +82 °C.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
66400	-	Bombola da 500 ml	12	12	A

Spray Serie 20

Sono adesivi di grandi prestazioni e con ottimo rapporto qualità prezzo. Lo Spray 20 è indicato per incollaggi su legno, lo Spray 24 per incollaggi su imbottiti o tessuti nell'industria dell'arredamento, lo Spray 27 è molto versatile ed è ideale per incollaggi di carta, cartone, schiume e materiali leggeri.

Espositore per spray Serie 20

Pratico espositore da banco per mostrare tutti i prodotti della gamma serie 20. Disponibile fino ad esaurimento.



Codice Video	Prodotto	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo spray					
59559	Spray 20	Bombola da 400 ml	12	12	A
59560	Spray 24	Bombola da 400 ml	12	12	A
61698	Spray 27	Bombola da 400 ml	12	12	A

Adesivi ad Alte Prestazioni

Neoprenici e Nitrilici

S/W 10 (ex Fastbond 10)

Adesivo neoprenico a contatto, a presa immediata. resistente ad acqua, oli e grassi. Applicabile sia a pennello che a spruzzo. Utilizzato per l'incollaggio di laminati decorativi, alluminio, acciaio, pannelli di rivestimento, compensato, legno e impiallacciature, gomma, tela ed altri materiali porosi e non porosi. Resistenza termica: da -30 °C a +105 °C.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo neoprenico					
6603	-	Latta da 1 lt	6	6	A

S/W 1357

Adesivo neoprenico a contatto per gomme. Disponibile in tubetto o in latta.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo neoprenico					
6175	-	Tubetto da 148 ml	36	36	B
47353	-	Latta da 1 lt	6	6	A1

S/W 847/1236

L'adesivo universale nitrilico Scotch-Weld™ 847 offre incollaggi robusti e flessibili. Ha una viscosità media che permette applicazioni a pennello o con spatola. Asciuga velocemente ed ha un'eccellente resistenza a molti carburanti e oli. Questo adesivo incolla pelle, gomma nitrilica, moltissime plastiche e materiali per guarnizioni su diversi substrati. Può essere polimerizzato a caldo per ottenere eccellenti proprietà fisiche.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo nitrilico					
58861	-	Tubo da 150 ml	12	12	A1
80760	-	Latta da 1 lt	6	6	A1
70178	-	Latta da 5 lt	2	12	A1

S/W 1099

Adesivo nitrilico per materie plastiche. Rapida asciugatura con elevata forza di coesione. Applicabile a pennello o spatola.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo nitrilico					
71106	-	Latta da 1 lt	6	6	A1

Adesivi ad Alte Prestazioni a Base Acqua

FT 1000NF Water Base Adhesive

Adesivo monocomponente all'acqua ad elevate prestazioni.
Non infiammabile e con elevato potere di incollaggio già dopo un minuto.
Si suggerisce l'applicazione a spruzzo.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo a base acqua						
95891	-	Latta da 1 gallone (3,75 lt)	Neutral	4	4	A1
95904	-	Latta da 1 gallone (3,75 lt)	Purple	4	4	A1
82268	-	Fusto da 5 galloni (18,75 lt)	Neutral	1	1	A1
76780	-	Fusto da 5 galloni (18,75 lt)	Purple	1	1	A1

S/W 30

Adesivo neoprenico in dispersione acquosa a contatto,
spruzzabile, pennellabile o spatolabile.
Elevati valori di tenuta iniziale.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo a base acqua					
8049	-	Fusto da 20 lt	1	1	A

S/W 40

Adesivo neoprenico ad elevata viscosità. Buona resistenza alla luce e ai raggi UV.
Molto flessibile.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo a base acqua					
86934	-	Latta da 1 lt	6	6 latte	A1

Adesivi Strutturali

Poliuretani Monocomponenti

S/G 5005 adesivo termoindurente per legno

Adesivo poliuretano monocomponente a presa rapida ed a elevate prestazioni. Non contiene solventi ed è stato sviluppato specificamente per l'incollaggio strutturale di parti in legno. Dotato di un'eccezionale resistenza all'acqua, è ideale per applicazioni all'esterno (classificazione D4). Assicura inoltre una buona adesione alla maggior parte delle materie plastiche, al cemento, alle schiume rigide (PU,PS) e ad altri substrati porosi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali poliuretani monocomponenti					
90482	-	Cartuccia da 310 ml	12	12	A
78325	-	Sacchetto da 600 ml	12	12	A1

Adesivi Strutturali Cianoacrilati

Scotch-Weld™ PR20 (bassa viscosità)

Adesivo cianoacrilato rapidissimo, sviluppato specificatamente per incollare gomme e plastiche, ma presenta un'ottima adesione anche su metalli. L'incollaggio che si ottiene ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai plastificanti. Il prodotto ha una bassa viscosità che lo rende particolarmente adatto per incollare profili di gomme solide e in schiuma e gli consente di penetrare ed incollare parti combacianti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivo strutturale cianoacrilato						
60384	-	Flacone da 20 gr	Trasparente	1	10	A

Scotch-Weld™ PR100 (media viscosità)

Adesivo cianoacrilato rapidissimo, sviluppato specificatamente per incollare gomme e plastiche, ma presenta un'ottima adesione anche su metalli. L'incollaggio che si ottiene ha una buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai plastificanti. Il prodotto PR100 ha una viscosità che è particolarmente adatta per incollare profili di gomme solide e in schiuma e gli consente di penetrare ed incollare parti combacianti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali cianoacrilati						
22725	-	Flacone da 20 gr	Trasparente	1	10	A
63861	-	Latta da 500 gr	Trasparente	1	1	A1

Scotch-Weld™ SF100 (ultrarapido)

Adesivo cianoacrilato per incollaggi istantanei di colore trasparente. La bassa viscosità del prodotto lo rende adatto per gli incollaggi più difficili: plastiche, gomme, pelle, metalli e compositi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali cianoacrilati						
63569	-	Flacone da 20 gr	Trasparente	1	10	A
20661	-	Flacone da 50 gr	Trasparente	1	10	A
63562	-	Latta da 500 gr	Trasparente	1	1	A1

Adesivi Anaerobici Scotch-Weld™

NOVITÀ

Frenafiletti

Gli adesivi anaerobici Scotch-Weld™ sono ideali per serrare e bloccare viti e bulloni che possono subire vibrazioni durante il loro funzionamento. Sono ampiamente utilizzati nel settore industriale, meccanico ed automotive. Questi prodotti garantiscono incollaggi tenaci, proteggendo allo stesso tempo le parti metalliche dalla corrosione.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Viscosità	Min. Ordine	Status
TL42						
5185	-	Flacone da 50 ml	Blu	5000	10	A
TL43 - media tenuta e viscosità - resistente ai combustibili						
90079	-	Flacone da 50 ml	Blu	14000	10	A1
21451	-	Flacone da 250 ml	Blu	14000	5	A1
TL70 - massima tenuta per prigionieri						
90082	-	Flacone da 50 ml	Verde	500	A	10

NOVITÀ

Bloccaggi coassiali

I bloccaggi coassiali Scotch-Weld™ sono ideali per il serraggio di ingranaggi, pulegge, per il montaggio di cuscinetti. La qualità di questi adesivi permette di ottenere serraggi ad alta tenuta, eliminando il rischio di corrosione dei materiali metallici.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Viscosità	Min. Ordine	Status
RT38 - molto forte - elevata resistenza meccanica						
74292	-	Flacone da 50 ml	Verde	2500	10	A1

NOVITÀ

Sigillaraccordi

I sigillaraccordi Scotch-Weld™ sono formulati per sigillare tubi filettati, eliminando eventuali perdite di fluidi o sostanze gassose quali, acqua, olii e gas. Inoltre questi offrono resistenza alle vibrazioni, a molti agenti chimici, oltre che una buona resistenza termica. I prodotti offrono anche la possibilità di sigillare tubazioni di impianti industriali.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Viscosità	Min. Ordine	Status
RT38 - tenuta forte - indurisce rapidamente						
21445	-	Flacone da 50 ml	Giallo fluo	48000	10	A1

Adesivi Strutturali EPX

Epossidici

DP 100 - adesivo epossidico rapido per vetro

Adesivo epossidico bicomponente trasparente a veloce polimerizzazione, lavorabile meccanicamente. Caratteristiche: è facile da miscelare, ha un elevato grado di fluidità, non cola e polimerizza rapidamente. Applicazioni: su metallo, plastiche e vetro.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali epossidici - cartuccia doppia (rapporto 1:1)						
68676	-	Cartuccia da 50 ml	Trasparente	12	12	A

DP 410 - adesivo epossidico per metalli

Adesivo epossidico di colore panna ad elevatissime prestazioni per metalli.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali epossidici - cartuccia doppia (rapporto 2:1)						
7432	-	Cartuccia da 50 ml	Panna	12	12	A

DP 460 - adesivo epossidico per metalli

Adesivo epossidico di colore bianco ad elevatissime prestazioni per metalli.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali epossidici - cartuccia doppia (rapporto 2:1)						
7445	-	Cartuccia da 50 ml	Bianco	12	12	A

DP 490 - adesivo epossidico per metalli e compositi

Adesivo epossidico di colore nero ad elevatissime prestazioni per metalli e compositi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali epossidici - cartuccia doppia (rapporto 2:1)						
7482	-	Cartuccia da 50 ml	Nero	12	12	A



Scotch-Weld™ 7271 B/A

Adesivo epossidico ad altissime prestazioni di colore verde e inodore. Adesivo ad elevatissima presa iniziale e ad alta viscosità.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali epossidici - cartuccia doppia (rapporto 1:1)						
18762	-	Cartuccia da 200 ml	Verde	12	12	A1
18767	-	Cartuccia da 400 ml	Verde	12	12	A1

Adesivi Strutturali EPX

Acrilici

NOVITÀ

DP 8805 NS

Adesivo acrilico rapido e inodore per plastiche e metalli. Assicura una tenuta strutturale e permanente in pochi minuti. Tempo aperto 5 minuti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali acrilici - cartuccia doppia (rapporto 10:1)						
67711	-	Cartuccia da 45 ml	Verde	12	12	A1
93626	-	Cartuccia da 490 ml	Verde	6	6	A1

NOVITÀ

DP 8810 NS

Adesivo acrilico inodore per plastiche e metalli. Assicura una tenuta strutturale e permanente in pochi minuti. Tempo aperto 10 minuti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi strutturali acrilici - cartuccia doppia (rapporto 10:1)						
67712	-	Cartuccia da 45 ml	Verde	12	12	A1
93629	-	Cartuccia da 490 ml	Verde	6	6	A1

Sistema Scotch-Weld™ EPX applicatori

Il sistema di incollaggio Scotch-Weld™ EPX è il metodo più semplice per dosare e miscelare rapidamente gli adesivi strutturali bicomponenti. Il sistema, dotato di comodi applicatori, consente operazioni di incollaggio rapide, precise, pulite. La gamma completa di formulazioni (epossidiche, poliuretaniche, acriliche) permette di incollare materiali dissimili come metallo, vetro, ceramica, plastica con risultati strutturali adeguati alle più elevate prestazioni richieste.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Applicatore EPX - pistola per estrusione cartucce Duopack					
568	-	Applicatore manuale ergonomico stantuffo 2:1/1:1 per cartucce da 50 ml	1	1	A
24964	-	Applicatore manuale ergonomico stantuffo 2:1/1:1 per cartucce da 200 ml	1	1	A
72527	-	Applicatore versione Large per cartucce da 400 ml	1	1	A1
93504	-	Applicatore versione Large per cartucce da 490 ml	1	1	B

Ugello per sistema EPX

1974	-	Quadro	72	72	A
72530	-	Standard/Large per cartuccia da 400 ml	36	36	A
93467	-	Arancione quadro per DP8805NS e DP8810NS da 45 ml	72	72	A1
93469	-	Arancione quadro per DP8805NS e DP8810NS da 490 ml	36	36	A1

Adesivi Strutturali EPX

Acrilici

Stantuffi

Stantuffi di ricambio per applicatori manuali del sistema EPX.

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Stantuffi di ricambio					
99407	-	Rapporto 1:1 e 2:1 per applicatore CV. 568	10	10	A1
93475	-	Rapporto 10:1 per applicatore CV. 568 e cartucce da 45 ml	10	10	b

Adesivi Strutturali Epossidici Bicomponenti

7231 B/A

Adesivo per rivestimenti e pavimentazioni (anche su aree estese)
indicato per legno, gomma o metallo.

A bassa viscosità per una facile ed efficiente applicabilità.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
20525	-	Kit 2 latte = 2,5 l	1	1	B

Adesivi strutturali acrilici

Adesivi Termofusibili

Jet Melt™

Jet Melt™

Gli adesivi Jet-Melt™ sono resine termoplastiche fuse a caldo con il 100% di contenuto di sostanze solide. Se riscaldate diventano fluide e bagnano rapidamente la superficie di incollaggio. Raffreddandosi si induriscono e raggiungono la resistenza finale dell'incollaggio in qualche secondo. È possibile movimentare immediatamente le parti assemblate per far procedere il sistema produttivo ed eliminare sistemi di bloccaggio, fissaggio e asciugatura.



Codice Video	Part Number	Prodotto	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi Termofusibili per Legno						
40689	-	3738-JM2	Confezione da 10 kg	1	1	B
96177	-	3738-Q	Confezione da 5 kg	1	1	A1
Adesivi Termofusibili per Imballaggi (elevata presa iniziale)						
40693	-	3762-JM2	Confezione da 10 kg	1	1	A1
96178	-	3762-Q	Confezione da 5 kg	1	1	A
Adesivi Termofusibili per Plastica						
40702	-	3764-JM2	Confezione da 10 kg	1	1	A1
96181	-	3764-Q	Confezione da 5 kg	1	1	A1
Adesivi Termofusibili Universali						
40698	-	3792-JM2	Confezione da 10 kg	1	1	A1
97655	-	3792-Q	Confezione da 5 kg	1	1	A1

Applicatori sistema di incollaggio Jet Melt™

Gli applicatori elettrici (220V) Polygun sono unità leggere e facili da usare, che sfruttano l'innovativa tecnologia 3M™ per l'alimentazione progressiva o con fusione a richiesta del prodotto adesivo. Questa comprovata tecnologia è utilizzata in varie applicazioni nell'intero settore nautico.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Jet Melt™ TC/Q - Applicatore per cartucce adesivi termofusibili formato Quadrack					
59405	-	Ø 15 mm x 20 cm	1	1	A1
Polygun 2 - Applicatore per cartucce adesivi termofusibili formato Jet Melt™ II					
67337	-	Ø 25 mm x 7,6 cm	1	1	B
Polygun EC - Applicatore per cartucce adesivi termofusibili formato Quadrack					
61257	-	Ø 15 mm x 20 cm	1	1	A1
Polygun LT - Applicatore per cartucce adesivi termofusibili formato Jet Melt™ LM					
64044	-	Ø 15 mm x 20 cm	1	1	A1

Accessori e ricambi per sistema Jet Melt™

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Jet Melt™ TC/Q					
74695	9726	Ugello a "T"	3	3	B
74698	9727	Ugello a "L"	3	3	B
74692	-	Ugello standard Ø 2,3 mm	1	10	A1
74694	-	Ugello Ø 3,2 mm per adesivi viscosi	1	4	B
74693	-	Ugello Ø 1,6 mm	1	4	A1
74691	-	Ugello Ø 1,8 mm - lunghezza 15 mm	4	4	B
62328	-	Ugello Ø 1,8 mm - lunghezza 35 mm	3	3	B
Jet Melt™ II					
19230	-	Supporto	1	1	C
61767	-	Valvola / ugello	1	1	A

Pulizia delle Superfici

Pulitore di adesivo

Una speciale miscela di solventi che permette di pulire facilmente quasi tutti i tipi di adesivi e che rimuove velocemente cere, grassi, olii e catrame. Se usato correttamente, non intacca vernici asciutte, vinile o tessuti.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
30822	8984	Latta da 1 litro	12	12	A

Nastri Biadesivi in Schiuma

VHB™ (Very High Bond)

I nastri VHB™ sono provvisti di adesivo ad alte prestazioni con un'eccellente capacità di tenuta a lungo termine. Possono sostituire in molte situazioni rivetti, saldature a punti, adesivi liquidi e altri sistemi di fissaggio. Sono ideali per incollare un'ampia varietà di substrati quali metalli, parti sigillate in legno e vetro, nonché numerose plastiche, materiali compositi e superfici verniciate.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
4930 - biadesivo in schiuma acrilica bianca ad alta tenuta						
98988	-	12 mm x 33 m	0,6 mm	6	6	A
98995	-	19 mm x 33 m	0,6 mm	4	4	A
98999	-	25 mm x 33 m	0,6 mm	3	3	A1
57408	-	580 mm x 33 m	0,6 mm	1	1	A
4945P - biadesivo in schiuma acrilica bianca ad alta tenuta						
99017	-	12 mm x 33 m	1,1 mm	6	6	A
99020	-	19 mm x 33 m	1,1 mm	4	4	A
99021	-	25 mm x 33 m	1,1 mm	3	3	A1
57407	-	500 mm x 33 m	1,1 mm	1	1	A
4941P - schiuma acrilica grigia ad alta tenuta con liner in carta						
4606	-	9 mm x 33 m	1,1 mm	8	8	A1
3132	-	12 mm x 33 m	1,1 mm	6	6	B
4611	-	19 mm x 33 m	1,1 mm	4	4	A
99016	-	25 mm x 33 m	1,1 mm	3	3	A
4910F - transfer acrilico trasparente ad alta tenuta						
4387	-	9 mm x 33 m	1 mm	8	8	A
98892	-	12 mm x 33 m	1 mm	6	6	A
4388	-	15 mm x 33 m	1 mm	5	5	A1
98893	-	19 mm x 33 m	1 mm	4	4	A
98902	-	25 mm x 33 m	1 mm	3	3	A
4915F - adesivo acrilico trasparente ad alta tenuta						
40995	-	12 mm x 25 m	1,5 mm	6	6	A1
44951	-	19 mm x 25 m	1,5 mm	4	4	A1

Nastri biadesivi in schiuma - blisterati



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
PT1100 - nastro biadesivo acrilico nero						
49	80318	6 mm x 20 m	1,1 mm	24	24	A
53	80319	9 mm x 20 m	1,1 mm	12	12	A
56	80320	12 mm x 20 m	1,1 mm	12	12	A
60	80321	16 mm x 20 m	1,1 mm	12	12	A
63	80322	19 mm x 20 m	1,1 mm	12	12	A
74	80323	25 mm x 20 m	1,1 mm	12	12	A
4229 - nastro biadesivo acrilico grigio scuro						
78	80314	9 mm x 20 m	0,8 mm	12	12	A
86	80315	12 mm x 20 m	0,8 mm	12	12	A
87	80316	19 mm x 20 m	0,8 mm	12	12	A

Nastri Transfer

465 EU Transfer Tape

Adesivo acrilico su un liner in carta siliconata.

L'adesivo si trasferisce facilmente dal liner su quasi tutte le superfici lisce.

L'adesione iniziale è elevata: viene utilizzato in genere per fissare, laminare, montare e incollare.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi acrilici transfer						
51446	-	12 mm x 55 m	0,05 mm	72	72	B
46931	-	19 mm x 55 m	0,05 mm	48	48	A

950 Transfer Tape

Questo nastro adesivo acrilico transfer è ideale per incollare un'ampia gamma di materiali dove sia necessario avere un adesivo aggressivo con un'elevata adesione iniziale.

Applicazioni: giunte di film plastici, fogli metallici e tessuti; laminazione di schiume, tessuti, targhe metalliche o plastiche; fissaggi e montaggi generici.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi acrilici transfer						
17042	-	12 mm x 55 m	0,13 mm	72	72	B
20984	-	19 mm x 55 m	0,13 mm	48	48	A1
16350	-	25 mm x 55 m	0,13 mm	36	36	B
72174	-	50 mm x 55 m	0,13 mm	20	20	B

9485 Transfer Tape High-Performance

Questo nastro adesivo acrilico transfer è caratterizzato da un elevato livello di adesione su moltissimi substrati, un'ottima resistenza allo scivolamento, un'ottima resistenza a temperatura e un'eccellente resistenza a solventi e UV.

Viene usato nell'industria nautica per l'assemblaggio di molti materiali, ma soprattutto per posizionare le vele prima della cucitura.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Adesivi acrilici transfer						
79553	-	25 mm x 55 m	0,13 mm	36	36	A1
21319	-	609 mm x 55 m	0,13 mm	1	1	A1

Nastri Transfer Sistema Scotch® ATG

Sistema adesivo Scotch® ATG

Dispenser Scotch® ATG 700

Questo dispenser è progettato per l'uso con i nastri Scotch® ATG per una facile applicazione. Per nastri con lunghezza fino a 55 m e larghezza da 12 e 19 mm.

Nastri Transfer per dispenser Scotch® ATG 700

Questi nastri adesivi acrilici transfer sono utilizzati per sostenere, attaccare, laminare, montare, giuntare e sigillare praticamente tutte le superfici, ad esempio carta, lamine metalliche, plastiche, tessuti, vetro, schiume, metalli, superfici verniciate e legno.

Sono nastri sottili e molto adesivi: un lato viene applicato su una superficie e l'altro è subito pronto per aderire al secondo substrato.

Offrono un'adesione istantanea ed una tenuta robusta e costante.



Codice Video	Part Number	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
52722	-	6	6	A

Nota: il dispenser viene fornito senza il nastro adesivo.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
49725	924 EU	12 x 33	12	72 rotoli	A
49730	924 EU	19 x 33	12	48 rotoli	A
83787	926	19x16.5	48	48 rotoli	B
72178	969	12 x 33	12	72 rotoli	A
72188	969	19 x 33	12	48 rotoli	A
79434	976	12 x 25	12	72 rotoli	A1
88493	976	19 x 25	12	48 rotoli	A1
73851	976	12 x 55	72	72 rotoli	A
73834	976	19 x 55	48	48 rotoli	A1



Sistemi di Fissaggio

Scotchmate™ e Dual Lock™

Scotchmate™ Hook & Loop

Il sistema di fissaggio richiudibile Scotchmate™ Hook & Loop è un sistema di fissaggio meccanico avanzato composto da uncini fitti (Hook) e da una parte flessibile in nylon (Loop), alternativo a cerniere, viti, fermagli, ganci, bulloni etc. È spesso migliore rispetto ai metodi di chiusura tradizionali perché assicura una maggiore flessibilità in termini di struttura, un più rapido assemblaggio del prodotto superfici esterne più lisce e pulite e migliori prestazioni. Modellabile su se stesso. Utilizzabile su una grande varietà di supporti. Per fissaggi generici tipo: applicazioni tende, imbottiture divani, chiusura di borse termiche, ecc. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C. Adesivo in gomma-resina.



Codice Video	Articolo	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotolo con adesivo acrilico - Loop						
91013	SJ 3571	25 mm x 45,7 m	Nero	1	3	A
Rotolo con adesivo acrilico - Hook						
50845	SJ 3572	25 mm x 45,7 m	Nero	3	3	B

Scotchmate™ e Dual Lock™ in Mini Pack

I Mini Pack sono ideali per lo sviluppo del design e per soddisfare i requisiti di piccoli volumi di produzione. È ora possibile testare e valutare a costi contenuti i più diffusi sistemi di fissaggio richiudibile 3M™ prima di effettuare investimenti più consistenti. Il formato Mini Pack facilita inoltre la conservazione e l'erogazione. Sono disponibili nel formato Mini Pack sia il sistema di fissaggio standard, con supporto da cucire, che il sistema di fissaggio con supporto adesivo, che permette un incollaggio più rapido e agevole. Le versioni a supporto adesivo sensibile a pressione includono sia adesivi VHB™ a uso generale che ad alta tenuta.




Codice Video	Part Number	Articolo	Descrizione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Scotchmate™ Mini Pack							
17120	34515	SJ352D	1 rotolo 25 mm x 5 m SJ3526 (Hook) + 1 rotolo 25 mm x 5 m SJ3527 (Loop)	Nero	4	4	A

Codice Video	Part Number	Articolo	Descrizione	Densità peduncoli	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Dual Lock™ Mini Pack								
19978	34518	SJ355D	2 rotoli 25 mm x 5 m SJ3550 Dual Lock™	250 inch ²	Nero	4	4	A
19972	34519	SJ356D	2 rotoli 25 mm x 5 m SJ3560 Dual Lock™	250 inch ²	Trasparente	4	4	A
55974	35229	SJ457D	2 rotoli 25 mm x 5 m SJ4570 Dual Lock™	250 inch ²	Trasparente	4	4	B

Sistemi di Fissaggio Scotchmate™ e Dual Lock™

Dual Lock™

Il Dual Lock™ è il sistema di fissaggio richiudibile 3M™. Valida alternativa a bulloni, viti, ed altri sistemi di fissaggio tradizionali. Resistono a migliaia di aperture e chiusure. Facili da usare, si applicano senza bisogno di forare le superfici, inoltre grazie alla qualità dell'adesivo 3M™, non rovinano la superficie su cui vengono applicate. Il sistema è costituito da due parti ricoperte da sottili peduncoli. Unendo le parti si sente il classico "snap" che garantisce la tenuta. Disponibile in diverse densità di peduncoli per consentire differenti livelli di tenuta. Temperatura d'esercizio tra -29° e +70° C.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Dimensioni	Densità peduncoli	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	----------	-----------------	------------	-------------------	--------	---------------	-------------	--------

Dual Lock™ in rotolo - con adesivo acrilico VHB™

85508	SJ3550	Si chiude su stesso	25 mm x 45,7 m	250 inch ²	Nero	2	2	A1
80110	SJ3551	Da accoppiare a SJ3552 o richiudibile su se stesso	25 mm x 45,7 m	400 inch ²	Nero	2	2	A1
80111	SJ3552	Da accoppiare a SJ3551 o SJ3550	25 mm x 45,7 m	170 inch ²	Nero	2	2	A
64465	SJ3560	Si chiude su stesso	25 mm x 45,7 m	250 inch ²	Trasparente	2	2	A

Dual Lock™ fustellati - con adesivo acrilico VHB™

50425	SJ3550	Si chiude su stesso	25 mm x 50 mm (2500 fustellati)	250 inch ²	Nero	2500	5000	B
-------	---------------	---------------------	---------------------------------	-----------------------	------	------	------	---


Dual Lock™ in rotolo - con adesivo acrilico 300 LSE

Adesivo acrilico trasparente ad alte prestazioni, che consente l'adesione su parti verniciate a polvere, vetri, metalli e policarbonati anche in esterno. La semi-trasparenza del prodotto permette di confondersi con il colore dell'oggetto a cui viene applicato.

57477	SJ4570	Si chiude su se stesso Particolarmente sottile (spessore 1,7 mm)	25 mm x 45,7 m	750 inch ²	Trasparente	2	2	A
-------	---------------	--	----------------	-----------------------	-------------	---	---	---



Incollaggio e Fissaggio



Nastri Adesivi

Nastri per Mascheratura

Scotch® 2120E nastro per mascheratura

Nastro per mascherature generiche, da usare in condizioni non critiche e a temperatura ambiente.

- **Adesivo:** Gomma resina
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** Ambiente
- **Spessore:** 0,120 mm
- **Adesione:** 2,50 N/cm
- **Carico di rottura:** 32,0 N/cm



Codice Video	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	N. Rotoli Pallet	Status
--------------	------------	--------	---------------	-------------	------------------	--------

Nastro per usi generici

92818	18 mm x 50 m	Bianco crema	48	48 rotoli	2304	A
92827	24 mm x 50 m	Bianco crema	36	36 rotoli	1728	A
85766	30 mm x 50 m	Bianco crema	32	32 rotoli	1536	A
92828	36 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	1152	A
92831	48 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	864	A

Scotch® 2214 nastro per mascheratura

Nastro per mascherature generiche, fissaggi e sigillature. Ideale per serigrafie su vetro.

- **Adesivo:** Gomma resina reticolato
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** 60°C
- **Spessore:** 0,120 mm
- **Adesione:** 2,20 N/cm
- **Carico di rottura:** 32,0 N/cm



Codice Video	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	N. Rotoli Pallet	Status
--------------	------------	--------	---------------	-------------	------------------	--------

Nastro per usi generici

93361	18 mm x 50 m	Bianco crema	48	48 rotoli	2304	A
92891	24 mm x 50 m	Bianco crema	36	36 rotoli	1728	A
66767	30 mm x 50 m	Bianco crema	32	32 rotoli	1536	A
92897	36 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	1152	A
92968	48 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	864	A

Scotch® 2328 nastro per mascheratura

Nastro per mascherature generiche.

- **Adesivo:** Gomma resina reticolato
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** 80°C
- **Spessore:** 0,135 mm
- **Adesione:** 3,10 N/cm
- **Carico di rottura:** 32,0 N/cm



Codice Video	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	N. Rotoli Pallet	Status
--------------	------------	--------	---------------	-------------	------------------	--------

Nastro per usi generici

5703	18 mm x 50 m	Bianco crema	48	48 rotoli	2304	A
6367	24 mm x 50 m	Bianco crema	36	36 rotoli	1728	A
19866	30 mm x 50 m	Bianco crema	32	32 rotoli	1536	A
6861	36 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	1152	A
6947	48 mm x 50 m	Bianco crema	24	24 rotoli	864	A
19876	100 mm x 50 m	Bianco crema	12	12 rotoli	432	A

Nastri per Mascheratura

Scotch® 3434B nastro per mascheratura

Nastro per mascherature resistente alle alte temperature.

- **Adesivo:** Gomma resina reticolato
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** 110°C
- **Spessore:** 0,180 mm
- **Adesione:** 4,0 N/cm
- **Carico di rottura:** 46,0 N/cm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro per alte temperature						
23031	7895	18 mm x 50 m	Blu	48	48 rotoli	A
23324	7897	24 mm x 50 m	Blu	36	36 rotoli	A
79663	7893	30 mm x 50 m	Blu	32	32 rotoli	A
23332	7898	36 mm x 50 m	Blu	24	24 rotoli	A
23334	7899	48 mm x 50 m	Blu	20	20 rotoli	A

Scotch® 244 nastro per mascheratura

Nastro per mascherature con ottima removibilità e buona resistenza ai raggi UV. Ideale per mascherature in ambiente esterno ed interno.

- **Adesivo:** Acrilico
- **Supporto:** Carta kraft
- **Resistenza temperatura:** 100°C
- **Spessore:** 0,160 mm
- **Adesione:** 0,8 N/cm
- **Carico di rottura:** 30,4 N/cm



Codice Video	N. Rotoli Pallet	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro con ottima removibilità resistente ai raggi UV						
7670	2304	18 mm x 50 m	Giallo oro	48	48 rotoli	A
7671	1728	24 mm x 50 m	Giallo oro	40	40 rotoli	A
7780	1152	36 mm x 50 m	Giallo oro	20	20 rotoli	A
7823	864	48 mm x 50 m	Giallo Oro	20	20 rotoli	A

Scotch® 218 Fine Line

Nastro con supporto ad elevate prestazioni con basso spessore ed elevata adesione, per avere un'eccellente linea di verniciatura e per altre applicazioni di mascheratura e sostegno. Lo speciale supporto permette applicazioni più rapide su superfici appena verniciate, senza lasciare tracce. Permette la massima precisione nelle linee di separazione per lavori di verniciatura a più colori.

- **Adesivo:** Gomma resina
- **Supporto:** Polipropilene
- **Resistenza temperatura:** 120°C
- **Spessore:** 0,120 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro con ottima removibilità						
24171	06300	3 mm x 55 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A
83052	06301	6 mm x 55 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A
83056	06302	9 mm x 55 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A
83057	06303	12 mm x 55 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A
83063	06305	19 mm x 55 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A
45394	-	25 mm x 55 m	Verde chiaro	36	36 rotoli	A1

Nastri per Mascheratura

Scotch® Fine Line Striping Tape

Strisce rimovibili pretagliate ad altezza differenziata.

- **Adesivo:** Gomma resina
- **Supporto:** Polipropilene
- **Resistenza temperatura:** 120°C
- **Spessore:** 0,120 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro in strisce pretagliate						
93353	06314	25,4 mm x 13,9 m	Verde chiaro	12	12 rotoli	A

Scotch® 2071 Purple

È un nastro con adesione medio-bassa, ideale per superfici lisce e appena verniciate. Il supporto in carta liscia garantisce una linea di verniciatura perfetta. Permette una rimozione pulita anche dopo 60 giorni da quasi tutte le superfici delicate, pur se esposte alla luce solare diretta.

- **Adesivo:** Acrilico sintetico
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** 60°C
- **Spessore:** 0,120 mm



Codice Video	N. Rotoli Pallet	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro per superfici delicate resistente ai raggi UV						
70845	2304	18 mm x 50 m	Viola chiaro	48	48 rotoli	A
70859	1728	24 mm x 50 m	Viola chiaro	36	36 rotoli	A
70880	1152	36 mm x 50 m	Viola chiaro	24	24 rotoli	A
75156	864	48 mm x 50 m	Viola chiaro	24	24 rotoli	A

Scotch® 2090 Long Masking Tape

Nastro speciale di mascheratura resistente ai raggi UV e all'umidità. Indicato in operazioni che prevedono una lunga permanenza sulla superficie prima della successiva rimozione. Si stacca senza lasciare residui fino a un mese dopo l'applicazione o una settimana se esposto alla luce solare diretta. Di colore blu per una facile identificazione.

- **Adesivo:** Acrilico sintetico
- **Supporto:** Carta crespata
- **Resistenza temperatura:** 60°C
- **Spessore:** 0,120 mm



Codice Video	N. Rotoli Pallet	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro per lunga permanenza						
71376	2304	18 mm x 50 m	Blu	48	48 rotoli	A
71408	1728	24 mm x 50 m	Blu	36	36 rotoli	A
71579	1152	36 mm x 50 m	Blu	24	24 rotoli	A
63646	864	48 mm x 50 m	Blu	24	24 rotoli	A

Sistemi di Mascheratura Parziale

Sistema Hand Masker™

Dispenser M3000

Dispenser dall'impugnatura maneggevole che consente l'applicazione di film in polietilene di varie altezze, accoppiandolo da un lato con nastro adesivo 3M™ in carta.

Rotoli Masking Film

Rotoli di film non poroso ad alta densità specificamente studiati per la mascheratura e la protezione durante la verniciatura di un'ampia gamma di superfici di ponti o scafi di imbarcazioni.

Lama MCFB 12 (per dispenser M3000)

Lame da taglio da utilizzare con i kit di dispenser Hand Masker™.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Dispenser M3000					
36606	-	Dispenser manuale	4	4	A
Rotoli di film					
51637	MF24	60 cm x 55 m	12	12 rotoli	A
87589	AMF48	120 cm x 55 m	12	12 rotoli	A
87595	AMF72	180 cm x 27.5 m	12	12 rotoli	A
27155	AMF99	250 cm x 27.5 m	12	12 rotoli	A
Lame da taglio					
74927	-	150 mm 6 per MFCB	6	6 lame	B
93828	6802	300 mm 12 per MFCB	6	6 lame	A

Film prenastrato

Film prenastrato per mascheratura, in varie misure.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film prenastrato					
95496	05967	400 mm x 25 m	30	30	A
95509	05968	600 mm x 25 m	24	24	A
95497	05969	900 mm x 25 m	24	24	A
95529	05970	1100 mm x 25 m	24	24	A
55020	05971	1800 mm x 25 m	22	22	A

Sistemi di Mascheratura Parziale

Sistema con film prenastrato Scotch® Blue™

Innovativo sistema 2 in 1: film e carta per mascheratura pre-nastrati Scotch® Blue™ 2090. Può essere rimosso senza lasciare alcun residuo di colla fino ad un mese dall'applicazione. Sistema di ricarica disponibile in dispenser per un utilizzo più semplice e rotoli singoli per la ricarica. Ideale per proteggere le superfici nell'industria nautica nei processi di verniciatura a spruzzo, laddove esposti ad agenti atmosferici e ai raggi solari. Garantisce risparmio di tempo e praticità rispetto ai metodi di protezione tradizionali.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film prenastrato con dispenser					
51174	-	609 mm x 27,4 m + dispenser	6	6	A
51267	-	1210 mm x 27,4 m + dispenser	6	6	A
51297	-	2720 mm x 17 m + dispenser	6	6	A
Ricarica film prenastrato					
51326	-	609 mm x 27,4 m	6	6	A
51387	-	1210 mm x 27,4 m	6	6	A
49715	-	2720 mm x 17 m	6	6	A
Carta prenastrata con dispenser					
49723	-	180 mm x 25 m + dispenser	6	6	A
Ricarica carta prenastrata					
49806	-	180 mm x 25 m	6	6	A

Sistemi di Mascheratura Completa

Integral Masking Film

Film elettrostatici per mascheratura completa.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film elettrostatici					
14254	07838	4 m x 150 m	1	2 rotoli	A
19293	50560	4 m x 130 m	1	2 rotoli	A
17430	80110	5 m x 120 m	1	2 rotoli	A
15498	51148	4 m x 300 m	1	36 rotoli (1 bancale)	A

Dispenser rosso per film

43438	50872	-	1	1 dispenser	A
-------	-------	---	---	-------------	---

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Taglierino					
77928	50293	-	25	25	A

Carta per mascheratura

Carta in rotolo per mascheratura completa.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Carta per mascheratura					
19128	S06290	20 cm x 400 m	6	6 rotoli	B
58837	S06291	30 cm x 400 m	6	6 rotoli	B
4033	S06281	45 cm x 400 m	28	28 rotoli	A
52705	S06282	60 cm x 400 m	28	28 rotoli	A
7736	S06283	90 cm x 400 m	28	28 rotoli	A

Nastri Speciali

471 nastro in PVC

Nastro adesivo vinilico, ideale per operazioni di precisione, come le linee di galleggiamento e per mascherare rivetti o barche in alluminio. Disponibile in blu, rosso, verde, nero, bianco e giallo. Conformabile, rimovibile, resistente ad abrasione e ai prodotti chimici (acidi e basic).

- **Resistenza temperatura:** 77°C
- **Spessore:** 0,130 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi in PVC						
82410	-	25 mm x 33 m	Giallo	36	36 rotoli	A1
83009	-	50 mm x 33 m	Giallo	24	24 rotoli	A
82638	-	25 mm x 33 m	Bianco	36	36 rotoli	A1
83013	-	50 mm x 33 m	Bianco	24	24 rotoli	A
44578	-	19 mm x 33 m	Nero	48	48 rotoli	A
44577	-	25 mm x 33 m	Nero	36	36 rotoli	A
82652	-	50 mm x 33 m	Nero	24	24 rotoli	A
82385	-	25 mm x 33 m	Rosso	36	36 rotoli	A1
82642	-	50 mm x 33 m	Rosso	24	24 rotoli	A
82639	-	38 mm x 33 m	Blu	24	24 rotoli	B
82655	-	50 mm x 33 m	Blu	24	24 rotoli	A

5421 nastro adesivo in polietilene

Nastro adesivo in polietilene. Facilita lo scorrimento di cime durante le regate e grazie al suo basso fattore di frizione è molto conformabile.

- **Spessore:** 170 micron



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro adesivo in polietilene						
82296	-	25 mm x 16,5 m	Bianco	9	9 rotoli	A1

5491 Extruded Film Tape PTFE

Nastro adesivo PTFE. Facilita lo scorrimento delle cime durante le regate.

- **Resistenza temperatura:** intermittente fino a 260°C
- **Spessore:** 0,17 mm
- **Adesione su acciaio:** 3,8 N/cm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro adesivo in polietilene						
87579	-	25 mm x 33 m	Bronzo	9	9 rotoli	A

NOVITÀ

389 Waterproof Cloth Tape

Il nastro 3M™ 389 presenta un adesivo molto aggressivo, studiato per tutte le applicazioni generiche nella nautica che richiedono un nastro conformabile ad elevate prestazioni. Per la sua ottima resistenza all'ambiente marino, può essere utilizzato per protezione, manutenzione, fissaggio di cablaggi, su plastiche e su molte altre superfici.

- Spessore: 0,26 mm
- Adesione su acciaio: 9 N/cm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi Waterproof						
75053	-	50 mm x 50 m	Argento	24	24 rotoli	A
79446	-	50 mm x 25 m	Argento	30	30 rotoli	A
75059	-	50 mm x 50 m	Nero	24	24 rotoli	A

3903 Vinyl Duct Tape

Nastro multiuso per condutture in vinile studiato per applicazioni non critiche come la sigillatura, l'imballaggio, il bloccaggio ed altre operazioni. Disponibile nei colori argento, nero e giallo.

- Spessore: 0,16 mm
- Adesione su acciaio: 17 N/cm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi in vinile						
82153	-	50 mm x 50 m	Argento	24	24 rotoli	A
83160	-	50 mm x 50 m	Nero	24	24 rotoli	A
83201	-	50 mm x 50 m	Giallo	24	24 rotoli	A
83268	-	50 mm x 50 m	Bianco	24	24 rotoli	A

2902 nastro telato Marine Cloth Tape

Nastro in tessuto rivestito in polietilene colorato da usare per impermeabilizzazioni, riparazioni temporanee, sigillatura di condutture e applicazioni varie nel mercato della nautica.

- Adesione su acciaio: 18 N / 25 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi telati						
47821	-	50 mm x 50 m	Argento	24	24 rotoli	A

1900 nastro telato multiuso

Nastro multiuso con supporto telato trattato in polietilene. Utilizzo a temperatura ambiente.

- Adesivo: Gomma resina
- Spessore: 0,17 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi telati						
85224	-	50 mm x 50 m	Argento	24	24 rotoli	A
36235	-	50 mm x 50 m	Nero	24	24 rotoli	A

Pellicole Protettive Temporanee

8009RX per gelcoat e superfici esterne

Film protettivo di capacità adesiva media specificamente sviluppato per la protezione di gelcoat/scafi di imbarcazioni. È resistente ai raggi UV e può essere applicato su superfici esterne. Lo spessore di 80 micron lo rende ideale per la protezione della carena da graffi e altri tipi di danneggiamenti.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
35918	-	125 cm x 350 m	Bianco/hero	1	1 rotolo	B

3W26X per gelcoat e superfici esterne

Film protettivo di spessore 0,075 mm per protezione gelcoat e superfici esterne.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
58979	-	60,9 cm x 304,8 m	Bianco/hero	2	2 rotoli	A

7007AB per finestre ed esterni in legno

Film protettivo blu di capacità adesiva medio-bassa sviluppato per due tipi di applicazioni: la protezione delle finestre e la protezione di superfici in legno laccate. Adatto ad applicazioni di lunga durata, sia durante le operazioni di produzione che di ricondizionamento; poiché lascia filtrare la luce; è anche indicato per la protezione delle finestre. Il suo spessore (70 micron) assicura una protezione adeguata per le superfici in legno laccate.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
55423	-	125 cm x 350 m	Blu	1	1 rotolo	B

3112B per protezione arredamenti ed esterni

Film protettivo blu per protezione di arredamenti ed esterni in legno.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
58864	-	60,9 cm x 304,8 m	Blu	2	2 rotoli	A
49795	-	121,8 cm x 304,8 m	Blu	1	1 rotolo	A

Pellicole Protettive Temporanee

5038A per moquette e tappezzerie

Il prodotto 5038A è un film protettivo trasparente in polietilene, con adesivo acrilico, raccomandato per la protezione di superfici delicate contro sporco, polvere e danni durante i lavori, il magazzino e la posa in opera di moquette e tappeti. Presenta un livello di adesione piuttosto elevato. Grazie al supporto in polietilene, questo film resiste all'umidità, agli olii, ai solventi, allo sporco e all'abrasione. Questa protezione provvisoria aderisce a molti tipi di tappeti e si può rimuovere dopo l'utilizzo senza lasciare residui.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
36080	-	1250 mm x 350 m	Trasparente	1	1 rotolo	B
89797	-	630 mm x 350 m	Trasparente	4	4 rotoli	B

4011A per interni

Film protettivo trasparente con capacità adesiva medio-alta specificamente sviluppato per la protezione di mobili e superfici in pelle durante le operazioni di produzione e ricondizionamento. Permette il passaggio di luce solare, garantendo uno scolorimento uniforme delle superfici interne in legno laccato, mentre lo spessore di 40 micron assicura la protezione delle superfici dagli urti degli utensili che possono essere lasciati accidentalmente cadere.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
52491	-	1250 mm x 350 m	Trasparente	1	1 rotolo	B

2A25C

Film protettivo trasparente con spessore di 0,05 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
58909	-	60,9 cm x 304,8 m	Trasparente	2	2 rotolo	B
58964	-	121,8 cm x 304,8 m	Trasparente	1	1 rotolo	B

5019A

Film protettivo trasparente con spessore di 0,05 mm.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
57675	-	1250 mm x 350 m	Trasparente	1	1 rotolo	B

Pellicole Protettive Temporanee

5504A/UV

Film protettivo trasparente con spessore di 0,05 mm.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
36062	-	1250 mm x 350 m	Trasparente	1	1 rotolo	B

3126B

Film protettivo blu con spessore di 0,075 mm.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
58881	-	60,9 cm x 304,8 m	Blu	2	2 rotoli	A

4167C

Film protettivo trasparente con spessore di 0,1 mm.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
58900	-	60,9 cm x 304,8 m	Trasparente	2	2 rotoli	A

5001A

Film protettivo trasparente con spessore di 0,05 mm.

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Film protettivo						
35949	-	1250 mm x 350 m	Trasparente	1	1 rotolo	B

NOVITÀ

ENPE 202 rotolo protettivo a spessore

Protettivo schiumato soffice ad alto spessore (5,2 mm) adesivizzato. Adatto alla protezione del teak, delle strutture in gelcoat e dell'arredamento da danni meccanici accidentali o invecchiamento ambientale causato dal sole e dall'acqua salata. Ideale come protezione temporanea di imbarcazioni durante la loro costruzione, il rimessaggio invernale o il trasporto. Non lascia residui di adesivo e, se la superficie è sufficientemente pulita, può essere usato più volte.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Protettivo schiumato						
50246	-	50 cm x 50 m	-	1	1 rotolo	A

Nastri per Imballaggio

Scotch® 6890 PVC

Nastro per imballaggio con supporto in PVC e adesivo in gomma-resina naturale a base solvente in grado di contenere il rumore durante l'applicazione e assicurare una buona tenuta all'aria. È soprattutto utilizzato per l'imballaggio di scatole mediante l'applicazione di una singola striscia di nastro adesivo. Applicazioni: sigillatura scatole, sigillature soggette a ritiro a temperature elevate e imballaggio pacchi leggeri.

- Spessore: 0,06 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro in PVC						
8598	6890	50 mm x 66 m	Avana	36	36 rotoli	A
10254	6890	50 mm x 66 m	Trasparente	36	36 rotoli	A
8615	6890	50 mm x 66 m	Bianco	36	36 rotoli	A

Scotch® 371 PPL

Nastro per imballaggio multiuso con supporto in polipropilene a orientamento bi-assiale con adesivo Hot Melt™. Questa ormai comprovata formulazione assicura una resa affidabile in vari ambienti e applicazioni.

- Spessore: 0,05 mm



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro in polipropilene						
31849	-	50 mm x 66 m	Avana	36	36 rotoli	A
31851	-	50 mm x 66 m	Trasparente	36	36 rotoli	A
60642	-	50 mm x 66 m	Bianco	36	36 rotoli	A

Scotch® 3707 Low Noise

Nastri per imballaggio con buone prestazioni con supporto in polipropilene ed adesivo a base solvente (3707) e adesivo acrilico (309/311/313).

Il supporto in polipropilene Scotchpro™ è in grado di resistere agli strappi dovuti a movimenti bruschi e di assorbire i colpi.

L'adesivo del nastro 3707 è stato formulato per contenere il rumore durante l'applicazione ed assicurare una buona adesione al cartone (Low Noise).

- Spessore: 0,05 mm




Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro in polipropilene						
8597	-	50 mm x 66 m	Avana	36	36 rotoli	A
8603	-	50 mm x 66 m	Trasparente	36	36 rotoli	A

Nastri per Imballaggio

Scotch® 309 PPL

Nastro con supporto in polipropilene e adesivo acrilico.
Resistente alla lacerazione e alla scheggiatura sui bordi.
Buone prestazioni a temperature medio-basse ed in presenza di umidità.
Aderisce anche su cartoni riciclati.

▪ **Spessore:** supporto 28 micron - totale 50 micron



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro in propilene						
85555	-	50 mm x 66 m	Trasparente	36	36 rotoli	A
85583	-	50 mm x 66 m	Avana	36	36 rotoli	A
23016	-	50 mm x 66 m	Bianco	36	36 rotoli	A



**Prodotti
per la Sicurezza**

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Polveri, Fumi e Nebbie

Serie 8300 Comfort

I respiratori della serie 8300 Comfort sono progettati per offrire all'utilizzatore la massima comodità ed una straordinaria protezione contro polveri e nebbie. Il morbido rivestimento fornisce immediatamente una sensazione di comfort e sicurezza mentre la robusta struttura rende i respiratori resistenti all'usura e al collasso. La valvola 3M™ Cool Flow™ assicura una efficace riduzione dell'accumulo di calore ed umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a conchiglia - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
15733	8310	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	80	1 cartone	A
15729	8312	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	80	1 cartone	A
15727	8320	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	80	1 cartone	A
15726	8322	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	80	1 cartone	A

Serie 8000 Classic

Questi respiratori Classic offrono una efficace protezione contro polveri sottili, olii e nebbie. Sono forniti del materiale filtrante 3M™ Electret™ che permette maggiore comodità di respirazione all'utilizzatore. La forma convessa, lo stringinaso e il design con doppio elastico garantiscono un'ottima conformabilità ai visi degli utilizzatori. I modelli 8812 e 8822 sono dotati della valvola 3M™ Cool Flow™ Exhalation che riduce l'accumulo di calore ed offre una protezione confortevole, specialmente in ambienti caldi e umidi.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a conchiglia con elastici regolabili - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
1996	8710	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	240	1 cartone	A
2036	8812	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	240	1 cartone	A
2006	8810	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	240	1 cartone	A
2038	8822	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	240	1 cartone	A

Serie 8000 Premium

Questi respiratori Premium sono dotati di un'estesa area filtrante che migliora la respirabilità. Offrono un'efficace protezione contro polveri sottili, olii, nebbie ed esalazioni metalliche. Sono forniti del materiale filtrante 3M™ Electret™ che offre maggiore comodità di respirazione all'utilizzatore. Sono inoltre dotati della valvola 3M™ Cool Flow™ Exhalation che riduce l'accumulo di calore ed offre una protezione confortevole, specialmente in ambienti caldi e umidi. Offrono una comodità ancora maggiore grazie ad un anello sigillante morbido e agli elastici regolabili per garantire un'adattabilità confortevole e sicura al viso.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a conchiglia con elastici regolabili - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
31098	8825	Respiratore per polveri Classe FFP2 R D con valvola	50	1 cartone	A
31103	8835 M/L	Respiratore per polveri Classe FFP3 R D con valvola - misura M/L	50	1 cartone	A

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Polveri, Fumi e Nebbie

Serie 9000 con carboni attivi

Questi respiratori offrono un'efficace protezione contro polveri sottili, olii, nebbie ed eliminano fastidiosi livelli di gas e vapori.

I modelli 9914-9922 sono dotati della valvola 3M™ Cool Flow™ Exhalation che riduce l'accumulo di calore ed offre una protezione confortevole, specialmente in ambienti caldi e umidi.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a conchiglia speciali - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
52019	9913	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D	100	1 cartone	A1
51435	9914	Respiratore per odori fastidiosi e verniciatura a pennello in concentrazioni < TLV Classe FFP1 NR D con valvola	100	1 cartone	A1
89620	9922	Respiratore per polveri, ozono e vapori organici in concentrazioni < TLV Classe FFP2 NR D con valvola	100	1 cartone	A1

Serie 9000 per fumi di saldatura e ozono

Progettati specificamente per applicazioni di saldatura, i respiratori per saldatura 3M™ proteggono le vie respiratorie dai pericoli rappresentati, ad esempio, dai fumi di saldatura e dall'ozono.

Il respiratore per saldatura 3M™ 9928 protegge sia da concentrazioni di polveri fini e nebbie sia dai fumi di saldatura, con caratteristiche di elevato comfort come il morbido bordo di tenuta interno.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a conchiglia speciali per saldatura - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
1874	9925	Respiratore per polveri, fumi di saldatura e ozono Classe FFP2 NR D con valvola	80	1 cartone	B
1875	9928	Respiratore per polveri, fumi di saldatura di metalli pesanti e ozono Classe FFP2 R D con valvola	80	1 cartone	B

Serie Aura™ 9300+ Comfort

Questa nuova generazione di respiratori offre comfort e stile senza compromettere le prestazioni, fornendo un'efficace protezione contro polveri sottili, olii, nebbie. Sono forniti del materiale filtrante 3M™ Electret™ che offre una ulteriore comodità di respirazione all'utilizzatore. Questa gamma di respiratori ha uno speciale design a tre strati per un migliore comfort, migliore adattabilità e facilità nel parlare. Lo strato interno in tessuto non tessuto offre un maggiore comfort a contatto con la pelle.

Il confezionamento per singolo pezzo previene contaminazioni prima dell'uso e facilita il magazzino. I modelli 9312, 9322 e 9332 sono dotati della valvola 3M™ Cool Flow™ Exhalation che riduce l'accumulo di calore ed offre una protezione confortevole, specialmente in ambienti caldi e umidi.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori pieghevoli - a norma EN 149:2001 marcatura CE					
75650	9310+	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D	240	1 cartone	A
75802	9312+	Respiratore per polveri Classe FFP1 NR D con valvola	120	1 cartone	A
75647	9320+	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D	240	1 cartone	A
73048	9322+	Respiratore per polveri Classe FFP2 NR D con valvola	120	1 cartone	A
75651	9330+	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D	240	1 cartone	A
75631	9332+	Respiratore per polveri Classe FFP3 NR D con valvola	120	1 cartone	A

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Polveri, Fumi e Nebbie

Mascherina igienica

Previene la contaminazione del prodotto da parte dell'operatore durante la fase produttiva.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Mascherina a conchiglia					
99579	600	Mascherina igienica non omologata	600	1 cartone	A

La mascherina igienica 3M™ 600 non può essere utilizzata come dispositivo di protezione individuale, in base al decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626.

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Gas e Vapori

NOVITÀ

Serie 3000

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M™ 3000 sono il compromesso ideale tra la qualità, la sicurezza e l'aspetto economico. Dal design compatto e leggero si adatta perfettamente al viso garantendo all'operatore un ampio campo visivo. I filtri si agganciano facilmente alla maschera tramite un sistema a pressione.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Conf.	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Kit respiratori a semimaschera						
90472	3212	Kit: 1 facciale a semimaschera 3200 + 1 filtro 3391 per gas e vapori organici Classe A1P2	1	12	1 cartone	A1
16529	3225	Kit: 1 facciale a semimaschera 3200 + 1 filtro 3925 Classe P2 + 1 sede 3900	1	12	1 cartone	A1

Respiratori a semimaschera con manutenzione e accessori

31761	3200	Facciale a semimaschera - misura M/L	1	20	1 cartone	A1
64889	3351	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	1	60	1 cartone	A1
8409	3391	Filtro per gas e vapori organici Classe A1P2	1	60	1 cartone	A1
16460	3925	Filtro per polveri Classe P2	10	100	1 cartone	A1
16461	3928	Filtro per polveri Classe P2 OV	10	100	1 cartone	A1
16476	3900	Sede porta filtro per filtri antipolvere	1	10	1 cartone	A1

Serie 4000

Le semimaschere 3M™ della serie 4000 sono una gamma di respiratori con filtri integrati, studiati per una protezione efficace e confortevole contro molti gas, vapori e particolati nocivi presenti nel settore della nautica. Queste semimaschere leggere sono composte da materiale ipoallergenico morbido con una bardatura anatomica ed una facile chiusura della cinghietta. La coppia di grandi filtri a carbone attivo permette una facile respirazione e lo speciale design offre la massima semplicità e sicurezza.

La struttura offre una migliore visione periferica.

La valvola parabolica riduce l'accumulo di calore.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a semimaschera adatti per verniciatura a spruzzo - a norma EN 405:2001 marcatura CE					
30150	4251	Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA1P2	10	1 cartone	A
30151	4255	Respiratore per vapori organici + polveri Classe FFA2P3	10	1 cartone	A

Accessori

32032	400	Prefiltro di protezione per respiratore 4251 e 4255	500	1 cartone	A
-------	-----	---	-----	-----------	---

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Gas e Vapori

Serie 6000

Respiratori a semimaschera

I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M™ serie 6000 sono stati progettati per l'utilizzo in condizioni di lavoro gravose. Sono semplici da usare, leggerissimi e richiedono una manutenzione minima. Disponibili in tre taglie, tutte le maschere sono dotate del sistema di innesto a baionetta 3M™, che permette di montare una vasta gamma di filtri doppi per offrire protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze. Inoltre, possono essere utilizzate anche con i sistemi ad aria compressa 3M™, a tutto vantaggio della comodità e della flessibilità.

Respiratori a pieno facciale

I respiratori a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono semplici da utilizzare e confortevoli da indossare. La nuova valvola di esalazione offre maggiore durata e si pulisce facilmente. Disponibili in tre taglie, sono tutti dotati del sistema di innesto a baionetta 3M™, che permette di montare una vasta gamma di doppi filtri leggeri per la protezione da gas, vapori e polveri, a seconda delle specifiche esigenze.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a semimaschera in gomma a due filtri con innesto a baionetta - a norma EN 140 marcatura CE					
66306	6100	Facciale a semimaschera - misura piccola	8	1 cartone	A
52604	6200	Facciale a semimaschera - misura media	8	1 cartone	A
66308	6300	Facciale a semimaschera - misura grande	8	1 cartone	A
Respiratori a pieno facciale					
88057	6700S	Maschera a pieno facciale in gomma - misura piccola	4	1 cartone	A
88058	6800M	Maschera a pieno facciale in gomma - misura media	4	1 cartone	A
88143	6900L	Maschera a pieno facciale in gomma - misura grande	4	1 cartone	A

Serie 6500

La nuova semimaschera 3M™ serie 6500 è progettata per offrire comfort, resistenza e protezione negli ambienti più difficili.

Il design compatto ed ergonomico garantisce un ottimo livello di tenuta sul viso, mentre il facciale in silicone offre il massimo del comfort, anche per un uso prolungato. Disponibile con sistema di aggancio standard (3M™ 6500) e con sistema di aggancio rapido *Quick Latch* (QL) che facilita l'indossamento e la rimozione della semimaschera durante le fasi di lavoro/pausa e consente di mantenere indossati eventuali elmetti o schermi di saldatura.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a semimaschera con manutenzione					
44275	6501 (S)	Facciale a semimaschera - misura piccola	1	10	A
44480	6501QL (S)	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura piccola	1	10	A
44285	6502 (M)	Facciale a semimaschera - misura media	1	10	A
44493	6502QL (M)	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura media	1	10	A
44293	6503 (L)	Facciale a semimaschera - misura grande	1	10	A
44519	6503QL (L)	Facciale a semimaschera con Quick Latch - misura grande	1	10	A
44368	6581	Bardatura per 6500	1	20	A1
44830	6582	Bardatura per 6500 con Quick Latch	1	20	A1
44457	6583	Valvola di esalazione per 6500	1	10	A1

Protezione delle Vie Respiratorie

Respiratori per Gas e Vapori

7907S

Respiratori a pieno facciale

Il respiratore 3M™ 7907S è un pieno facciale in gomma siliconica leggero e resistente all'usura. Offre prestazioni durevoli e sicurezza per specifiche esigenze che richiedono una protezione del volto e delle vie respiratorie. Il sistema di innesto a baionetta 3M™ offre un'ampia gamma di doppi filtri leggeri, per proteggersi contro gas, vapori e polveri a seconda delle specifiche esigenze. Tutte le parti sono sostituibili per offrire la massima qualità e durata.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Respiratori a pieno facciale - a norma EN 136 Classe II marcatura CE					
36937	7907S	Maschera pieno facciale in gomma siliconica - misura unica	1	1 cartone	A

Protezione delle Vie Respiratorie

Filtri per Semimaschere e Pieni Facciali

Filtri serie 2000 con attacco a baionetta



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Filtri per polveri, fumi e nebbie - a norma EN 143 marcatura CE					
87739	2125	Filtro per polveri Classe P2	80	1 cartone	A
87756	2135	Filtro per polveri Classe P3	80	1 cartone	A
87752	2128	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P2	80	1 cartone	A
87757	2138	Filtro per polveri, vapori organici e gas acidi in concentrazioni < TLV Classe P3	80	1 cartone	A

Filtri serie 5000



Filtri per maschere serie 6000 e pieno facciale 7907S.

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Filtri per polveri - a norma EN 143 marcatura CE					
90981	5911	Filtro per polveri Classe P1	120	1 cartone	A
90992	5925	Filtro per polveri Classe P2	80	1 cartone	A
90996	5935	Filtro per polveri Classe P3	80	1 cartone	A

Filtri serie 6000 ad innesto diretto

I filtri per gas e vapori forniscono protezione contro i vapori organici e possono essere utilizzati con le serie 6000 di maschere e semimaschere con sistema d'innesto a baionetta, che assicura un bloccaggio preciso e sicuro. I filtri sono leggeri e ben bilanciati quando inseriti sulla maschera. Inoltre assicurano un eccellente campo visivo grazie alla loro forma trapezoidale. I filtri della serie 6000 (tranne i filtri combinati) possono essere usati insieme ai filtri antiparticolato della serie 5000.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Filtri per polveri, fumi e nebbie - a norma EN 143 marcatura CE					
23766	6035	Filtro per polveri classe P3 con protezione in policarbonato	80	1 cartone	A
23804	6038	Filtro per polveri classe P3 con carboni attivi e protezione in policarbonato	80	1 cartone	A
Filtri per gas e vapori - a norma EN 14387 marcatura CE					
5149	6051	Filtro per gas e vapori organici Classe A1	64	1 cartone	A
4975	6055	Filtro per gas e vapori organici Classe A2	64	1 cartone	A
4969	6057	Filtro per vapori organici, inorganici e gas acidi Classe ABE1	64	1 cartone	A
15575	6098	Filtro per vapori organici con punto di ebollizione inferiore a 65° C + polveri Classe AXP3 (a Norma EN 371)	32	1 cartone	A

Accessori, ghiera e adattatori per filtri

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Filtri per polveri - a norma EN 143 marcatura CE					
14189	501	Ghiera da utilizzare per combinare i filtri serie 5000 con i filtri serie 6000	20	1 cartone	A
84638	502	Adattatore da utilizzare per montare i filtri serie 2000 sui filtri serie 6000	64	1 cartone	A
11576	603	Piattaforma da utilizzare per montare i filtri serie 5000 sulle semimaschere e sui pieni facciali	16	1 cartone	A

Protezione dell'Udito

Inserti Auricolari

Serie 1100

I tappi auricolari monouso 1100/1110 in schiuma offrono una riduzione efficace e confortevole dei rumori, con la praticità di essere monouso. Sono disponibili sia come pezzi singoli che accoppiati con una cordicella, per evitarne lo smarrimento. La soffice schiuma poliuretana ipoallergenica offre il massimo comfort. La superficie liscia e antisporcò è studiata per una migliore igiene, durabilità e comfort, mentre la forma affusolata si adatta a quasi tutti i canali auricolari rendendo di facile utilizzo i tappi. I modelli monouso sono utilizzati per proteggere gli orecchi dai rumori forti e continui prodotti da operazioni di smerigliatura, carteggiatura, lucidatura, da motori e da altre operazioni.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inserti auricolari modellabili monouso - a norma EN 352.2 marcatura CE					
69229	1100	Inserti auricolari monouso SNR = 37 dB	1000 coppie	1 cartone	A
69228	1110	Inserti auricolari monouso con cordicella SNR = 37 dB	500 coppie	1 cartone	A

Serie 1310

I tappi auricolari 1310 con archetto sono particolarmente adatti quando occorre un prodotto affidabile, comodo, facile da mettere e da togliere. Sono dotati di un archetto flessibile che consente una maggiore facilità d'uso, per un eccellente comfort ed una efficace riduzione dei rumori. Design innovativo per una maggiore comodità ed un contatto minimo con gli indumenti. Le estremità in spugna arrotondate non entrano nell'orecchio e garantiscono una maggiore igiene. Questi prodotti possono essere posizionati sulla nuca o sotto il mento e sono compatibili con altri prodotti per la sicurezza. Sono disponibili i ricambi degli auricolari 3M™ 1311.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inserti auricolari con archetto - a norma EN 352.2 marcatura CE					
58605	1310	Inserti auricolari con archetto SNR = 25 dB	50	1 cartone	A
58610	1311	Tamponi ricambio per archetti	100 coppie	1 cartone	A

Serie 1200

I tappi auricolari 1261/1271 riutilizzabili sono pratici, facili da usare e comodi. Il materiale morbido fornisce un maggiore comfort e l'utilizzatore li adopera più volentieri. Il nuovo design del prodotto ne permette la presa senza sporcare la parte da inserire nel canale auricolare, mentre la forma con triplo bordo consente un posizionamento sicuro, migliora il comfort dell'utilizzatore e garantisce la protezione. Questi tappi non devono essere assottigliati per adattarsi all'orecchio. Questo garantisce una maggiore igiene, poiché le mani del lavoratore non toccano la porzione di tappo che viene posta nell'orecchio. Questi tappi riutilizzabili sono disponibili sia come pezzi singoli sia accoppiati con una cordicella che ne evita lo smarrimento. I prodotti sono inoltre disponibili in una comoda custodia per la loro conservazione e trasporto e che tiene i tappi puliti e protetti tra un utilizzo e l'altro.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inserti auricolari preformati riutilizzabili - a norma EN 352.2 marcatura CE					
95040	1261	Inserti misura unica SNR = 25 dB	250 coppie	1 cartone	B
95058	1271	Inserti con cordicella misura unica SNR = 25 dB	250 coppie	1 cartone	B

Protezione dell'Udito

Inseri Auricolari

Classic

Gli inserti auricolari Classic sono di spugna morbida prodotta con un polimero fonoassorbente e offrono un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi, sul lavoro o nel tempo libero.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inseri auricolari modellabili - a norma EN 352.2 marcatura CE					
32025	PP-01-002	Inseri monouso SNR = 28 dB	1000	1 cartone	A
47610	CC-01-00	Inseri monouso con cordicella SNR = 28 dB	2000	1 cartone	A

Ultrafit 20


Per livelli di rumore superiori (fino a 93 dB). Gli inserti auricolari Ultrafit 20 offrono l'attenuazione extra necessaria. Adattati al livello di rumore, consentono di ascoltare conversazioni e musica di sottofondo mentre proteggono l'udito dell'utente.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inseri auricolari con stelo - a norma EN 352.2 marcatura CE					
31913	UF-01-000	Inseri riutilizzabili con cordicella SNR = 32 dB	200	1 cartone	A

E-A-Rcaps™

Uno dei più leggeri dispositivi di protezione per l'udito semi-auricolari presenti sul mercato. E-A-Rcaps™ offre una protezione prolungata per gli utenti esposti al rumore ed è ideale come protezione monouso per i visitatori in cantiere. Sono disponibili inserti di ricambio.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Inseri auricolari con archetto - a norma EN 352.2 marcatura CE					
31939	EC-01-000	Archetto riutilizzabile SNR = 23 dB	50	1 cartone	A
36681	ES-01-301	Tamponi di ricambio in bulk SNR = 23 dB	500	1 cartone	A

Protezione dell'Udito

Cuffie Auricolari

Optime I

Il modello Optime I offre una protezione decisamente versatile, caratterizzata dalla sua leggerezza. Nonostante il suo peso ridotto offre un'ottima protezione. Optime I è la scelta ideale per una protezione universale che consente di comunicare a distanze brevi e lunghe. Auricolari ampi e comodi, imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma che offre tenuta ottimale e minore pressione, assicurando il massimo comfort anche dopo molte ore. È ideale per l'uso in ambienti con rumori moderati ma è ideale anche all'aperto.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Cuffie auricolari - a norma EN 352.1 marcatura CE					
91871	H510A401-GU	Cuffia temporale gialla SNR = 27 dB	20	1 cartone	A

Optime II

Il modello Optime II è stato studiato per ambienti molto rumorosi e attenua anche le frequenze molto basse ai livelli massimi. Gli auricolari sono imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Il risultato è una tenuta ottimale con una minore pressione che fornisce un comfort anche dopo tante ore di uso. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola morbida e igienica. La scelta adatta per ambienti con rumori forti.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Cuffie auricolari - a norma EN 352.1 marcatura CE					
92007	H520A407-GQ	Cuffia temporale verde SNR = 31 dB	20	1 cartone	A

Kit igienici

Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Kit igienici per cuffie					
33983	HY51	Kit igienico per cuffie auricolari Optime I	20	1 cartone	A
34211	HY52	Kit igienico per cuffie auricolari Optime II	20	1 cartone	B

Protezione Occhi

Occhiali di Sicurezza

Un'accurata selezione di occhiali. Una gamma di prodotti selezionati, di alta qualità e stile in grado di proteggere gli occhi dai rischi più comuni. Tutti i prodotti sono testati secondo i principali standard europei.

PC = Lente in policarbonato

AS = Lente con trattamento antigraffio

AF = Lente con trattamento antiappannamento

SecureFit™ SF200

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
82193	SF201AF	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
82197	SF202AF	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
82202	SF203AF	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
82206	SF201AS	Occhiale con lente trasparente in PC (AS)	20	1 cartone	A1

NOVITÀ SecureFit™ SF400

Gli occhiali 3M™ Serie SecureFit™ sono caratterizzati da un design con lenti senza montatura e stanghette fisse, con ripari laterali inclusi per una protezione aggiuntiva. Le stanghette presentano inoltre l'innovativa tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che aiuta a distribuire la pressione in modo da aumentare il comfort di indossamento per tutti gli utilizzatori. L'innovativo design migliora inoltre anche la tenuta della montatura al viso.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
41903	SF401AF	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
41909	SF402AF	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
41914	SF403AF	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
41962	SF408AS	Occhiale con lente blu specchiato in PC (AS)	20	1 cartone	A1
41966	SF410AS	Occhiale con lente specchiata per interni/esterni in PC (AS)	20	1 cartone	A1

Serie 2720 Classic

Una protezione comoda e funzionale. Gli occhiali della linea 2720 Classic sono leggeri e offrono all'utilizzatore il massimo comfort oltre ad una protezione affidabile. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Leggeri e comodi con un design moderno ed elegante. Grazie a nasello sottile ed alle stanghette piatte sono compatibili con altri DPI.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
22217	2720	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
22220	2721	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
22221	2722	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1

Protezione Occhi

Occhiali di Sicurezza

Serie 2740 Comfort

Gli occhiali 2740 combinano un design moderno con diverse opzioni di regolazione per maggior comfort e protezione. Sono disponibili con 3 tipi di lenti. Design elegante e moderno. I perni delle stanghette consentono all'utilizzatore di regolare l'angolazione delle lenti offrendo un'ottima tenuta ed il massimo comfort. Le stanghette regolabili in lunghezza offrono una totale adattabilità e quindi la massima sicurezza. I terminali morbidi delle stanghette riducono la pressione rendendole estremamente confortevoli.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
22222	2740	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
22227	2741	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
22284	2742	Occhiale con lente gialla in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1

Serie 2750 Premium

Gli occhiali 2750 combinano uno stile moderno e attraente al design avvolgente per una maggiore comodità. Sono disponibili con 2 tipi di lenti. Morbido e comodo nasello con sistema di ventilazione. Stanghette regolabili in lunghezza in 5 posizioni. Grazie a nasello sottile e stanghette piatte è compatibile con altri DPI.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
22505	2750	Occhiale con lente trasparente in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1
22507	2751	Occhiale con lente grigia in PC (AS/AF)	20	1 cartone	A1

Serie 2800

I sovraocchiali sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre a un'elevata protezione dagli impatti. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Sovraocchiali di sicurezza - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
22467	2800	Sovraocchiale con lente trasparente in PC (AS)	20	1 cartone	A1
22471	2802	Sovraocchiale con lente gialla (AS)	20	1 cartone	A1

Protezione Occhi

Occhiali di Sicurezza

Serie 2890

Gli occhiali a mascherina 2890 presentano un design moderno e leggero sono disponibili in quattro opzioni con lenti in acetato o in policarbonato, con guarnizione per la tenuta di gas (3M™ 2890S e 3M™ 2890SA) o con ventilazione indiretta. Sono ideali per tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti occhiali a mascherina comodi e versatili.



Codice Video	Articolo	Caratteristiche	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Occhiali di sicurezza a mascherina - a norma EN 166:2001 marcatura CE					
22460	2890A	Mascherina con lente trasparente in ACETATO (AF) banda elastica, ventilazione indiretta	10	1 cartone	A1
22464	2890S	Mascherina con lente trasparente in PC (AS/AF) banda elastica, a tenuta di gas	10	1 cartone	A1
22465	2890SA	Mascherina con lente trasparente in ACETATO (AF) banda elastica, a tenuta di gas	10	1 cartone	A1

Prodotti Rifrangenti per Attrezzature di Salvataggio

Scotchlite™ materiale rifrangente classificazione SOLAS*

Materiale altamente riflettente, flessibile, costituito da milioni di microsferiche che catturano la luce e la rinviando nella direzione di provenienza. Ha la caratteristica di rimanere altamente riflettente quando completamente bagnato ed riflettere verso l'osservatore la luce incidente sotto qualsiasi angolazione. È stato studiato per conferire visibilità notturna ai mezzi di salvataggio. Grazie alla sua buona conformabilità, risulta adatto per applicazioni su substrati sia flessibili che rigidi utilizzati per le attrezzature di salvataggio (zattere, giubbotti di salvataggio, ecc.). È stato applicato con successo su quasi tutti i tipi di materiali, quali nylon, cotone, gomma e loro combinazioni laminate o rivestite, che sono normalmente usati nella manifattura di attrezzature di salvataggio.

Disponibile nella versione adesiva (3M™ 3150/3155) e in tessuto (3M™ 6750/6755).

Il materiale è certificato Coast Guard e IMO.

*SOLAS (sicurezza della vita in mare).



Codice Video	Articolo	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicola autoadesiva Scotchlite™ con stampa timoncino - omologazione CE					
25283	3150	Bobina da 5 cm x 50 m	1	1	A1
Tessuto Scotchlite™ con stampa timoncino - omologazione CE					
57463	6755	Bobina da 5 cm x 50 m	1	1	B



Scotchlite™ serie 13050

Per la segnalazione di ingombri e ostacoli, uscite di sicurezza, cancelli automatici.



Codice Video	Articolo	Confezione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicola autoadesiva retroriflettente a losanghe diagonali						
45161	13057	2 rotoli (sx/dx)	Strisce bianco/rosse	2	1	A
45176	13058	2 rotoli (sx/dx)	Strisce giallo/nere	2	1	A

VP-1587-30 pellicola fotoluminescente

Pellicola fotoluminescente con requisiti di luminanza delle norme DIN 67510 parte 4.

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicola autoadesiva fotoluminescente					
97310	-	Rotolo da 122 cm x 25 m	1	1	B

7924 nastro radarabile per zattere

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro radarabile in fogli					
64617	-	Foglio da 22 cm x 22 cm	100	100	A

Nastri per Delimitazione Aree

Nastri adesivi per delimitazione aree

Nastri adesivi a bande diagonali o monocromatici, non riflettenti, per contrassegnare corsie, corridoi, indicare aree pericolose o vietate, evidenziare l'ubicazione delle attrezzature di sicurezza, segnalare materiali sporgenti.

Applicare su superfici pulite a temperature comprese tra 15° e 27° C.

- **Adesivo:** gomma resina
- **Spessore:** 0,125 mm



Codice Video	Articolo	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi a bande diagonali						
10580	766l	50 mm x 33 m	Strisce giallo/nera	24	24	A
10587	767l	50 mm x 33 m	Strisce bianco/rosse	24	24	A
Nastri adesivi monocromatici						
10369	764l	50 mm x 33 m	Argento	24	24	A
10061		50 mm x 33 m	Blu	24	24	A
10297		50 mm x 33 m	Nero	24	24	A
10016		50 mm x 33 m	Giallo	24	24	A
10270		50 mm x 33 m	Bianco	24	24	A
10119		50 mm x 33 m	Rosso	24	24	A



Prodotti per la Protezione dal Fuoco

Marine Fire Wrap

È un rivestimento isolante, flessibile e intumescente, a base di grafite. Di eccellente capacità intumescente, il prodotto agisce non appena il cavo viene esposto al fuoco, espandendosi e riempiendo tutti i vuoti intorno al cavo, formando inoltre una tenuta impermeabile che aiuta a prevenire la propagazione del fuoco, di fumi nocivi e quanto deriva dalla combustione. Ritarda la trasmissione del calore.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rivestimento isolante intumescente					
17274	-	Rotolo da 6,35 mm x 101,6 mm x 3,05 m	5	5	B

Fire Barrier Sealant IC15WB

Sigillante intumescente per la protezione al fuoco. Studiato in ambito navale per un utilizzo nella sigillatura di superfici e di zone sensibili al fuoco (vedi sigillatura taglia tiraggi), sigillante con caratteristiche di bassa propagazione alla fiamma. Certificato per bassa propagazione di fiamma "Surface materials and floor coverings with low flame spread characteristics" tipo E-Type examination certificate Module B n° certificato 0987/MED/026, con riferimento a IMO A.653 e SOLAS 7 e relativi annessi come definito nel certificato di riferimento.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Sigillante intumescente					
89661	-	Cartuccia da 10 oz	12	12	B

Fire Barrier 1000N/S

Sigillante tagliafuoco per muri, pavimenti, paratie e passaggi di coperta di classe antincendio. Formula di alta qualità che non ha tendenza a colare, polimerizza quando esposto all'umidità atmosferica, formando una sigillatura flessibile permanente. Raccomandato specificamente come parte del sistema per la protezione dal fuoco (3M™ Marine Fire Wrap) nel settore delle costruzioni navali.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Sigillante tagliafuoco					
15347	-	Cartuccia da 300 ml	12	12	B
-	-	Fusto da 4,5 galloni (17 lt)	1	1	C

Sigillante intumescente CP25

Sigillante di prima qualità, a base di lattice, intumescente, assicura un'eccellente azione di protezione dal fuoco unita alle proprietà di una formula non alogenata.

Caratteristiche principali:

- a base acqua: facile da pulire, non richiede nè speciali procedure d'impiego nè di smaltimento;
- intumescente: si espande quando riscaldato fino a soffocare e sigillare gli elementi consumati dal fuoco;
- endotermico: rilascia acqua legata chimicamente per raffreddare le superfici esposte;
- formulazione non alogenata: non cola;
- asciugatura rapida: tempo fuori polvere di circa 10-15 minuti;
- permette di ottenere sigillature resistenti all'acqua.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Sigillante intumescente					
16592	-	Cartuccia da 300 ml	12	12	B

Prodotti per Isolamento Acustico e Termico delle Imbarcazioni

Thinsulate™ Acoustic Insulation

Materiale in tessuto non tessuto dotato di assorbimento acustico e proprietà termiche eccellenti utili in molte applicazioni per interni nel settore della nautica. È comprimibile, di peso leggero, idrofobico (non assorbe umidità) e può essere facilmente tagliato. Utilizza la tecnologia delle microfibre brevettata 3M™ per combinare fibre di poliolefina e poliestere e conferire eccellenti proprietà di assorbimento acustico e termiche. Le fibre di poliestere offrono elasticità, mentre le fibre di poliolefina assicurano un assorbimento acustico di livello superiore.

Il peso è una caratteristica importante per le imbarcazioni dal design innovativo: può compromettere la velocità, l'efficienza del carburante e la manovrabilità, per non parlare degli effetti negativi sul pescaggio e sui requisiti del motore nelle imbarcazioni più avanzate. Se paragonato ad isolamenti di analoghe prestazioni in termini di assorbimento acustico, Thinsulate™ MA Acoustic Insulation pesa quasi la metà.

3M™ Thinsulate™ Acoustic Insulating Panel

Pannello composito fonoisolante, adesivo sul retro per facilitarne l'applicazione, costituito da tre strati: pellicola in poliestere color alluminio, 3M™ Thinsulate™ e massa a base polimerica fonoimpedente. Ideale per l'isolamento acustico del vano motore delle imbarcazioni.

Certificato RINA - norma di riferimento ISO 4589-3.

Si consiglia di effettuare le giunzioni e bordature di 3M™ Thinsulate™ Acoustic Insulating Panel con 3M™ 1436 nastro in alluminio).

Thinsulate Acoustic
INSULATION



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Caratteristiche	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	------------	-----------------	--------	---------------	-------------	--------

Rivestimento isolante intumescente

5204	MA 6720MA	1,52 m x 27,43 m	Spesso con alluminio	Bianco	2	2	B
-	MA6710	1,52 m x 27,43 m	Spesso	Nero	1	1	B
-	MA 4720	1,52 m x 27,43 m	Sottile	Bianco	1	1	B
85174	MA 4720M	1,27 m x 68,58 m	Sottile con alluminio	Bianco	1	1	B

Nastro in alluminio per giunzioni e bordature del prodotto Thinsulate™

31149	1436	50 mm x 50 m	Nastro in alluminio	Alluminio	16	16	B
-------	------	--------------	---------------------	-----------	----	----	---

Pannello fonoisolante

89980	-	0,75 m x 1 m	Pannello con adesivo sul retro	-	4	8	A
-------	---	--------------	--------------------------------	---	---	---	---

Scotch-Brite™

Guanti Monouso

Serie 700 in lattice con polvere

Guanti di protezione monouso realizzati in lattice naturale, sono caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facile da indossare. Interno trattato con polvere, senza talco. Ambidestri con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano.

- Realizzati in lattice di gomma naturale
- Interno trattato con polvere (senza talco)
- Superficie esterna microruvida
- D.P.I. di III Categoria



Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
--------------	----------	--------	--------	---------------	-------------	--------

Guanti in lattice con polvere

3411	700	Naturale	S	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
84974	700	Naturale	M	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
84982	700	Naturale	L	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
84987	700	Naturale	XL	900 pezzi (10 box)	1 cartone	A1

Serie 701 in lattice senza polvere

Guanti di protezione monouso realizzati in lattice naturale, sono caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e da facilità di indossatura. Interno non trattato con polvere, presenta un rivestimento sintetico. Ambidestri con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore naturale.

- Realizzati in lattice di gomma naturale
- Interno non trattato con polvere
- Superficie esterna testurizzata
- D.P.I. di III Categoria



Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
--------------	----------	--------	--------	---------------	-------------	--------

Guanti in lattice senza polvere

41507	701	Naturale	S	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41514	701	Naturale	M	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41516	701	Naturale	L	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41521	701	Naturale	XL	900 pezzi (10 box)	1 cartone	A1

Serie 711 in nitrile senza polvere

Guanti di protezione monouso realizzati in nitrile caratterizzati da un'elevata elasticità, da un buon livello di comfort e facili da indossare. Interno non trattato con polvere, presenta una superficie esterna testurizzata. Ambidestri, con bordino, si adattano perfettamente alla forma della mano. Disponibili in un'unica versione, in colore blu.

- Realizzati in nitrile
- Interno non trattato con polvere
- Superficie esterna testurizzata
- D.P.I. di III Categoria



Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
--------------	----------	--------	--------	---------------	-------------	--------

Guanti in nitrile senza polvere

41415	711	Blu	S	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41453	711	Blu	M	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41471	711	Blu	L	1000 pezzi (10 box)	1 cartone	A1
41499	711	Blu	XL	900 pezzi (10 box)	1 cartone	A1

Scotch-Brite™

Guanti Monouso

Serie 731 in nitrile senza polvere

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in categoria I, in nitrile senza derivati di gomma naturale (lattice naturale), caratterizzati da buon comfort e facilità indossamento. L'interno non è trattato con polvere. Ambidestri, con bordino si adattano perfettamente alla forma della mano, le punte delle dita sono testurizzate per facilitare la presa. Idonei al contatto con olii e/o di origine animale. Disponibili di colore bianco o blu.

- Realizzati in nitrile
- Interno non trattato con polvere
- Punta delle dita testurizzata
- D.P.I di I Categoria
- Settori di applicazione: attività di pulizia generale



Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Guanti in nitrile senza polvere						
41629	731B	Blu	S	2000	1 cartone	A1
41630	731B	Blu	M	2000	1 cartone	A1
41631	731B	Blu	L	2000	1 cartone	A1
41632	731B	Blu	XL	1800	1 cartone	A1
68954	731W	Bianco	S	2000	1 cartone	A1
68959	731W	Bianco	M	2000	1 cartone	A1
68963	731W	Bianco	L	2000	1 cartone	A1
68985	731W	Bianco	XL	1800	1 cartone	A1

Indumenti di Protezione

Tute di protezione

Le tute 3M™ offrono l'eccellente comfort e protezione che ci si aspetta da un leader nella produzione di soluzioni per la protezione personale. L'esclusiva traspirabilità del dorso delle tute, assicura un condizione confortevole anche in condizioni di lavoro sfavorevoli. Il prodotto monouso è conforme alle restrittive norme UE ed è classificato come Tipo 5 e Tipo 6 – esclusa la resistenza alla fiamma EN 14325:2004 (4.14) – EN 13274-4:2001 che lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni nel settore della nautica.

Vantaggi:

- Esclusivo dorso traspirante per un migliore comfort
- Polsini in maglia per un maggiore comfort e per la stabilità dell'indumento
- Cerniera doppia con risvolto copri-cerniera richiudibile per extra-protezione
- Cappuccio, cintura e caviglie con bordi elasticizzati per avere libertà di movimenti
- Materiale anti-statico
- Giunture rinforzate per una maggiore robustezza
- Minima pelosità del tessuto
- Non contengono componenti siliconici

Principali applicazioni:

- Verniciatura a spruzzo
- Lavorazione di metalli
- Pulizia industriale leggera e manutenzione
- Applicazione di resine e colle

NOVITÀ

Codice Video	Articolo	Colore	Taglia	Pz. per Cart.	Min. Ordine	Status
Serie 4532+ traspirabilità e resistenza ad alcoli ed olii						
44920	4532+ B	Blu	M	20	1 cartone	A1
44921	4532+ B	Blu	L	20	1 cartone	A1
44924	4532+ B	Blu	XL	20	1 cartone	A1
45027	4532+ W	Bianco	M	20	1 cartone	A1
45047	4532+ W	Bianco	L	20	1 cartone	A1
45050	4532+ W	Bianco	XL	20	1 cartone	A1
45052	4532+ W	Bianco	XXL	20	1 cartone	A1
Serie 4545 protezione e comfort ai massimi livelli						
63445	4545	Bianco	M	20	1 cartone	A1
63451	4545	Bianco	L	20	1 cartone	A1
63455	4545	Bianco	XL	20	1 cartone	A1
63456	4545	Bianco	XXL	20	1 cartone	A1
Serie 4520 protezione e comfort						
64446	4520	Bianco + azzurro	M	20	1 cartone	A1
64445	4520	Bianco + azzurro	L	20	1 cartone	A1
64454	4520	Bianco + azzurro	XL	20	1 cartone	A1
64457	4520	Bianco + azzurro	XXL	20	1 cartone	A1



Prodotti per la Sicurezza

131



Prodotti per la Sicurezza

132



Prodotti Elettrici



Nastri Isolanti

Temflex™ 1500

Nastro in vinile ideale per isolamenti elettrici ad uso generico ed a scopo di identificazione. Viene utilizzato all'interno dell'imbarcazione. Disponibile in nero, verde, bianco, blu, grigio e giallo.



Codice Video	Part Number	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotoli 15 mm x 10 m					
79299	-	Nero	100	100	A
79252	-	Rosso	100	100	A
79270	-	Verde	100	100	A
79251	-	Bianco	100	100	A
79296	-	Blu	100	100	A
79295	-	Marrone	100	100	A
79835	-	Giallo	100	100	A
79276	-	Giallo/verde	100	100	A
79278	-	Grigio	100	100	A

Rotoli 15 mm x 25 m					
79157	-	Bianco	100	100	A
79243	-	Blu	100	100	A
79154	-	Giallo	100	100	A
79228	-	Giallo/verde	100	100	A
79229	-	Grigio	100	100	A
79231	-	Marrone	100	100	A
79242	-	Nero	100	100	A
79158	-	Rosso	100	100	A
79227	-	Verde	100	100	A

Rotoli 19 mm x 25 m					
78546	-	Bianco	100	100	A
78564	-	Blu	100	100	A
78543	-	Giallo	100	100	A
78552	-	Giallo/verde	100	100	A
78558	-	Grigio	100	100	A
78563	-	Marrone	100	100	A
78565	-	Nero	100	100	A
81124	-	Rosso	100	100	A
78551	-	Verde	100	100	A

Rotoli 25 mm x 25 m					
78518	-	Bianco	100	100	A
44472	-	Blu	100	100	A
78517	-	Giallo	100	100	A
78537	-	Giallo/verde	100	100	A
78538	-	Grigio	100	100	A
78539	-	Marrone	100	100	A
78541	-	Nero	100	100	A
78519	-	Rosso	100	100	A
78527	-	Verde	100	100	A

Nastri Isolanti

Scotch® Super 33+

Nastro di prima qualità adatto a qualsiasi condizione climatica, autoestinguente e dotato di un'eccellente resistenza all'abrasione, umidità, alcali, solventi, olii e numerosi acidi. Garantisce una completa protezione elettrica e meccanica.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro isolante						
43627	06132	19 mm x 20 m	Nero	100	100	A
63482	-	19 mm x 33 m	Nero	48	48	A

Scotch® 35

Da utilizzare per identificare le fasi, per contrassegnare cavi di motori e sistemi di tubature e per delineare le zone di sicurezza. Disponibile in molti colori: rosso, bianco, blu, grigio e verde. Utilizzato anche come nastro per armare le vele.



Codice Video	Part Number	Dimensione	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro isolante						
55947	-	19 mm x 20 m	Rosso	20	20	A
55964	-	19 mm x 20 m	Bianco	20	20	A
55955	-	19 mm x 20 m	Giallo	20	20	A
55966	-	19 mm x 20 m	Grigio	20	20	A
55952	-	19 mm x 20 m	Verde	20	20	B
51684	-	19 mm x 20 m	Blu	20	20	A

Scotch® 23

Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR con separatore. Per la sua conformabilità si adatta perfettamente a qualsiasi contorno formando una massa omogenea e compatta. È formulato in modo da resistere all'effetto corona ed agli agenti ossidanti che ne derivano (ozono). In fase di applicazione è conveniente mantenere l'allungamento del nastro fra il 50% ed il 200%



Codice Video	Part Number	Dimensionio	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro autoagglomerante						
84839	-	19 mm x 9 m	Nero	20	20	A

Nastri Anticorrosivi e Pipe Primer

3M™ nastri anticorrosivi e Pipe Primer

Protezione contro la corrosione di pali, raccordi o altre superfici interrate o esposte agli agenti atmosferici esterni. Liquido tixotropico a rapido essiccamento, indicato per proteggere parti metalliche. Ideale come primer per nastri anticorrosivi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri Scotch® 50					
79878	-	25 mm x 30,5 m	48	48	A
10298	-	50 mm x 30,5 m	24	24	A
Pipe Primer					
93420	-	Pipe Primer 3,79 L	1	1	A

Guaine Termorestringenti

Serie GTI 3000

Guaine termorestringenti a elevate prestazioni adatte per applicazioni nel vano motore. Hanno eccellente resistenza all'abrasione, agli idrocarburi e sono halogenfree. Il coefficiente di ritiro è di 3:1: ad esempio, il GTI 3 mm si restringe fino a un diametro di 1 mm.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	------------	----------	---------------	-------------	--------

Guaine termorestringenti - colore nero

18052	-	1,5 mm	1 mm	20	20	A
18087	-	3 mm	1 mm	20	20	A
18164	-	9 mm	1 mm	20	20	A
18163	-	18 mm	1 mm	10	10	A

Guaine termorestringenti - colore blu

18053	-	1,5 mm	1 mm	20	20	A
18112	-	3 mm	1 mm	20	20	A
18172	-	9 mm	1 mm	20	20	A
18165	-	18 mm	1 mm	10	10	A

Guaine termorestringenti - colore bianco

18083	-	1,5 mm	1 mm	20	20	A
18155	-	3 mm	1 mm	20	20	A
18280	-	9 mm	1 mm	20	20	A
18277	-	18 mm	1 mm	10	10	A

Serie GTI-A 3000 con adesivo interno

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------

Guaine termorestringenti con adesivo - colore nero

18366	-	3 mm	20	20	A
18374	-	9 mm	20	20	B
18399	-	18 mm	10	10	A
18488	-	39 mm	2	2	A



Serie GTI-A 3000 con adesivo interno



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------

Guaine termorestringenti con adesivo

8945	-	Kit GTI Nere	4	4	A
8973	-	Kit GTI Colorate	4	4	A

Cavi e Cablaggio

Lubrificanti per cavi

Prodotto a base d'acqua, elevatissimo potere lubrificante.
Atossico e completamente trasparente, perfetto anche in interni senza rischio di macchie.

Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Lub-I					
19994	-	Lub-500	12	12	A
65531	-	Lub-I/0,2 lt	12	12	A
65537	-	Lub-I/0,95 lt	12	12	A



Fascette per il cablaggio

Fascette per cablare fili elettrici e per stringere con sicurezza altri fissaggi senza correre il pericolo che si allentino. Provisti di sistema di bloccaggio in un pezzo unico a garanzia di affidabilità. Sono ignifughe, inerti ai funghi, resistenti ai solventi e al grasso. Sono state studiate per operare a un'ampia gamma di temperature comprese tra -40°C e 85°C. Sono disponibili in varie taglie e tipologie per applicazioni all'interno (trasparente - FS) e per applicazioni all'esterno (nero - FS resistente agli agenti atmosferici).



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Facette in colore naturale per interni					
75348	-	FS100 A-C	100	150 buste	A
75398	-	FS135 A-C	100	120 buste	A
75434	-	FS160 A-C	100	120 buste	A
75554	-	FS200 A-C	100	100 buste	A
75578	-	FS140 B-C	100	100 buste	A
75581	-	FS200 B-C	100	60 buste	A
75602	-	FS280 B-C	100	60 buste	A
75605	-	FS160 C-C	100	50 buste	A
75609	-	FS200 C-C	100	50 buste	A
75714	-	FS280 C-C	100	20 buste	A
75739	-	FS360 C-C	100	40 buste	A
76039	-	FS380 C-C	100	30 buste	A
76081	-	FS280 D-C	100	20 buste	A
76128	-	FS360 D-C	100	15 buste	A
76154	-	FS500 D-C	100	10 buste	A

Facette in colore nero per esterni

75389	-	FS100 AW-C	100	150 buste	A
75431	-	FS135 AW-C	100	120 buste	A
75491	-	FS160 AW-C	100	120 buste	A
75575	-	FS200 AW-C	100	100 buste	A
75579	-	FS140 BW-C	100	100 buste	A
75583	-	FS200 BW-C	100	60 buste	A
75603	-	FS280 BW-C	100	60 buste	A
75607	-	FS160 CW-C	100	50 buste	A
75613	-	FS200 CW-C	100	50 buste	A
75736	-	FS280 CW-C	100	20 buste	A
76038	-	FS360 CW-C	100	40 buste	A
76048	-	FS390 CW-C	100	30 buste	A
76072	-	FS200 DW-C	100	20 buste	A
76102	-	FS280 DW-C	100	20 buste	A
76134	-	FS380 DW-C	100	15 buste	A
76233	-	FS500 DW-C	100	10 buste	A
76407	-	FS550 DW-C	100	10 buste	A
76433	-	FS780 DW-C	100	10 buste	A

Legenda Fascette:

A - C Larghezza 2,5 mm
B - C Larghezza 3,5 mm
C - C Larghezza 4,5 mm
D - C Larghezza 7,5 mm

Connettori Preisolati

NOVITÀ

Connettori Scotchlok™ in blister

Connettori per fili elettrici codificati a colori, provvisti di un innovativo rivestimento morbido. Flessibili e nello stesso tempo durevoli, permettono di ottenere connessioni completamente isolate e compatte che non provocano tagli o abrasioni dei fili elettrici. Le alette di coppia sono state sviluppate per fornire una presa confortevole e sicura. Sono di rapida installazione e facile rimozione.



Codice Video	Part Number	Colore	Blister per Conf.	Min. Ordine	Status
Connettori					
32108	-	Scotchlok R/Y busta da 5 connettori a molla	25	25	A
31889	-	Scotchlok 314 busta da 5 connettori	25	25	A
32512	-	Scotchlok DBR/Y-6 busta da 5 connettori 2 kit per giunzioni elettriche	25	25	A



Prodotti Elettrici

140



Prodotti Blisterati
e per il Fai da Te

3M
Marino

Carta Abrasiva per Usi Generali

Sandblaster™

Carta abrasiva di colore verde, ideale per la rimozione di vernici e la carteggiatura manuale del legno. Leggera, ancora più flessibile, non si sgrana ed è quindi ottima anche per le superfici sagomate. Dura molto più a lungo.
Minerale: ossido di alluminio.



Codice Video	Grana	Descrizione	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Status
--------------	-------	-------------	-----------------	---------------------	--------

Rotoli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - sgrossatura

4309	40	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4310	60	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4312	80	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A

Rotoli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - levigatura

4331	100	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4332	120	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4348	150	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A

Rotoli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - finitura

4356	180	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4360	240	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A
4378	320	Rotolo da 115 mm x 2,5 m	1 rotolo	6	A

Fogli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - sgrossatura

4379	40	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4394	60	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4396	80	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A

Fogli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - levigatura

4402	100	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4411	120	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4283	150	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A

Fogli blisterati di carta abrasiva universale Sandblaster™ - finitura

4286	180	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4298	240	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A
4303	320	Fogli da 230 x 280 mm	3 fogli	20	A



Prodotti Abrasivi Scotch-Brite™

Spugne abrasive a doppia grana

Spugne flessibili in schiuma poliuretanicca cosparsa di abrasivo, di due grane differenti sui due lati. Offrono il vantaggio di una doppia grana in un unico prodotto, assicurando praticità e versatilità d'uso. Due spugne in una!



Codice Video	Part Number	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Per carteggiare						
76725	908CH	Medium-Fine	98 x 68 x 25 mm	12	1 cartone	A
76742	909CH	Grossa-Medium	98 x 68 x 25 mm	12	1 cartone	A

Dischi Scotch-Brite™ per decappaggio



Codice Video	Part Number	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Dischi						
40668	9413	Fine	Ø 127 mm	10	1 cartone	A
40700	9414	Fine	Ø 127 mm	10	1 cartone	A

Spazzole Scotch-Brite™ per finitura

Spazzole in fibre sintetiche alternate a lamelle di tela abrasiva, disponibili in due grane diverse, indicate per la levigatura (grana media) ed il trattamento di finitura (grana fine) di legno e metallo. Utilizzabili anche su superfici in plastica e fibra di vetro.



Codice Video	Part Number	Grana	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Spazzole						
40736	9415	Media	Ø 63,5 x 31,8 mm	10	1 cartone	A
40737	9416	Fine	Ø 63,5 x 31,8 mm	10	1 cartone	A

Sistemi di Fissaggio

Dual Lock™ strisce di fissaggio richiudibili

Sistema di fissaggio apri e chiudi flessibile, extra forte, per piccoli e grandi oggetti, anche pesanti. Costituito da due parti coperte da sottili peduncoli, si chiude premendo le parti l'una contro l'altra e si apre tirando. Ideale per sostituire sistemi di fissaggio tradizionali, quali viti, bulloni, ganci, ecc.



Codice Video	Part Number	Colore	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Blister da 2 coppie						
96769	761DC	Trasparente	25,4 x 76,2 mm	24 (2 x blister)	1 cartone	A
96754	762DC	Nero	25,4 x 76,2 mm	24 (2 x blister)	1 cartone	A

Biadesivi Scotch®

Nastri adesivi per uso generico in interni ed esterni. Il tipo trasparente è specifico per fissaggio in interni di oggetti trasparenti su vetro o altre superfici lisce. Disponibile anche specifico per specchi.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastri adesivi in schiuma						
42140	40011915B	Strong - in schiuma per fissaggio permanente forte	19 mm x 1,5 m	12	1 cartone	A
42146	40011950B	Strong - in schiuma per fissaggio permanente forte	19 mm x 5 m	12	1 cartone	A
42156	40031915B	Mirror - in schiuma per specchi	19 mm x 1,5 m	12	1 cartone	A
20300	40031950B	Mirror - per specchi	19 mm x 5 m	12	1 cartone	A
20299	40021915B	Extreme - in VHB™ per fissaggio permanente extra forte	19 mm x 1,5 m	12	1 cartone	A
42148	40011950B	Extreme - in VHB™ per fissaggio permanente extra forte	19 mm x 5 m	12	1 cartone	A
20302	40041915B	Transparent - in VHB™ trasparente	19 mm x 1,5 m	12	1 cartone	A
42161	40041950B	Transparent - in VHB™ trasparente	19 mm x 5 m	12	1 cartone	A

Nastri per Riparazioni

Nastro per sigillatura 4411N

Ideale per sigillare e riparare in un solo gesto grondaie, lucernari, teloni, tetti di camper e roulottes e finestre di ventilazione. Il nastro adesivo sigillante aderisce istantaneamente su metalli e plastiche e sigilla in modo sicuro e durevole resistendo ad agenti atmosferici ed abrasione. Conformabile a profili e bordi irregolari, inclusi rivetti e bulloni. Flessibile: assorbe vibrazioni e sopporta dilatazioni termiche. Verniciabile, resistente al calore e durevole.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro per sigillatura					
5273	-	38 mm x 5 m	12	1 cartone	A



Nastri biadesivi Scotch® per tappeti e moquette



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro biadesivo per uso generico					
98619	42010750B	50 mm x 7 m	6	1 rotolo	A
98625	42012050B	50 m x 20 m	6	1 rotolo	A
Nastro biadesivo per moquette e pavimento in vinile					
98626	42020750B	50 mm x 7 m	6	1 rotolo	A
98633	42022050B	50 mm x 20 m	6	1 rotolo	A
Nastro biadesivo rimovibile per tappeti e moquette					
98637	42030750B	50 mm x 7 m	6	1 rotolo	A
98659	42032050B	50 mm x 20 m	6	1 rotolo	A
Nastro biadesivo per battiscopa extraforte					
98676	42041550B	50 mm x 15 m	6	1 rotolo	A



Nastri adesivi Scotch® per riparazioni particolari



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Nastro adesivo in alluminio					
98788	47011548	48 mm x 15 m	6	6	A
Nastro adesivo resistente all'acqua					
98821	4702	12 mm x 12 m	12	12	A
Nastro adesivo in fibra di vetro					
98822	47035048B	48 mm x 50 m	6	6	A

Prodotti Antiscivolo e Paracolpi

Safety-Walk™

Rotoli autoadesivi antiscivolo per superfici calpestabili sia interne che esterne. Rapido da applicare e di lunga durata. Safety Walk™ risolve definitivamente i problemi di scivolamento.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Rotoli adesivi antiscivolo						
99248	4301BLAB	25 mm x 4,5 m	Nero	8	1 cartone	A
99262	4301TRPB	25 mm x 4,5 m	Trasparente	8	1 cartone	A

Paracolpi Bumpon™

Paracolpi autoadesivi in poliuretano. Assorbono le vibrazioni attenuando i rumori, riducono i danni agli oggetti dovuti agli urti e sono ottimi come antiscivolo. Ampia gamma di prodotti unici, dalle caratteristiche innovative. Facili da usare e utili in moltissime situazioni.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Colore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Paracolpi adesivi in poliuretano						
96555	768DC	20,6 x 20,6 mm	Bianco	96 (12 x blister)	1 cartone	A
97109	769DC	20,6 x 20,6 mm	Marrone	96 (12 x blister)	1 cartone	A
97119	753DC	12,7 x 12,7 mm	Bianco	144 (12 x blister)	1 cartone	A
97090	767DC	Ø 22,3 mm	Bianco	72 (12 x blister)	1 cartone	A
97050	771DC	Ø 19 mm	Trasparente	96 (12 x blister)	1 cartone	A
97013	751DC	Ø 12,7 mm	Trasparente	144 (12 x blister)	1 cartone	A
96991	770DC	Ø 7,9 mm	Trasparente	288 (12 x blister)	1 cartone	A



La linea Command™ rappresenta una soluzione innovativa, pratica e utile, che apre una nuova era nel mondo dei biadesivi. In un unico prodotto: forte tenuta e facile rimovibilità, tenacia e delicatezza. Command™ è l'adesivo ai tuoi comandi! Command™ ti permette di cambiare idea, di rimuovere senza lasciare traccia e con una nuova striscia, di riposizionare, senza danneggiare pareti, superfici e oggetti appesi.



Ganci Command™

Gamma di ganci, riutilizzabili, per ogni esigenza, nati dalla tecnologia adesiva Command™. Disponibili in quattro dimensioni (S, M, L e XL), soddisfano differenti esigenze di tenuta (da 0,45 Kg utilizzando la misura S e fino a 3,4 Kg utilizzando la misura XL).

Codice Video	Articolo	Descrizione	Tenuta	Pz. per Blister	Blister per Cartone	Status
Ganci adesivi multiuso						
16720	WFC11BN	Gancio metallico punta arrotondata	0,5 kg	1 gancio 2 strisce	6	A
16777	WFC12BN	Gancio metallico punta arrotondata	1,4 kg	1 gancio 2 strisce	6	A
16804	WFC13BN	Gancio metallico punta arrotondata	2,3 kg	1 gancio 2 strisce	4	A
16807	WMR01BN	Gancio classico metallico	0,5 kg	1 gancio 2 strisce	6	A
16821	WMR02BN	Gancio classico metallico	1,4 kg	1 gancio 2 strisce	6	A
16825	WMR03BN	Gancio classico metallico	2,3 kg	1 gancio 2 strisce	5	A
16863	W17082	Gancio ovale in plastica bianco	0,5 kg	2 ganci 4 strisce	6	A
16837	W17081	Gancio ovale in plastica bianco	1,4 kg	2 ganci 4 strisce	5	A
16893	W17083	Gancio ovale in plastica bianco	2,3 kg	1 gancio 2 strisce	5	A



Linea

Command™



Ganci per cavi Command™

Pratici e riutilizzabili, non danneggiano le pareti, sono la soluzione più semplice per fissare e ordinare cavi, fili, ecc.



Codice Video	Articolo	Descrizione	Tenuta	Pz. per Blister	Blist. per cartone	Status
Ganci porta cavi						
17060	17304	Ganci porta cavi	1 kg	2 ganci 2 strisce	6	A
17023	17017CLR	Clips trasparenti per cavi	0,225 kg	4 ganci 5 strisce	9	A



Strisce di ricambio Command™

Pratiche e riutilizzabili, non danneggiano le pareti, sono la soluzione più semplice per fissare e ordinare cavi, fili, ecc.

Codice Video	Articolo	Descrizione	Tenuta	Pz. per Blister	Blist. per cartone	Status
Strisce di ricambio						
16657	17021	Strisce di ricambio	1,3 kg	8 strisce	24	A
17941	W17200	Strisce di ricambio assortite resistenti all'acqua	S = 0,5 kg M = 1,4 kg L = 2,3 kg	S = 8 strisce M = 4 strisce L = 4 strisce	16	A

Piccola Manutenzione

Pulitore in penna

Ideale per rimuovere residui di adesivo, olio e sporco da piccole superfici. Estremamente precisa, non corrode. Al profumo di agrumi.




Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pulitore in penna facile da usare					
54972	-	Pulitore in penna	12	12	A

Penna lubrificante

Penna con olio lubrificante ad alta fluidità. Ideale per oliare con precisione e senza spreco: cerniere, cuscinetti, utensili, ingranaggi, etc.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Penna lubrificante che non cola e non sporca					
16830	-	Penna lubrificante	12	12	A



Prodotti Blisterati e per il Fai da Te

150



Prodotti Vari

Sistema per Verniciatura Monouso

PPS

Un sistema di preparazione e di spruzzatura delle vernici completamente nuovo che consente di svolgere un lavoro pulito, risparmiando tempo e denaro per la pulizia delle pistole e che migliora l'efficienza lavorativa di oltre il 15%.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
--------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------

Kit verniciatura monouso - 50 liner e coperchi - PPS 600 ml

39109	16000	Filtro 200 µ - verde	50	1 confezione	A
65444	16026	Filtro 125 µ - blu	50	1 confezione	A
38334	16030	Filtro 80 µ - giallo	50	1 confezione	A
32520	16758	Filtro 125 µ	75 coperchi / 50 liner	1 confezione	A

RPPS - PPS Ricaricabile

78653	16743	PPS Ricaricabile	25	1 confezione	A
-------	-------	------------------	----	--------------	---

Kit verniciatura monouso grande - 25 liner e coperchi - PPS 900 ml

39104	16024	Filtro 200 µ - verde	25	1 confezione	A
56735	16740	Filtro 125 µ - blu	25	1 confezione	A

Kit PPS Mini 200 ml

62690	16114	Filtro 200 µ - verde	50	1 confezione	A
62729	16752	Filtro 125 µ - blu	25	1 confezione	A

Confezione da 50 liner e 50 coperchi

Starter - Kit

62781	16750	Filtro 125 µ	1 bi-dispenser, 50 mini coperchi/liner, 2 tazze rigide, 2 inserti graduati	1 confezione	A
62744	16113	Filtro 200 µ	1 bi-dispenser, 50 mini coperchi/liner, 2 tazze rigide, 2 inserti graduati	1 confezione	A

Dispenser

75042	16099	Dispenser per coperchi	1	1	A
75037	16019	Dispenser per sacchetti	1	1	A

Flacone per pulizia

20432	16012	Flacone	20	1 confezione	A
-------	-------	---------	----	--------------	---

Stecche per miscelazione

66881	16755*	Stick miscelazione mini	250	1 confezione	B
30798	16022*	Stick miscelazione standard	250	1 confezione	A

* 25 stecche per busta; 10 buste per confezione Rpps-PPS ricaricabile - confezione da 25 liner e 25 coperchi

Filtro

71861	16745	Filtro 80 µ - giallo	250	1 confezione (50 per busta 5 buste per cartone)	A
-------	-------	----------------------	-----	---	---

Confezione da 50 liner e 50 coperchi

Pellicole di Protezione

Sun Control Films

Tutte le pellicole sono costruite per essere applicate su vetro liscio.
(È sconsigliata e non garantita l'applicazione su materiali diversi quali policarbonato, vetro con superficie non liscia, vetro retinato ecc.).
Tutti i prodotti riflettenti per interno possono essere applicati su vetro singolo o vetro camera. Per applicazioni particolari (vetri stratificati, superfici >2 mq), si consiglia di consultare il servizio tecnico 3M™.



Codice Video	Part Number	Descrizione	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicole riflettenti per il controllo dell'energia solare						
9810	-	Silver 15 exterior	0,91 m x 30,5 m	1	1	A
3773	-	Silver 15 exterior	1,22 m x 30,5 m	1	1	A
53937	-	Silver 15 exterior	1,52 m x 30,5 m	1	1	B
53908	-	Silver 20	0,91 m x 30,5 m	1	1	B
53910	-	Silver 20	1,22 m x 30,5 m	1	1	A
53917	-	Silver 20	1,52 m x 30,5 m	1	1	A

Ultra S150

Pellicole di sicurezza microlaminate (antischegge e antieffrazione)

In caso di rottura trattiene i frammenti di vetro, prevenendo gli infortuni. Queste pellicole microlaminate sono in grado di trasformare un vetro normale in un vetro di sicurezza. Spessore: 50 micron.
La pellicola fa riferimento alla norma EN 12600 (classificazione: 3B3 - spessore vetro: 4 mm).

Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicole microlaminate per vetrate						
22596	-	1,27 m x 30,5 m	50 micron	1	1	B
22600	-	1,52 m x 30,5 m	50 micron	1	1	B

Ultra S400

Pellicole di sicurezza microlaminate (antischegge e antieffrazione)

In caso di rottura trattiene i frammenti di vetro, prevenendo gli infortuni.
Queste pellicole sono in grado di trasformare un vetro normale in un vetro di sicurezza e di aumentarne la resistenza allo sfondamento. Spessore: 100 micron.
La pellicola fa riferimento alla norma EN 12600 (classificazione: 2B2 - spessore vetro: 6 mm).



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Spessore	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Pellicole microlaminate per grandi superfici						
22635	-	1,27 m x 30,5 m	100 micron	1	1	B
22642	-	1,52 m x 30,5 m	100 micron	1	1	B

Panni Multiuso

80347 panni lavamani

Panni imbevuti di detergente ideali per rimuovere dalle mani olii, vernici, colle, sigillanti, adesivi.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Panni lavamani idratanti					
53344	80347	270 x 280 mm	100	400	A

34567 panni per pulizie professionali

Panni di tessuto non tessuto. Sono ottimi, in generale, per tutte le operazioni di pulizia. Funzionano sia asciutti che inumiditi con detergente/solvente. Hanno un'eccellente capacità di assorbimento, non si sfilacciano, quando inumiditi sono caratterizzati da un'eccezionale resistenza. La scatola diventa un comodo dispenser.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Mani pulite ed idratate					
26073	34567	370 x 290 mm	400	1 rotolo	A

50401 panni antipolvere

Nato dall'esigenza di pulire dalle polveri di carteggiature le superfici verniciate o gelcoccate, oppure nel caso di vernici metallizzate in doppio strato, per la pulizia della base colorata prima dell'applicazione del trasparente. Il prodotto è costituito da un panno di tessuto non tessuto impregnato di un adesivo. L'azione elettrostatica della fibra sintetica più il potere adesivo, consentono al panno di raccogliere tutta la polvere senza trasportarla sulla superficie.



Codice Video	Part Number	Dimensioni	Pz. per Conf.	Min. Ordine	Status
Mani pulite ed idratate					
3007	50401	43 x 30 cm	180 panni*	1 conf.	A

* Ogni confezione contiene 180 panni suddivisi in sacchetti da 10 panni cad.



Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes, starting below the 'Note' header and extending across the page.







Prodotti per la Nautica

3M Italia srl
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel. 02 7035 1
www.3m.com/it



Sponsor del
Padiglione USA

EXPO Milano 2015