





C.I.R. (CHIMICA ITALIANA RESTAURI) inizia la sua attività negli anni '80. CIR diventa ben presto un'azienda di prestigio ed alta affidabilità nel mondo del Restauro.

A CIR vengono affidati incarichi di restauro di monumenti ed edifici storici di alto prestigio e visibilità. Innumerevoli i suoi fiori all'occhiello.

Negli anni **CIR** comprende la ricchezza della sua offerta che è caratterizzata da una ricerca costante e attenta a formulati che siano efficaci ma rispettosi dei materiali in modo indiscutibile. CIR comprende quindi che la sua mission può espandersi al moderno, al nuovo e al vecchio, non solo più all'antico.

Efficacia e rispetto dei materiali sono la soluzione idonea anche alle necessità del moderno settore edile di migliorare i trattamenti di pavimentazione e facciate così da garantirne l'efficacia e la durata nel tempo.

Questa quindi la storia di **CIR**: L'esperienza nel mondo del Restauro è cresciuta negli anni fino a diventare oggi un know-how che risponde in modo specifico e puntuale non più soltanto a tutte le problematiche di intervento sugli edifici ed i manufatti storici e artistici, ma come offerta completa di soluzioni per il mondo dei materiali lapidei, fino a spingersi oltre nel settore dei materiali marmorei, vetrosi, silicei, metallici.

La natura della proposta **CIR** è diventata duplice: quella della cura e conservazione dell'antico e quella della cura, della prevenzione, della ristrutturazione e manutenzione del nuovo e del vecchio, contro lo sporco organico e l'imbrattamento vandalico, i segni del tempo e dello smog, le conseguenze dell'usura e della trascuratezza.

Restare al passo con i tempi ha significato per **CIR** imparare il nuovo linguaggio dei materiali e quello dei materiali innovativi, dei loro trattamenti, delle lavorazioni manuali e tecnologiche, passando a volte dal tornio del mastro di bottega a quello a controllo numerico altamente informatizzato.

Ecco allora i consolidanti e i protettivi nanotecnologici. Essi portano nuova efficacia e durata per la pulizia, il consolidamento e la protezione dei vecchi e nuovi materiali che costantemente si affacciano sul mercato.

A disposizione dei nostri clienti e rivenditori mettiamo schede tecnico-scientifiche con i risultati ottenuti dalle prove strumentali realizzate seguendo le indicazioni riportate dalle specifiche NORMAL e UNINORMAL.

La nostra Assistenza Tecnica è a disposizione della clientela con:

- **Corsi di formazione per rivenditori, professionisti e imprese;**
- **Studio dei cicli e delle tecniche di intervento ad hoc;**
- **Consulenza tecnica per la stesura di capitolati speciali d'appalto;**
- **Assistenza in cantiere prima, durante e dopo gli interventi.**

Alle esigenze di crescita tecnologica e di ricerca & sviluppo sulle nuove materie prime, si è aggiunta la volontà etica di proteggere l'ambiente dalla nocività dei materiali immessi nel tempo dal nostro settore nell'ambiente umano e naturale. I tensioattivi biodegradabili, i prodotti consolidanti e protettivi a COV= 0, ovvero privi di componenti organici volatili, sono risposte concrete di fronte al rischio di inquinamento.

Il rispetto per l'ambiente è diventato così un nostro punto di forza, insieme al rispetto per i materiali trattati, per le loro caratteristiche organiche e chimiche. Nasce così una gamma completa di prodotti in base acqua ad elevata performance, in grado di sostituire completamente i prodotti a solvente. Al contrario di questi ultimi, i prodotti in base acqua sono esenti da sostanze nocive. CIR si prende cura dei materiali, cura degli operatori, cura dell'ambiente.

QUESTI QUINDI I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

- **ESPERIENZA E KNOW-HOW**
 - **RISPETTO DEI MATERIALI**
 - **PRODOTTI EFFICACI, TECNOLOGICI, AL PASSO CON I TEMPI**
 - **ASSISTENZA TECNICA AL CLIENTE**
 - **RISPETTO DELL'AMBIENTE**
- 

LA GAMMA DEI PRODOTTI C.I.R.

PULITORI

I nostri Pulitori sono studiati in rapporto alle caratteristiche del materiale da trattare. Pulire può richiedere l'uso di prodotti a base solvente, a base acquosa a PH acido o alcalino, a base di tensioattivi.

Specifici e ad alto potere detergente, non alterano le caratteristiche cromatiche dei materiali, preservando la naturale patina di invecchiamento. Bassissimo il loro impatto ambientale.

Fanno parte di questa categoria di prodotto i Remover Graffiti, appositamente studiati per la rimozione dagli imbrattamenti vandalici.

I nostri removers sono messi a punto per agire con efficacia su supporti di varia porosità.

A basso impatto ambientale e sicuri per l'operatore.



CONSOLIDANTI

CIR è forte di una gamma di consolidanti altamente qualificati. I nostri prodotti permettono un Consolidamento corticale, hanno tutti caratteristiche di elevata penetrazione ed una notevole resistenza al tempo. Tutti i Consolidanti in gamma sono stati formulati secondo le indicazioni riportate nella normativa NORMAL.

Una volta trattato con Consolidante CIR il materiale è tutt'uno con il trattamento che quindi non crea sul materiale nessuna pellicola, lasciando inalterate le caratteristiche di traspirabilità del materiale trattato.



PROTETTIVI

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti un'ampia gamma di protettivi altamente tecnologici (anche in NANO-TECNOLOGIA) a bassa viscosità ed elevate prestazioni.

I nostri protettivi, sia idrorepellenti che idro-oleorepellenti, garantiscono elevata performance di durata nel tempo senza alterare le caratteristiche del supporto nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'operatore.



Fanno parte di questa categoria di prodotti i Protettivi Graffiti, appositamente studiati per la protezione preventiva dagli imbrattamenti vandalici.



LE LINEE DEI PRODOTTI C.I.R.



**PER I LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE
E DI NUOVA COSTRUZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO**

Nel corso degli anni abbiamo perfezionato una linea completa dedicata alle esigenze dei professionisti del settore. Comprende Pulitori per la rimozione di inquinanti organici ed inorganici, Consolidanti e Protettivi che garantiscono la durabilità e la reversibilità dei cicli proposti nel pieno rispetto delle vigenti normative di settore.



**PER I LAVORI DI RECUPERO
E CONSERVAZIONE NELL'ANTICO**

Forniamo a chi ristruttura una serie di formulati pronti all'uso, prodotti con materie prime di provata efficacia e nel pieno rispetto delle UNI-NORMAL. Mettiamo a sua disposizione sistemi, cicli e tecniche di intervento, arrivando a mettere a punto prodotti specifici in caso di restauro di antichità, grazie al nostro laboratorio interno.



**PER I LAVORI DI PULITURA E TRATTAMENTO
DELLE SUPERFICI APPLICATE**

Affrontiamo da anni le problematiche relative alle pavimentazioni in cotto, pietra, cemento, gres. I cicli di intervento proposti sono stati studiati per essere efficaci, di facile utilizzo e notevole durata, garantendo nel tempo valore e bellezza della pavimentazione. Abbiamo formulato prodotti per problematiche specifiche, come quella della scivolosità, della idrofobizzazione, antimacchia.



PER LA PREVENZIONE E LA BELLEZZA NELLE NOSTRE CITTÀ

Abbiamo predisposto una linea completa di prodotti idonei alla rimozione ed alla protezione preventiva degli imbrattamenti vandalici (graffiti). I prodotti sono formulati nel pieno rispetto dell'ambiente e dell'operatore, permettendo interventi efficaci ed in piena sicurezza.



**QUANDO IL MERCATO CHIAMA, CIR RISPONDE
FOCALIZZANDOSI SUI TUOI BISOGNI.**

Ultima nata delle linee proposte da C.I.R., la linea FOCUS. In essa sono contenuti i prodotti lanciati da CIR in risposta a quanto osservato sul mercato non professional.

Esigenze di prodotti efficaci per materiali sempre nuovi che la professionalità e l'esperienza CIR possono risolvere con formulati polifunzionali o pronti all'uso.

Prodotti semplici da usare, immediati nel risultato, atti ad essere immessi nel mercato dei consumatori: risposte concrete ed apparentemente elementari, ma in realtà frutto di molta esperienza, molto impegno nella Ricerca e nello Sviluppo di formulati che siano professionali nella loro composizione ma allo stesso tempo pronti per essere uno strumento quotidiano per la pulizia e la cura delle nostre case.



ASSISTENZA TECNICA

CIR offre ai propri clienti un continuo servizio di assistenza tecnica in ogni fase dell'intervento, sia per quanto riguarda la **stesura di capitolati**, sia durante le lavorazioni.

Attraverso il proprio staff tecnico di persone altamente qualificate, CIR è in grado di eseguire **sopralluoghi in cantiere** finalizzati all'individuazione di cicli applicativi idonei per la conservazione dei materiali, di **assistere i tecnici e professionisti durante la fase di progettazione** e stipula del capitolato.

Realizzando **diagnosi, test e relazioni tecniche**, offre ai propri clienti una guida precisa e dettagliata riguardante i cicli specifici e la giusta modalità di applicazione, necessari per realizzare un idoneo intervento conservativo, sia per quanto riguarda i materiali costituenti le facciate, sia i supporti posti in pavimentazione.

Grazie al proprio laboratorio interno è in grado di fornire **soluzioni studiate appositamente per affrontare le problematiche specifiche** che si possono riscontrare in cantiere, attraverso lo studio di formulazioni e tecniche di intervento appositamente dedicate.



INDICE ALFABETICO PRODOTTI

ACCESSORI	30
ACIDO	2/19
ACQUA CONS	11
ANTIGRAF PERMANENT	18
ANTISALI/A	13
ANTISCIVOLO	26
BARRIER ACQUA PLUS	13
BASICO	19
BIO CPA	15
BIO PT15	16
BIO R-IPC-30	15
BIOCIDA C	10/14
BIOCIDA T PLUS	10/14
CALCEFRESH	13
CERA FINISH LUX	23
CERA FINISH MATT	23
CIRLAK	16
CIR ULTRA FINISH	26
CIRWAX EASYPLUS	27
CONSACRILIC	11
CONSACRILSIL/A	11
CONSACRILSIL/S	11
CONSOLIDA NANO	15
CR7 LUX	21
CR7 MATT	22
CRISTALLIZZANTE MARMO	27
CS	19
DEFENDER/S	26
DOPO POSA	19/25
ECO 7 G	17
ECO PMC 2000	18
ECO SVERNICIATORE	17
ESPOSITORI E PALL BOX	33
FINE CEM PLUS	24
FUGA STOP SPRAY	29
GLASS PROTECTOR	29
GRES PROTECTOR	25
IDRO BASE	22
IDRO FINISH LUX	22
IDRO FINISH MATT	22
IDRO PTA	21
IDROPEL ACQUA TONO	12
IDROPEL	12
IDROPEL TONO	12
IDROSTOP NEW	16
IMPRESTONE	23
IMPRESTONE TONO	23
NO OMBRE	17

NO SMOG	13
PAV LUX	20/25
PRATICOT	20
PTA	21
PTA TONO	21
PTO10	12
PULI AC	9
PULI PAV	20
RP 102	9
RP 102/S	9
RP 103	9/14
RP 108	14
RP 110	10
SILETILE	15
SMAX SPRAY	28
STOP CEM	24
SVERNICIA MURO	17
TERMINATOR	28
TOGLI MUFFA	28

LEGENDA DEI SIMBOLI



VAPORIZZATORE
A BASSA PRESSIONE



RULLO



PENNELLO



PAVIMENTI



FACCIAE

PULI AC DETERGENTE ACIDO PER MANUFATTI E PIETRE

Pulitore per la rimozione di efflorescenze saline, residui di posa e di fugatura da mattoni faccia a vista, manufatti e pietre silicatiche.


ASPETTO: *liquido rossastro*

DILUIZIONE%: 30-puro

PH: 1

RESA mq/lt: 8-24

INCIDENZA EURO/MQ: 0,16-0,49



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR028L1	TANICA LT. 1	12			
1CR028L5	TANICA LT. 5	1			
1CR028L10	TANICA LT. 10	1			■

RP 102 DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO PER MANUFATTI E PIETRE

Detergente acido concentrato per pietre naturali silicatiche compatte (come porfido, basalto, serizzo), manufatti e ceramiche (non porcellanate) resistenti agli acidi.

ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: 20-50

PH: 2,5

RESA mq/lt: 8-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,42-1,04



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR030L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR030L5	TANICA LT. 5	1			
1CR030L10	TANICA LT. 10	1			

RP 102/S DETERGENTE ACIDO CONCENTRATO PER MANUFATTI

Detergente acido concentrato per mattoni faccia a vista e clinker resistenti agli acidi.


ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: 20-50

PH: 1

RESA mq/lt: 8-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,45-1,11



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR031L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR031L5	TANICA LT. 5	1			
1CR031L10	TANICA LT. 10	1			

RP 103 PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

Detergente acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.


ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: 20-50

PH: 4,5

RESA mq/lt: 8-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,45-1,13



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR035L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR035L5	TANICA LT. 5	1			
1CR035L10	TANICA LT. 10	1			

RP 110 DETERGENTE ALCALINO CONCENTRATO PER PIETRE CALCAREE NON DELICATE

Detergente alcalino concentrato per pietre naturali calcaree come travertino, marmo, carparo, etc, non lucidate o piombate.




ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: 30-puro

PH: 13

RESA mq/lt: 6-18

INCIDENZA EURO/MQ: 0,64-1,92



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR045L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR045L5	TANICA LT. 5	1			
1CR045L10	TANICA LT. 10	1			

BIOCIDA C PRODOTTO PER L'ELIMINAZIONE DEI BIODETERIOGENI

Prodotto specifico per l'eliminazione dei biodeteriogeni e microrganismi (muschi, licheni, muffe, alghe, etc.) da pietre naturali e manufatti, intonaci, finiture in genere, cemento.



ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: puro

PH: 7,5

RESA mq/lt: 3-6

INCIDENZA EURO/MQ: 1,03-2,07



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR046L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR046L5	TANICA LT. 5	1			
1CR046L10	TANICA LT. 10	1			

* BIOCIDA C - confezioni da 1 litro disponibili

BIOCIDA T PLUS PRODOTTO PER L'ELIMINAZIONE DEI BIODETERIOGENI

Prodotto specifico per l'eliminazione e la prevenzione dalla ricrescita dei biodeteriogeni e microrganismi (muschi, licheni, muffe, alghe, etc.) da pietre naturali e manufatti, intonaci, finiture in genere, cemento.



ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: puro

PH: 7,5

RESA mq/lt: 2-8

INCIDENZA EURO/MQ: 1,11-4,45



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR103L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR103L5	TANICA LT. 5	1			
1CR103L10	TANICA LT. 10	1			


*BIOCIDA T PLUS - confezioni da 1 litro disponibili 1CR103L1

CONSACRILSIL/S CONSOLIDANTE PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI, INTONACI E LATERIZI A BASE SOLVENTE

Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad "effetto bagnato" in miscela solvente per pietre naturali e laterizi assorbenti.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: <i>3-8</i>
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,63-4,33</i>	



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR007L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR007L5	TANICA LT. 5	1			
1CR007L10	TANICA LT. 10	1			■

*CONSACRILSIL S - confezioni da 1 litro disponibili 1CR007L1

CONSACRILSIL/A CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI, INTONACI E LATERIZI A BASE ACQUOSA

Consolidante e protettivo idrorepellente acril-silossanico ad "effetto neutro" in base acqua per pietre naturali e laterizi assorbenti.



ASPETTO: <i>liquido bianco</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>
PH: <i>8</i>	RESA mq/lt: <i>4-8</i>
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,29-2,58</i>	



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR008L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR008L5	TANICA LT. 5	1			
1CR008L10	TANICA LT. 10	1			■

*CONSACRILSIL A - confezioni da 1 litro disponibili da giugno 2015 – 1CR008L1

CONSACRILIC CONSOLIDANTE ED ISOLANTE ACRILICO AD ALTA PENETRAZIONE PER SUPERFICI MINERALI

Consolidante ed isolante acrilico "nanotecnologico" ad alta penetrazione in microemulsione acquosa per superfici minerali assorbenti sfarinati e decoese, gesso, cartongesso.



ASPETTO: <i>liquido paglierino semitrasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>30-50</i>
PH: <i>8</i>	RESA mq/lt: <i>12-18</i>
INCIDENZA EURO/MQ: <i>0,13-0,31</i>	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR009L1	TANICA LT. 1	12			
1CR009L5	TANICA LT. 5	1			
1CR009L10	TANICA LT. 10	1			

ACQUACONS CONSOLIDANTE A BASE DI SILICATO DI LITIO

Consolidante a base di silicato di litio in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti assorbenti, intonaci, cemento.



ASPETTO: <i>liquido incolore</i>	DILUIZIONE%: <i>50-puro</i>
PH: <i>11</i>	RESA mq/lt: <i>6-12</i>
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,94-3,88</i>	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR111L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR111L5	TANICA LT. 5	1			
1CR111L10	TANICA LT. 10	1			■

IDROPEL TONO PROTETTIVO IDROPELLENTE TRASPIRANTE TONALIZZANTE

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad "effetto bagnato" in miscela solvente per pietre naturali e manufatti edili assorbenti.




ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: n.s.

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,15-2,30



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR002L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR002L5	TANICA LT. 5	1			
1CR002L10	TANICA LT. 10	1			■

*IDROPEL TONO - confezioni da 1 litro disponibili 1CR002L1

IDROPEL PROTETTIVO IDROPELLENTE TRASPIRANTE

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico in miscela solvente per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.



ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: n.s.

RESA mq/lt: 4-8

INCIDENZA EURO/MQ: 1,13-2,25



CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR003L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR003L5	TANICA LT. 5	1			
1CR003L10	TANICA LT. 10	1			

*IDROPEL - confezioni da 1 litro disponibili 1CR003L1

IDROPEL ACQUA TONO PROTETTIVO IDROPELLENTE TONALIZZANTE A BASE ACQUOSA

Protettivo traspirante idrorepellente silossanico ad "effetto bagnato" in microemulsione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.



ASPETTO: liquido bianco semitrasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: 4,5

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,25-2,50



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR004L1	TANICA LT. 1	12			
1CR004L5	TANICA LT. 5	1			
1CR004L10	TANICA LT. 10	1			■

PTO10 PROTETTIVO TRASPIRANTE IDRO-OLEOREPELLENTE AD AZIONE ANTISMOG

Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in miscela solvente per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.




ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: n.s.

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,86-3,72



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR010L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR010L5	TANICA LT. 5	1			
1CR010L10	TANICA LT. 10	1			■

NO SMOG PROTETTIVO TRASPIRANTE IDRO-OLEOREPELLENTE AD AZIONE ANTISMOG A BASE ACQUOSA

Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.



ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro	
PH: 4,5	RESA mq/lt: 5-10	
INCIDENZA EURO/MQ: 1.74-3,48		

CODICE*	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR012L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR012L5	TANICA LT. 5	1			
1CR012L10	TANICA LT. 10	1			■

* NO SMOG - confezioni da 1 litro disponibili - 1CR012L1

TRASPIRANTE IDROFOBIZZANTE DI PROFONDITA' A BASE ACQUOSA

Idrofobizzante capillare in emulsione acquosa ad elevata azione antisali per pietre naturali e manufatti assorbenti.



ASPETTO: liquido biancastro	DILUIZIONE%: puro	
PH: 8	RESA mq/lt: 5-10	
INCIDENZA EURO/MQ: 1.34-2,68		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR017L1	TANICA LT. 1	12			
1CR017L5	TANICA LT. 5	1			
1CR017L10	TANICA LT. 10	1			■

CALCEFRESH PROTETTIVO TRASPIRANTE IDRO-OLEOREPELLENTE PER FINITURE IN BASE CALCE

Protettivo traspirante idro ed oleo repellente ad azione antismog a base di fluoropolimeri in soluzione acquosa per intonaci e finiture a base calce. Non altera le caratteristiche cromatiche dei materiali e la loro traspirabilità.



ASPETTO: liquido paglierino trasparente	DILUIZIONE%: puro	
PH: 8	RESA mq/lt: 5-10	
INCIDENZA EURO/MQ: 1,99-3,98		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR113L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR113L5	TANICA LT. 5	1			
1CR113L10	TANICA LT. 10	1			■

BARRIER ACQUA PLUS IDROFOBIZZANTE PER BARRIERE CHIMICHE

Idrofobizzante silossanico, nanotecnologico in base acqua per la realizzazione di barriere contro l'umidità di risalita capillare.



ASPETTO: liquido trasparente	DILUIZIONE%: puro	
PH: 4,5	RESA mq/lt:*	
INCIDENZA EURO/MQ: *		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR415L10	TANICA LT. 10	1			
SISTEMA A CADUTA					
1CR056L050	TANICA ML. 500	16		■	
1CR056L075	TANICA ML. 750	16		■	
1CR056L100	TANICA ML. 1000	16		■	

* in base allo spessore della muratura



RP 103 PULITORE PER PIETRE NATURALI, LATERIZI E CONGLOMERATI

Detergente acidulo concentrato per pietre naturali silicatiche (come pietra serena, granito, peperino), intonaci e finiture cementizie.

ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: 20-50

PH: 4.5

RESA mq/lt: 8-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0.45-1.13



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR035L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR035L5	TANICA LT. 5	1			
1CR035L10	TANICA LT. 10	1			

RP 108 PULITORE PER PIETRE DELICATE E/O LEVIGATE

Detergente neutro per pietre naturali di qualsiasi natura e manufatti di interesse storico/artistico o monumentale.
Formulato su specifica dell'AB 57 dell'Istituto Centrale del Restauro.

ASPETTO: *liquido opalescente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 8.3

RESA mq/lt: 4-8

INCIDENZA EURO/MQ: 1.16-2.33



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR040L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR040L5	TANICA LT. 5	1			
1CR040L10	TANICA LT. 10	1			

BIOCIDA C PRODOTTO PER L'ELIMINAZIONE DEI BIODETERIOGENI

Prodotto specifico per l'eliminazione dei biodeteriogeni e microrganismi (muschi, licheni, muffe, alghe, etc.) da pietre naturali e manufatti, intonaci, cemento e finiture in genere.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 7,5

RESA mq/lt: 3-6

INCIDENZA EURO/MQ: 1,03-2,07



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR046L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR046L5	TANICA LT. 5	1			
1CR046L10	TANICA LT. 10	1			

BIOCIDA T PLUS PRODOTTO PER L'ELIMINAZIONE DEI BIODETERIOGENI

Prodotto specifico per l'eliminazione e la prevenzione dalla ricrescita dei biodeteriogeni e microrganismi (muschi, licheni, muffe, alghe, etc.) da pietre naturali e manufatti, intonaci, cemento e finiture in genere.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 7,5

RESA mq/lt: 2-8

INCIDENZA EURO/MQ: 1,11-4,45



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR103L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR103L5	TANICA LT. 5	1			
1CR103L10	TANICA LT. 10	1			



SILETILE CONSOLIDANTE PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

Consolidante a base di silicato di etile n miscela solvente per pietre naturali silicatiche e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: *3-6*

INCIDENZA EURO/MQ: *2,80-5,60*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR032L1	TANICA LT. 1	1			
1CR032L5	TANICA LT. 5	1			
1CR032L10	TANICA LT. 10	1			■

CONSOLIDA NANO CONSOLIDANTE PER PIETRE NATURALI, INTONACI E LATERIZI A BASE DI SILICI COLLOIDALI IN ACQUA

Consolidante a base di silice colloidale in nano-dispersione acquosa per pietre naturali di qualsiasi genere, intonaci, cemento e manufatti assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.


ASPETTO: *liquido paglierino trasparente*

DILUIZIONE%: *25-50*

PH: *8*

RESA mq/lt: *12-24*

INCIDENZA EURO/MQ: *1,18-2,36*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR105L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR105L5	TANICA LT. 5	1			
1CR105L10	TANICA LT. 10	1			■

BIO CPA CONSOLIDANTE PER PIETRE ARENARIE, NATURALI E LATERIZI

Consolidante concentrato a base di silicato di etile e biocidi, specifici contro la ricrescita di biodeteriogeni, in miscela solvente, per pietre naturali silicatiche e manufatti assorbenti.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: *3-6*

INCIDENZA EURO/MQ: *4,18-8,37*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR107L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR107L5	TANICA LT. 5	1			
1CR107L10	TANICA LT. 10	1			■

BIO R-IPC-30 CONSOLIDANTE E PROTETTIVO PER PIETRE NATURALI IN GENERE E LATERIZI

Consolidante e protettivo idrorepellente a base di silicato di etile, silossani e biocidi specifici contro la ricrescita dei biodeteriogeni, in miscela solvente per pietre naturali e manufatti assorbenti.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: *5-10*

INCIDENZA EURO/MQ: *2,77-5,54*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR108L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR108L5	TANICA LT. 5	1			
1CR108L10	TANICA LT. 10	1			■



IDROSTOP NEW PROTETTIVO IDROREPELLENTE NANOTECONOLOGICO A BASE ACQUA

Protettivo nanotecnologico traspirante ed idrorepellente silossanico in soluzione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali e la loro traspirabilità.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	   
PH: <i>4,5</i>	RESA mq/lt: <i>5-10</i>	
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,03-2,06</i>		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR027L1	TANICA LT. 1	12			
1CR027L5	TANICA LT. 5	1			
1CR027L10	TANICA LT. 10	1			

CIR LAK PROTETTIVO PER SUPERFICI IN METALLO

Protettivo a base di resine acriliche in miscela solvente per superfici metalliche in genere. Su superfici in rame e leghe contenenti rame il prodotto esplica una specifica azione passivante nei confronti degli ossidi.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	 
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: <i>8-12</i>	
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,56-2,34</i>		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR029L1	TANICA LT. 1	12			
1CR029L5	TANICA LT. 5	1			
1CR029L10	TANICA LT. 10	1			■

BIO PT15 PROTETTIVO TRASPIRANTE IDROREPELLENTE

Protettivo traspirante idrorepellente a base di silossani e biocidi contro la ricrescita dei biodeteriogeni in miscela solvente, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, a finiture minerali!.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	   
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: <i>5-10</i>	
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,24-2,48</i>		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR106L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR106L5	TANICA LT. 5	1			
1CR106L10	TANICA LT. 10	1			

ECO 7 G PRODOTTO ECOLOGICO PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI

Remover ecologico in gel per la rimozione di graffiti da pietre naturali (anche delicate o piombate) manufatti, superfici metalliche smaltate o verniciate a forno.

ASPETTO: *gel arancione*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: 4-7

INCIDENZA EURO/MQ: 3,01-5,28



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR091L1	TANICA LT. 1	12			
1CR091L5	TANICA LT. 5	1			
1CR091L10	TANICA LT. 10	1			■

NO OMBRE DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DEI GRAFFITI E DELLE ALONATURE PERSISTENTI

Remover per la rimozione delle alonature persistenti e dei residui che possono restare che possono restare dopo una prima operazione di rimozione dei graffiti.

ASPETTO: *liquido arancione*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 13

RESA mq/lt: 4-7

INCIDENZA EURO/MQ: 2,00-3,50



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR099L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR099L5	TANICA LT. 5	1			
1CR099L10	TANICA LT. 10	1			■

SVERNICIATORI

SVERNICIA MURO SVERNICIATORE EXTRA-FORTE

Sverniciatore super-veloce in gel per la rimozione di pitture, vernici, plastici, fondi, da muri e intonaci, totalmente esente da solventi clorurati.

ASPETTO: *gel grigiastro*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,01-2,02



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR086L4	TANICA LT. 4	4			

ECO SVERNICIATORE SVERNICIATORE ECOLOGICO

Sverniciatore ecologico in gel per la rimozione di pitture, vernici, plastici, fondi da muri e intonaci, totalmente esente da solventi clorurati.

ASPETTO: *gel arancione*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,35-2,70



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR087L10	TANICA LT. 10	1			

ANTIGRAF PERMANENT - PROTETTIVO ANTIGRAFFITI PERMANENTE

Protettivo antigraffiti bi-componente a base di resine poliuretaniche catalizzate in sistema acquoso, per pietre naturali, manufatti edili assorbenti, intonaci e finiture in genere.


ASPETTO: liquido biancastro

DILUIZIONE%: puro

PH: 8

RESA mq/lt: 8-14

INCIDENZA EURO/MQ: 2,14-3,74



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR084L5	TANICA LT. 4,25	1			
1CR084L1	TANICA LT. 0,75	1			

ECO PMC 2000 PROTETTIVO ANTIGRAFFITI SACRIFICALE

Protettivo antigraffiti sacrificale a base di cere e fluoropolimeri in emulsione acquosa, per pietre naturali e manufatti edili assorbenti. Non altera l'aspetto cromatico dei materiali trattati.


ASPETTO: liquido lattescente

DILUIZIONE%: puro

PH: 7,5

RESA mq/lt: 5-7

INCIDENZA EURO/MQ: 1,74-2,44



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR085L1	TANICA LT. 1	12			
1CR085L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR085L5	TANICA LT. 5	1			
1CR085L10	TANICA LT. 10	1			■

ACIDO DETERGENTE ACIDO PER COTTO, MANUFATTI E PIETRE NATURALI

Detergente acido concentrato per l'eliminazione di residui di posa, o efflorescenze saline, sporco, da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento e manufatti.

ASPETTO: *liquido giallognolo*

DILUIZIONE%: 20-30

PH: 1

RESA mq/lt: 10-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,14-0,27



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR201L1	TANICA LT. 1	12			
1CR201L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR201L5	TANICA LT. 5	1			
1CR201L10	TANICA LT. 10	1			

BASICO DETERGENTE ALCALINO PER COTTO, MANUFATTI E PIETRE NATURALI

Detergente alcalino concentrato per l'eliminazione di sporco di natura grassa, ed oleosa, organica, cere e film polimerici, da pavimenti in cotto, pietre naturali, cemento e manufatti.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: 20-50

PH: 13

RESA mq/lt: 8-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,17-0,41



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR202L1	TANICA LT. 1	12			
1CR202L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR202L5	TANICA LT. 5	1			
1CR202L10	TANICA LT. 10	1			

CS DECERANTE ENERGICO A BASE SOLVENTE PER COTTO, MANUFATTI E PIETRE NATURALI

Solvente decerante per la rimozione dei vecchi trattamenti e sporco tenace da pavimentazioni in cotto, pietre naturali, cemento e manufatti in genere.

ASPETTO: *liquido trasparente*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: 5-10

INCIDENZA EURO/MQ: 1,34-2,68



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR203L1	TANICA LT. 1	12			
1CR203L5	TANICA LT. 5	1			
1CR203L10	TANICA LT. 10	1			■

DOPO POSA DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO PER GRES, CERAMICHE, MANUFATTI E PIETRE

Detergente acido solventato per la rimozione di colla e residui di stucco, sporco in genere, presenti dopo le operazioni di posa delle pavimentazioni. Specifico per gres e ceramiche.

ASPETTO: *liquido trasparente incolore*

DILUIZIONE%: 25-50

PH: 1

RESA mq/lt: 10-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,27-0,55



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR054L1	TANICA LT. 1	12			
1CR054L5	TANICA LT. 5	1			

PULI PAV DETERGENTE NEUTRO PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA A MANUFATTI IN GENERE

Prodotto per pavimentazioni interne ed esterne.
Detergente neutro per la manutenzione quotidiana di tutte le pavimentazioni in genere, anche trattate con cere e finiture.



ASPETTO: <i>liquido verde profumato</i>	DILUIZIONE%: 10-30
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: 20-30
INCIDENZA EURO/MQ: 0,05-0,125	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR033L1	TANICA LT. 1	12			
1CR033L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR033L5	TANICA LT. 5	1			
1CR033L10	TANICA LT. 10	1			■

PAV LUX DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI LUCIDE O TRATTATE

Detregente neutro ad effetto autolucidante, per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate e pavimentazioni trattate a cera.



ASPETTO: <i>liquido limpido rosa</i>	DILUIZIONE%: 2-5
PH: 8	RESA mq/lt: 10-20 *
INCIDENZA EURO/MQ: 0,27-0,54	

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR055L1	TANICA LT. 1	12			
1CR055L5	TANICA LT. 5	1			

* di soluzione

PRATICOT MANUTENTORE REINCERANTE PER COTTO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.
Lava e incera per la manutenzione ed il rinnovamento periodico dei trattamenti per pavimenti in cotto o pietre naturali.



ASPETTO: <i>liquido biancastro</i>	DILUIZIONE%: 10-puro
PH: 8	RESA mq/lt: 8-12
INCIDENZA EURO/MQ: 0,42-0,63	



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR209L1	TANICA LT. 1	12			
1CR209L5	TANICA LT. 5	1			
1CR209L10	TANICA LT. 10	1			■



PTA IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER ESTERNI

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.
Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto neutro neutro in base solvente per pavimenti in cotto.


ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: n.s.

RESA mq/lt: 5-15

INCIDENZA EURO/MQ: 1,35-4,04



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR210L1	TANICA LT. 1	12			
1CR210L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR210L5	TANICA LT. 5	1			
1CR210L10	TANICA LT. 10	1			■

PTA TONO IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA TONALIZZANTE PER ESTERNI

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.
Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad "effetto bagnato" in base solvente per pavimenti in cotto.


ASPETTO: liquido trasparente

DILUIZIONE%: puro

PH: n.s.

RESA mq/lt: 5-15

INCIDENZA EURO/MQ: 1,39-4,18



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR211L1	TANICA LT. 1	12			
1CR211L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR211L5	TANICA LT. 5	1			
1CR211L10	TANICA LT. 10	1			■

IDRO PTA IMPREGNANTE PROTETTIVO ANTIMACCHIA A BASE ACQUA PER ESTERNI

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.
Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto neutro in base acqua per pavimenti in cotto.


ASPETTO: liquido paglierino

DILUIZIONE%: puro

PH: 4,5

RESA mq/lt: 5-15

INCIDENZA EURO/MQ: 1,25-3,76



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR212L1	TANICA LT. 1	12			
1CR212L5	TANICA LT. 5	1			
1CR212L10	TANICA LT. 10	1			■

CR7 LUX TRATTAMENTO ANTIMACCHIA E FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO LUCIDO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.
Trattamento unico protettivo + finitura monocomponente in base acqua, antimacchia, ad elevata resistenza, in versione lucida per pavimenti in cotto.

ASPETTO: liquido biancastro

DILUIZIONE%: puro

PH: 8

RESA mq/lt: 8-14

INCIDENZA EURO/MQ: 0,56-0,99



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR214L1	TANICA LT. 1	12			
1CR214L5	TANICA LT. 5	1			
1CR214L10	TANICA LT. 10	1			■

CR7 MATT TRATTAMENTO ANTIMACCHIA E FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO SATINATO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

Trattamento unico protettivo + finitura monocomponente in base acqua, antimacchia, ad elevata resistenza, in versione satinata per pavimenti in cotto.

ASPETTO: liquido biancastro

DILUIZIONE%: puro

PH: 8

RESA mq/lt: 8-14

INCIDENZA EURO/MQ: 0,56-0,99



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR215L1	TANICA LT. 1	12			
1CR215L5	TANICA LT. 5	1			
1CR215L10	TANICA LT. 10	1			■

IDRO FINISH LUX FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO LUCIDO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

Finitura acrilica all'acqua trasparente ad elevata resistenza, in versione lucida per pavimenti in cotto.

ASPETTO: liquido biancastro

DILUIZIONE%: puro

PH: 8

RESA mq/lt: 8-14

INCIDENZA EURO/MQ: 1,69-1,20



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR216L1	TANICA LT. 1	12			
1CR216L5	TANICA LT. 5	1			
1CR216L10	TANICA LT. 10	1			

IDRO FINISH MATT FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO SATINATO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

Finitura acrilica all'acqua trasparente ad elevata resistenza, in versione satinata per pavimenti in cotto.

ASPETTO: liquido biancastro

DILUIZIONE%: puro

PH: 8

RESA mq/lt: 8-14

INCIDENZA EURO/MQ: 1,69-1,20



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR217L1	TANICA LT. 1	12			
1CR217L5	TANICA LT. 5	1			
1CR217L10	TANICA LT. 10	1			

IDRO BASE PROTETTIVO IDROREPELENTE DI PROFONDITA' A BASE ACQUOSA

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Impregnante idrorepellente neutro di base, all'acqua per pavimenti in cotto e pietre naturali. Applicato prima della fugatura dei materiali, facilita le successive operazioni di pulizia di dopo posa

ASPETTO: liquido paglierino

DILUIZIONE%: 50

PH: 8

RESA mq/lt: 8-12

INCIDENZA EURO/MQ: 1,16-1,74



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR218L1	TANICA LT. 1	12			
1CR218L5	TANICA LT. 5	1			
1CR218L10	TANICA LT. 10	1			■

CERA FINISH LUX FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO LUCIDO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.
Finitura acrilica all'acqua trasparente ad elevata resistenza, in versione lucida per pavimenti in pietra naturale assorbente.



ASPETTO: <i>liquido biancastro</i>		DILUIZIONE%: <i>puro</i>				
PH: <i>n.s.</i>		RESA mq/lt: <i>10-15</i>				
INCIDENZA EURO/MQ: <i>0,64-0,96</i>						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR036L1	TANICA LT. 1	12				
1CR036L5	TANICA LT. 5	1				
1CR036L10	TANICA LT. 10	1				

CERA FINISH MATT FINITURA AD ELEVATA RESISTENZA EFFETTO SATINATO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.
Finitura acrilica all'acqua trasparente ad elevata resistenza, in versione satinata per pavimenti in in pietra naturale assorbente.



ASPETTO: <i>liquido biancastro</i>		DILUIZIONE%: <i>puro</i>				
PH: <i>n.s.</i>		RESA mq/lt: <i>10-15</i>				
INCIDENZA EURO/MQ: <i>0,64-0,96</i>						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR037L1	TANICA LT. 1	12				
1CR037L5	TANICA LT. 5	1				
1CR037L10	TANICA LT. 10	1				

IMPRESTONE TONO IMPREGNANTE ANTIMACCHIA TONALIZZANTE PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.
Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad "effetto bagnato" in base solvente per pavimenti in pietra naturale.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>		DILUIZIONE%: <i>puro</i>				
PH: <i>n.s.</i>		RESA mq/lt: <i>8-12</i>				
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,61-2,41</i>						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR304L1	TANICA LT. 1	12				
1CR304L5	TANICA LT. 5	1				
1CR304L10	TANICA LT. 10	1				■

IMPRESTONE IMPREGNANTE ANTIMACCHIA NEUTRO PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.
Protettivo idro ed oleorepellente antimacchia ad effetto neutro in base solvente per pavimenti in pietra naturale.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>		DILUIZIONE%: <i>puro</i>				
PH: <i>n.s.</i>		RESA mq/lt: <i>8-12</i>				
INCIDENZA EURO/MQ: <i>1,31-1,96</i>						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR305L1	TANICA LT. 1	12				
1CR305L2	TANICA LT. 2	6				■
1CR305L5	TANICA LT. 5	1				
1CR305L10	TANICA LT. 10	1				■

STOP CEM TRATTAMENTO TURAPORI SIGILLANTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

Trattamento turapori sigillante ed antispolvero acril-poliuretano monocomponente all'acqua ad elevata resistenza per pavimenti in cemento.

ASPETTO: *liquido biancastro*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 8

RESA mq/lt: 8-12

INCIDENZA EURO/MQ: 0,84-1,26



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR309L1	TANICA LT. 1	12			
1CR309L5	TANICA LT. 5	1			
1CR309L10	TANICA LT. 10	1			

FINE CEM PLUS FINITURA SIGILLANTE NEUTRA PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne.

Finitura sigillante acril-poliuretano monocomponente all'acqua ad elevata resistenza da applicare esclusivamente dopo il precedente trattamento con STOP CEM.

ASPETTO: *liquido biancastro*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 8

RESA mq/lt: 10-15

INCIDENZA EURO/MQ: 0,67-1,01



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR310L1	TANICA LT. 1	12			
1CR310L5	TANICA LT. 5	1			
1CR310L10	TANICA LT. 10	1			■

GRES PROTECTOR PROTETTIVO IDRO/OLEO REPELLENTE ANTIMACCHIA ED ANTISPORCO PER GRES

Trattamento protettivo idro-oleorepellente per gres porcellanato microporoso, in base acqua; il prodotto si lega direttamente al materiale senza creare alcuna pellicola superficiale e senza alterare l'aspetto cromatico dei materiali.




ASPETTO: *liquido biancastro*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *4,5*

RESA mq/lt: *20-25*

INCIDENZA EURO/MQ: *0,73-0,92*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR053L05	TANICA ML. 500	12	■		

DOPO POSA DETERGENTE ACIDO SOLVENTATO PER GRES, CERAMICHE, MANUFATTI E PIETRE

Detergente acido solventato per la rimozione di colla e residui di stucco, sporco in genere, presenti dopo le operazioni di posa delle pavimentazioni. Specifico per gres e ceramiche.



ASPETTO: *liquido trasparente incolore*

DILUIZIONE%: *25-50*

PH: *1*

RESA mq/lt: *10-20*

INCIDENZA EURO/MQ: *0,27-0,55*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR054L1	TANICA LT. 1	12			
1CR054L5	TANICA LT. 5	1			

PAV LUX DETERGENTE MANUTENTORE LUCIDANTE PER PAVIMENTAZIONI LUCIDE O TRATTATE

Detregente neutro ad effetto autolucidante, per la manutenzione quotidiana delle pavimentazioni in gres, pietre naturali lucidate o piombate e pavimentazioni trattate a cera.




ASPETTO: *liquido limpido rosa*

DILUIZIONE%: *2-5*

PH: *8*

RESA mq/lt: *10-20*

INCIDENZA EURO/MQ: *0,27-0,54*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR055L1	TANICA LT. 1	12			
1CR055L5	TANICA LT. 5	1			

DEFENDER/S PROTETTIVO TRASPIRANTE IDROREPELENTE DI PROFONDITA' A BASE SOLVENTE

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni esterne.
Impregnante idrorepellente a solvente per il trattamento idrofobizzante delle fughe di terrazze e balconi.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: 7-10	
INCIDENZA EURO/MQ: 1,54-2,20		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR018L1C	TANICA LT. 1	12		■	
1CR018L2	TANICA LT. 2	6			■
1CR018L5	TANICA LT. 5	1			
1CR018L10	TANICA LT. 10	1			■

ANTISCIVOLO TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PER PIETRE, GRES PORCELLANATO E CERAMICHE

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne.
Trattamento antiscivolo per superfici in pietra naturale, gres porcellanato e ceramiche (come vasche e piatti doccia, bordi piscina, etc.).



ASPETTO: <i>liquido incolore</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	
PH: 4	RESA mq/lt: 5-10	
INCIDENZA EURO/MQ: 0,64-1,28		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR315L1	TANICA LT. 1	12			
1CR315L5	TANICA LT. 5	1			
1CR315L10	TANICA LT. 10	1			■

CIR ULTRA FINISH LUX - MATT

FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO

Prodotto per trattamenti di pavimentazioni interne ed esterne. Trattamento bi-componente di finitura trasparente lucida a base di resine poliuretatiche catalizzate in sistema acquoso, ad elevata resistenza e durata nel tempo, per pavimentazioni in generale. Certificato per l'utilizzo in ambienti alimentari assoggettati a normativa HACCP. Il prodotto è colorabile.



ASPETTO: <i>liquido biancastro</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	
PH: 8	RESA mq/lt: 8-12	
INCIDENZA EURO/MQ: 2,52-3,78		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR319L5	TANICA LT. 4,15	1			



CRISTALLIZZANTE MARMO

Nuovo prodotto della linea "Pavimentazioni" della CIR, disponibile da Aprile 2015.

ASPETTO:		DILUIZIONE%:				
PH: 2,5		RESA mq/lt: 50				
INCIDENZA EURO/MQ:						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR058L1	TANICA LT. 1	1				

Nuovo prodotto della linea "Pavimentazioni" della CIR

ASPETTO:		DILUIZIONE%:				
PH: 9		RESA mq/lt: 12-15				
INCIDENZA EURO/MQ:						
CODICE	FORMATO	CONFEZIONE		PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR059L1	TANICA LT. 1	1				
1CR059L5	TANICA LT. 5	1				

TOGLI MUFFA SBIANCANTE PER SUPERFICI. SANIFICANTE CONTRO MUFFE, MUSCHI ED ALGHE

Rimuove velocemente muffe, licheni, microorganismi in genere.




ASPETTO: *liquido giallognolo*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: 13

RESA mq/lt: 3-6

INCIDENZA EURO/MQ: 1,43-2,87



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR038L05	TANICA ML. 500	12	■		

TERMINATOR SGRASSATORE PER TUTTE LE SUPERFICI DURE

Sgrassatore universale extraforte.
Rimuove velocemente macchie di natura grassa ed oleosa, residui di cera e sporco organico in generale.




ASPETTO: *liquido celeste trasparente*

DILUIZIONE%: 10-20

PH: 13

RESA mq/lt: 10-20

INCIDENZA EURO/MQ: 0,38-0,76



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR052L1	TANICA LT. 1	12	■		

SMAC SPRAY SMACCHIATORE SPRAY

Smacchiatore spray per superfici e pavimenti in cotto, manufatti, pietra e cemento, assorbenti. Rimuove efficacemente alonature di natura grassa ed oleosa.



ASPETTO: *spray*

DILUIZIONE%: *puro*

PH: *n.s.*

RESA mq/lt: -

INCIDENZA EURO/MQ: *a pezzo*



CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR220L04	PEZZO ML. 400	24	■		

FUGA STOP SPRAY IMPERMEABILIZZANTE SPRAY PER FUGHE

Trattamento spray protettivo, idrofobizzante per fughe di terrazzi e balconi, box doccia, rivestimenti ceramici in genere.



ASPETTO: <i>spray</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: -	
INCIDENZA EURO/MQ: <i>a pezzo</i>		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR221L04	PEZZO ML. 400	24	■		

GLASS PROTECTOR PROTETTIVO NANOTECNOLOGICO PER SUPERFICI VETRATE

Protettivo nanotecnologico idro-oleorepellente per superfici in vetro come: box doccia, finestre, arredi. Non altera cromaticamente le superfici trattate, facilita notevolmente le operazioni di pulizia.



ASPETTO: <i>liquido trasparente</i>	DILUIZIONE%: <i>puro</i>	
PH: <i>n.s.</i>	RESA mq/lt: <i>30-50</i>	
INCIDENZA EURO/MQ: <i>0,37-0,62</i>		

CODICE	FORMATO	CONFEZIONE	PALL BOX	ESPOSITORE	IN ESAURIMENTO
1CR057L025	FLACONE ML. 250	12	■		



MONOSPAZZOLA ERGO LINE ROTO 17

CODICE	UM	UM2
2AL010	pz	pz

Monospazzola indicata per lavori gravosi e impegnativi. Il motore è a induzione, molto robusto, di lunga durata



Accessori Monospazzola

SERBATOIO LT.12

CODICE	UM	UM2
2AL011	pz	pz

Serbatoio da lt.12 per monospazzola Ergoline

DISCO TRASCINATORE diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
2AL012	pz	pz

Disco trascinatore pad colorati 17" per monospazzola Ergoline

SPAZZOLA LAVARE diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
2AL013	pz	pz

Spazzola mm. 0,6 per lavare 17" per monospazzola Ergoline

ASPIRASOLIDI E LIQUIDI FREDDY 12

CODICE	UM	UM2
2AL050	pz	pz

Aspirapolvere/liquidi carrellato ad alta efficienza, con due motori di nuova generazione. Filtrazione aria in uscita. Sacchetti carta da lt.19



DISCO NERO diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
33M340	pz	pz

Disco per deceratura e lavaggio a fondo con monospazzola a velocità standard



DISCO MARRONE diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
33M345	pz	pz

Disco per deceratura totale con monospazzola a velocità standard



DISCO ROSSO diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
33M360	pz	pz

Disco per manutenzione ordinaria con monospazzola a velocità standard



DISCO BLU diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
33M350	pz	pz

Disco per deceratura parziale con monospazzola a velocità standard



DISCO BIANCO diametro CM.43

CODICE	UM	UM2
33M370	pz	pz

Disco per lucidatura con monospazzola a velocità standard



DISCO NERO diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
33M500	pz	pz

Disco per deceratura e lavaggio a fondo con monospazzola a velocità standard



DISCO MARRONE diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
33M525	pz	pz

Disco per deceratura totale con monospazzola a velocità standard



DISCO ROSSO diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
33M510	pz	pz

Disco per manutenzione ordinaria con monospazzola a velocità standard



DISCO BLU diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
33M515	pz	pz

Disco per deceratura parziale con monospazzola a velocità standard



DISCO BIANCO diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
33M520	pz	pz

Disco per lucidatura con monospazzola a velocità standard



TAMPONE DOODLEBUG BIANCO diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
13M030	pz	pz

Fibra colore bianco cm.25,4x11,7. Particolarmente indicato per la lucidatura a secco di pavimenti protetti, con macchine a velocità standard



TAMPONE DOODLEBUG BLU diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
13M035	pz	pz

Fibra colore blu cm.25,4x11,7. Disco di media aggressività per rimuovere segni e incrostazioni



TAMPONE DOODLEBUG MARRONE diametro CM.33

CODICE	UM	UM2
13M040	pz	pz

Fibra colore marrone cm. 25,4x11,7. Indicato sia per la deceratura a secco di pavimenti protetti che per la deceratura a bagnato



PORTA TAMPONE CON IMPUGNATURA MANUALE

CODICE	UM	UM2
3FM334	pz	pz

Porta tampone con impugnatura manuale-utilizzato con i relativi tamponi è consigliato, prima del lavaggio, per esercitare forza meccanica sullo sporco difficile da eliminare



PORTA TAMPONE CON ATTACCO SNODATO PER MANICO

CODICE	UM	UM2
3FM335	pz	pz

Porta tampone con attacco snodato per manico



MANICO IN FIBRA DI VETRO CM.145

CODICE	UM	UM2
3FM107	pz	pz

Manico in fibra di vetro DIAMETRO 23,5 mm. Con foro 6 mm, per fissaggio su clip fermasacco



CARRELLO STRIZZAVELLO E SPANDICERA CON VELLO CM.35

CODICE	UM	UM2
3FM432	pz	pz

Carrello strizzavello-spandicera completo di impugnatura, strizzino in plastica e vello cm.35



VELLO SPANDICERA SNODATO COMPLETO CM.35

CODICE	UM	UM2
3FM433	pz	pz

Vello spandicera snodato completo cm.35



RICAMBIO VELLO SPANDICERA CM.35

CODICE	UM	UM2
3FM434	pz	pz

STRIZZINO IN PLASTICA PER CARRELLO STRIZZA- VELLO E SPANDICERA

CODICE	UM	UM2
3FM438	pz	pz

Strizzino in plastica per carrello strizzavello-spandicera





NOTE



Cir Divisione di Costanter S.p.A.

52100 AREZZO Tel. +39 0575 657391 Fax +39 0575 1653001
info@circhimica.com - www.circhimica.it

PRODOTTI PER EDILIZIA CIVILE,
RESTAURO MONUMENTALE,
PAVIMENTAZIONI E ANTIGRAFFITI

PULITORI - CONSOLIDANTI - PROTETTIVI